

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A45F 3/04 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820003246.4

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 29 日

[11] 授权公告号 CN 201139193Y

[22] 申请日 2008.1.21

[21] 申请号 200820003246.4

[73] 专利权人 李哲俊

地址 152500 黑龙江省铁力市铁力镇正阳社
区东一小区二号楼三单元 402 室

[72] 发明人 李哲俊


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种背包

[57] 摘要

本实用新型是一种背包，由包体、空心背带、软背带、联接扣、腰部支撑袋、7 字型竹板、弧型竹板、反光安全标志构成，其特征是，包体正面设有反光安全标志，包体后两侧设有两条一侧连在包体后、能够前后交叉旋转 180 度的空心背带、空心背带内设有 7 字型竹板、头设有联接扣，在包体后带 7 字型竹板的两条空心背带外侧、设有一个内装弧型竹板的、上下带联接扣的腰部支撑带，在包体后下两侧，设有两条带联接插头和空心背带联接的软背带。该包，具有设计合理、背放方便、有利人体生长健康的特点，是一种比较适合学生和其他人外出旅游所使用的背包。



1、一种背包，由包体、空心背带、软背带、联接扣、腰部支撑袋、7 字型竹板、弧型竹板、反光安全标志构成，其特征是，包体正面设有反光安全标志，包体后两侧设有两条一侧连在包体后、能够前后交叉旋转 180 度的空心背带、空心背带内设有 7 字型竹板、头设有联接扣，在包体后带 7 字型竹板的两条空心背带外侧、设有一个内装弧型竹板的、上下带联接扣的腰部支撑带，在包体后下两侧，设有两条带联接插头和空心背带联接的软背带。

一种背包

技术领域：本实用新型涉及一种学生用品，具体地说是一种背包。

背景技术：目前学生上学用的和其他人外出旅游所使用的背包，仅管种类繁多，各式各样。但各种背包带都是一样的，即软背带。这种背包北方冬天穿着棉衣背起来背带不易上肩，穿单衣时，背带压肩、勒肉，而且背带不易挂放。

发明内容：本实用新型的目的在于，设计出一种易背、放、不压肩、勒肉，有利人体健康，背带可交叉挂在椅背上的背包。其技术内容是，一种背包，由包体、空心背带、软背带、联接扣、腰部支撑袋、7字型竹板、弧型竹板、反光安全标志构成，其特征是，包体正面设有反光安全标志，包体后两侧设有两条一侧连在包体后、能够前后交叉旋转 180 度的空心背带、空心背带内设有 7 字型竹板、头设有联接扣，在包体后带 7 字型竹板的两条空心背带外侧、设有一个内装弧型竹板的、上下带联接扣的腰部支撑带，在包体后下两侧，设有两条带联接插头和空心背带联接的软背带。本实用新型和现有技术相比其先进之处在于，一种背包，具有设计合理、背、放方便、有利人体健康的特点，从而克服了现有背包在使用过程中所存在的压肩、勒肉，不易挂放的不足之处。

附图说明：

本图为本实用新型外观立体局剖结构示意图；

其中，包体 1、空心背带 2、反光安全标志 3、弧型竹板 4、软背带 5、7 字型竹板 6、腰部支撑带 7、联接扣 8、腰部支撑带联接扣 9。

具体实施方式：下面结合附图对本实用新型再作进一步地描述，包体 1 正面设有反光安全标志 4，包体 1 后两侧设有两条一侧连在包体 1 后、能够前后交叉旋转 180 度的空心背带 2、空心背带 2 内设有 7 字型竹板 6、头设有联接扣 8，在包体 1 后、带 7 字型竹板 6 的两条空心背带 2 外侧、设有一个内装弧型竹板的 4、上下带联接扣 9 的腰部支撑带 7，在包体 1 后下两侧，设有两条带联接插头和空心背带 2 联接的软背带 5，以上便构成本实用新型。

