

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7062**

(21) Numer zgłoszenia: **4973**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2004**

(51) Klasyfikacja:  
**09-01**

(54)

Pojemnik

(30) Pierwszeństwo:

**26.08.2003 (EU) 75478**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**28.02.2005 WUP 02/2005**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**LIDL STIFTUNG & CO.KG, Neckarsulm, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Holland Karl-Heinz, Bretzfeld, (DE)**

PL 7062

Nr Rp. 7062.....

Klasa 09-01.....

### Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pojemnik, według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiająca się w kształcie, układzie linii i konturów.

Wzór pojemnika uwidoczniono na rysunkach i fotografiach, na których fig. 1 przedstawia pojemnik w widoku perspektywicznym od strony jednego, węższego boku, fig.2 - pojemnik w widoku perspektywicznym od strony drugiego, węższego boku, fig.3 - pojemnik w widoku od strony szerszego boku, fig.4 -pojemnik w widoku perspektywicznym od spodu.

Pojemnik ma korpus w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej i o ściętych ukośnie ścianach, przy krawędziach bocznych i dolnych. Krótszy bok tego prostopadłościanu stanowi podstawę pojemnika. Od góry, pojemnik ma spłaszczone po stronie szerszych ścian, kopulaste zakończenie, ścięte na wierzchołku pojemnika i zagłębione do środka pojemnika. Po stronie jednego dłuższego, pionowego boku, pojemnik ma przelotowy otwór, który w widoku od strony szerszego boku pojemnika ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, ustawiony krótszymi bokami do dołu i do góry.

Pomiędzy węższą ścianą boczną i otworem jest przewężenie stanowiące uchwyt pojemnika.

W widoku od strony szerszego boku, pojemnik ma kształt prostokąta o zaokrąglonych krawędziach bocznych i narożach, zwężającego się ku górze i zakończonego poziomą krawędzią. Nad otworem, na ścianie szerszej pojemnika jest faliście ukształtowany poprzeczny uskok. Bok otworu, od strony uchwytu, jest przedłużony na powierzchnię ściany pojemnika i stanowi bok ukośnego wcięcia. Szersze boki pojemnika są nieco wybrzuszone. W widoku od przodu węższa jedna ściana pojemnika ma kształt prostokątnego paska zagiętego do góry i w kierunku podstawy. Druga węższa ściana pojemnika ma taki sam kształt, a w pobliżu uchwytu jest wklęsnięta i wybrzuszona w kierunku podstawy.

Cechami istotnymi, pojemnika jest to, że korpus ma w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokątnej i o ściętych ukośnie ścianach, przy krawędziach bocznych i dolnych, zaś krótszy bok tego prostopadłościanu stanowi podstawę pojemnika, a od góry, pojemnik ma spłaszczone po stronie szerszych ścian, kopulaste zakończenie, ścięte na wierzchołku pojemnika i zagłębione do środka pojemnika, przy czym po stronie jednego dłuższego, pionowego boku, pojemnik ma przelotowy otwór, który w widoku od strony szerszego boku pojemnika ma kształt prostokąta o zaokrąglonych narożach, ustawiony krótszymi bokami do dołu i do góry, a pomiędzy węższą ścianą boczną i otworem jest przewężenie stanowiące uchwyt pojemnika, zaś w widoku od strony szerszego boku, pojemnik ma kształt prostokąta o zaokrąglonych

krawędziach bocznych i narożach, zwężającego się ku górze i zakończonego poziomą krawędzią, przy czym nad otworem, na ścianie szerszej pojemnika jest faliście ukształtowany poprzeczny uskok, zaś bok otworu, od strony uchwyty, jest przedłużony na powierzchnię ściany pojemnika i stanowi bok ukośnego wcięcia, a szersze boki pojemnika są nieco wybrzuszone, natomiast w widoku od przodu węższa jedna ściana pojemnika ma kształt prostokątnego paska zagiętego do góry i w kierunku podstawy, przy czym druga węższa ściana pojemnika ma taki sam kształt, a w pobliżu uchwyty jest wklęsnięta i wybrzuszona w kierunku podstawy, jak to uwidoczniono na rysunkach, fig. 1 - 4.




Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4




fig. 1




fig. 2




fig. 3




fig. 4