



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108785570 A

(43)申请公布日 2018. 11. 13

(21)申请号 201810967570.6

A61K 33/26(2006.01)

(22)申请日 2018.08.23

(71)申请人 冉兆斌

地址 236000 安徽省阜阳市颍州区鼓楼办事处改进巷17号

(72)发明人 冉兆斌

(74)专利代理机构 安徽省阜阳市科颖专利事务所 34108

代理人 孟力

(51)Int.Cl.

A61K 36/8994(2006.01)

A61P 27/16(2006.01)

A61K 35/02(2015.01)

A61K 35/618(2015.01)

A61K 35/62(2006.01)

权利要求书2页 说明书4页

(54)发明名称

一种治疗梅尼埃病的药物及其制备方法

(57)摘要

本发明公开了一种治疗梅尼埃病的药物及其制备方法,其主要是由龙骨、泽泻、瞿麦、茯苓、牡蛎、地龙、黄芪、葛根、猪苓、珍珠母、薏苡仁、丹参、白术、赭石、山药、磁石、川芎、酸枣仁、刺蒺藜、党参、牛膝按一定重量配比制备而成,本发明药物具有敛汗固精、泄热、益脾和胃、宁心安神、行气开郁、燥湿化痰的功能,用于治疗梅尼埃病见效快、疗效好,不复发。

1. 一种治疗梅尼埃病的药物,其特征在于:它是由下列重量范围内的原料药制成:

龙骨20-30克、泽泻15-25克、瞿麦10-20克、茯苓15-20克、牡蛎10-20克、地龙10-15克、黄芪10-20克、葛根5-15克、猪苓10-15克、珍珠母10-20克、薏苡仁10-20克、丹参10-20克、白术10-15克、赭石15-20克、山药5-15克、磁石10-20克、川芎15-20克、酸枣仁10-20克、刺蒺藜5-15克、党参10-20克、牛膝5-10克、桃仁10-15克、大枣10-20克、山茱萸5-10克、茯神5-15克、半夏3-9克、钩藤10-20克、五味子10-20克、野菊花10-20克、柴胡5-15克。

2. 根据权利要求1所述的药物,其中各原料药的用量为:

龙骨25克、泽泻20克、瞿麦15克、茯苓18克、牡蛎15克、地龙12克、黄芪15克、葛根10克、猪苓12克、珍珠母15克、薏苡仁15克、丹参15克、白术12克、赭石18克、山药10克、磁石15克、川芎18克、酸枣仁15克、刺蒺藜10克、党参15克、牛膝8克、桃仁12克、大枣15克、山茱萸8克、茯神10克、半夏6克、钩藤15克、五味子15克、野菊花15克、柴胡10克。

3. 根据权利要求1或2所述药物的制备方法,它包括下列步骤:

(一) 备料

(1) 龙骨:刷净泥土,打碎;

(2) 泽泻:拣去杂质,大小分档,用水浸泡至八成透,捞出,晒凉,闷润至内外湿度均匀,切片,晒干;

(3) 瞿麦:拣净杂质,除去残根,洗净,焖润,切段,晒干;

(4) 茯苓:用水浸泡,洗净捞出,闷透后,切片,晒干;

(5) 牡蛎:洗净,晒干,碾碎用;

(6) 地龙:拣去杂质,用水漂净,及时捞出,晒干,切段;

(7) 黄芪:拣净杂质,除去残留的根头和空心较大者,用水浸泡;

(8) 葛根:拣去杂质,洗净,用水浸泡,捞出,润透,及时切片,晒干;

(9) 猪苓:洗净泥砂,润软切片,晾干;

(10) 珍珠母:拣去杂质,敲成碎块,筛去灰屑;

(11) 薏苡仁:取原药材,除去残留皮壳、杂质;

(12) 丹参:拣净杂质,除去根茎,洗净,捞出,润透后切片,晾干;

(13) 白术:拣净杂质,用水浸泡,泡后捞出,润透,切片,晒干;

(14) 赭石:取原药材,除去杂质,洗净,干燥,打成碎块或碾成粗粉;

(15) 山药:拣去杂质,用水浸泡至山药中心部软化度,捞出稍晾,切片晒干或烘干;

(16) 磁石:拣去杂质,砸碎,过筛;

(17) 川芎:拣去杂质,分开大、小个,用水浸泡,晒晾,闷润后切片,干燥;

(18) 酸枣仁:原药放入竹箩内,沉入清水缸中,使仁浮在水面,壳沉水底,将刺仁捞出,晒干;

(19) 刺蒺藜:漂去泥沙,除净残留的硬刺;

(20) 党参:洗净泥沙后润透去芦,切片或切段,晒干;

(21) 牛膝:拣去杂质,洗净,润软,去芦,切段,晒干;

(22) 桃仁:除去硬壳杂质,置沸水锅中煮至外皮微皱,捞出,浸入凉水中,搓去种皮,晒干,簸净;

(23) 大枣:拣净杂质,晒干;

- (24) 山茱萸:洗净,除去果核及杂质,晒干;
- (25) 茯神:取原药材,除去杂质,洗净,润透,切成正方形的厚片或块,阴干;
- (26) 半夏:拣去杂质,筛去灰屑;
- (27) 钩藤:拣去老梗、杂质,洗净,晒干;
- (28) 五味子:筛去灰屑,除去杂质,置蒸笼内蒸透,取出晒干;
- (29) 野菊花:去净杂质,除去残根,洗净切段,晒干;
- (30) 柴胡:拣去杂质,除去残茎,洗净泥沙,捞出,润透后及时切片,晒干;

(二) 制备

(1) 将所述重量的龙骨、泽泻、瞿麦、茯苓、牡蛎、地龙、黄芪、葛根、猪苓、珍珠母、薏苡仁、丹参、白术、赭石、山药、磁石、川芎、酸枣仁、刺蒺藜、党参、牛膝、桃仁、大枣、山茱萸、茯神、半夏、钩藤、五味子、野菊花、柴胡放入煎药容器内,加水8倍量,浸泡100分钟后,武火煎煮沸腾,再用文火煎煮20分钟,过滤得第一次煎煮液,将第一次煎煮液倒入容器内;

(2) 将过滤的药渣加水6倍量,武火煮沸,再用文火煎煮20分钟,过滤得第二次煎煮液;

(3) 将两次煎煮液混合搅拌均匀,分为3剂服用。

一种治疗梅尼埃病的药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗梅尼埃病的药物及其制备方法,属中药领域。

技术背景

[0002] 梅尼埃病是一种特发性内耳疾病,曾称美尼尔病,在1861年由法国医师ProsperMénière首次提出。该病主要的病理改变为膜迷路积水。本病多发生于30~50岁的中、青年人,儿童少见。男女发病无明显差别。双耳患病者占10%~50%。中医则认为梅尼埃病与心脾两虚、髓海不足、阴虚阳亢、气血不足、痰湿中阻有关。由于西药治疗副作用大,因此人们对有效治疗梅尼埃病的中药药物存在极大的需求,至今为止,还没有发现关于本发明的有关报道。

发明内容

[0003] 本发明人依据中医理论的研究和临床试验的反复验证,终于找到了有效治疗梅尼埃病的药物,从而完成了本发明。

[0004] 本发明的目的就是提供一种有效治疗梅尼埃病的中药组合药物。

[0005] 本发明的另一目的就是提供了该中药组合药物的制备方法。

[0006] 本发明是选择龙骨、泽泻、瞿麦、茯苓、牡蛎、地龙、黄芪、葛根、猪苓、珍珠母、薏苡仁、丹参、白术、赭石、山药、磁石、川芎、酸枣仁、刺蒺藜、党参、牛膝、桃仁、大枣、山茱萸、茯神、半夏、钩藤、五味子、野菊花、柴胡药物进行组合制备的,将这些药物组合使得各药物功效产生协同作用,从而能够有效治疗梅尼埃病。其中选用龙骨是因为其性味甘涩,平,归入心、肝、肾、大肠经,有镇惊安神,敛汗固精的功能,治惊痫癫狂,怔忡健忘,失眠多梦,自汗盗汗。选用泽泻是因为其性味甘,寒,入膀胱经,有利水,渗湿,泄热的功能,治小便不利,水肿腹胀,呕吐,泻痢,痰饮,脚气,淋病,尿血。选用瞿麦是因为其性味苦,寒,入心、肾、小肠、膀胱经,有清热利水,破血通经的功能,治小便不通,淋病,水肿,经闭,痈肿,目赤障翳,浸淫疮毒。选用茯苓是因为其性味甘淡,平,入心、脾、肺经,有渗湿利水,益脾和胃,宁心安神的功能,治小便不利水肿胀痛,痰饮咳逆,呕哕,泄泻,遗精,淋浊,惊悸,健忘。选用牡蛎是因为其性味咸涩,凉,入肝、肾经,有敛阴,潜阳,止汗,涩精,化痰,软坚的功能,治惊痫,眩晕,自汗,盗汗,遗精,淋浊,崩漏,带下,瘰癧,癭瘤。选用蚯蚓是因为其性味咸,寒,入肝、脾、肺经,有清热,平肝,止喘,通络的功能,治高热狂躁,惊风抽搐,风热头痛,目赤,中风半身不遂,喘息,喉痹,关节疼痛,齿衄,小便不通,瘰癧,疔疮,疮疡。选用黄芪是因为其性味甘,微温,入肺、脾经,生用有益卫固表,利水消肿,托毒,生肌的功能,治自汗,盗汗,血痹,浮肿,痈疽不溃或溃久敛;炙用有补中益的功能,治内伤劳倦,脾虚泄泻,脱肛,气虚血脱,崩带及一切气衰血虚之症。选用葛根是因为其性味甘辛,平,入脾、胃经,有升阳解肌,透疹止泻,除烦止渴的功能,治伤寒,温热,头痛,项强,烦热消渴,泄泻,痢疾,癰疹不透,高血压,心绞痛,耳聋。选用猪苓是因为其性味甘淡,平,入脾、肾、膀胱经,有利尿渗湿的功能,治小便不利,水肿腹胀,脚气,泄泻,淋、浊,带下。选用珍珠母是因为其性味咸,凉,入心、肝两经,有平肝,潜阳,

定惊,止血的功能,治头眩,耳鸣,心悸,失眠,癫狂,惊癇,吐血,衄血,妇女血崩。选用薏苡仁是因为其性味甘淡,凉,入脾、肺、肾经,有健脾,补肺,清热,利湿的功能,治泄泻,湿痹,筋脉拘挛,屈伸不利,水肿,脚气,肺痿,肺癰,肠痈,淋浊,白带。选用丹参是因为其性味苦,微温,入心、肝经,有活血去瘀,安神宁心,排脓,止痛的功能,治心绞痛,月经不调,痛经,以闭,血崩带下,癥瘕,积聚,瘀血腹痛,骨节疼痛,惊悸不眠,恶疮肿毒。选用白术是因为其性味苦甘,温,入脾、胃经,有补脾,益胃,燥湿,和中的功能,治脾胃气弱,不思饮食,倦怠少气,虚胀,泄泻,痰饮,水肿,黄疸,湿痹,小便不利,头晕,自汗,胎气不安。选用赭石是因为其性味苦、甘,微寒,归肝、胃、心经,有平肝潜阳,重镇降逆,凉血止血的功能,治头前眩晕,心悸,癫狂,惊癇,呕吐,噎气,咳嗽气喘,吐血,鼻衄,崩漏,便血,尿血。选用山药是因为其性味甘,平,入肺、脾、肾经,有健脾,补肺,固肾,益精的功能,治脾虚泄泻,久痢,虚劳咳嗽,消渴,遗精、带下,小便频数。选用磁石是因为其性味辛咸,平,入肾、肝、肺经,有潜阳纳气,镇惊安神的功能,治头目眩晕,耳鸣耳聋,虚喘,惊癇,怔忡。选用川芎是因为其性味辛,温,入肝、胆经,有行气开郁,祛风燥湿,活血止痛的功能,治风冷头痛眩晕,胁痛腹疼,寒痹筋挛,经闭,难产,产后瘀阻块痛,痈疽疮疡。选用酸枣仁是因为其性味甘,平,入心、脾、肝、胆经,有养肝,宁心,安神,敛汗的功能,治虚烦不眠,惊悸怔忡,烦渴,虚汗。选用刺蒺藜是因为其性味苦辛,温,入肝、肺经,有散风,明目,下气,行血的功能,治头痛,身痒,目赤肿翳,胸满,咳逆,癥瘕,乳难,痈疽,瘰癧。选用党参是因为其性味甘,平,入手、足太阴经气分,有补中益气,生津的功能,治脾胃虚弱,气血两亏,体倦无力,食少,口渴,久泻,脱肛。选用牛膝是因为其性味甘苦酸,平,入肝、肾经,生用散瘀血,消痈肿,治淋病,尿血,经闭,癥瘕,难产,胞衣不下,产后瘀血腹痛,喉痹,痈肿,跌打损伤,熟用补肝肾,强筋骨,治腰膝骨痛,四肥拘挛,痿痹。选用桃仁是因为其性味苦甘,平,入心、肝、大肠经,有破血行瘀,润燥滑经的功能,治经闭,癥瘕,热病蓄血,血痹,疟疾,跌打损伤,瘀血肿痛,血燥便秘。选用大枣是因为其性味甘,温,入脾、胃经,有补脾和胃,益气生津,调营卫,解药毒的功能,治胃虚食少,脾弱便溏,气血津液不足,营卫不和,心悸怔忡,妇人脏躁。选用山茱萸是因为其性味酸,微温,入肝、肾经,有补肝肾,涩精气,固虚脱的功能,治腰膝酸痛,眩晕,耳鸣,阳痿,遗精,小便频数,肝虚寒热,虚汗不止,心摇脉散。选用茯神是因为其性味甘淡,平,入心、脾经,有宁心,安神,利水的功能,治心虚惊悸,健忘,失眠,惊癇,小便不利。选用半夏是因为其性味辛,温,有毒,入脾、胃经,有燥湿化痰,降逆止呕,消痞散结的功能,治湿痰冷饮,呕吐,反胃,咳喘痰多,胸膈胀满,痰厥头痛,头晕不眠,外消痈肿。选用钩藤是因为其性味苦,凉,入肝、心经,有清热平肝,熄风定惊的功能,治小儿惊癇瘦癯,大人血压偏高,头晕、目眩,妇人子癇。选用五味子是因为其性味酸,温,入肺、肾经,有敛肺,滋肾,生津,收汗,涩精的功能,治肺虚喘咳,口干作渴,自汗,盗汗,劳伤羸瘦,梦遗滑精,久泻久痢。选用野菊花是因为其性味苦辛,凉,入肺、肝经,有疏风清热,消肿解毒的功能,治风热感冒,肺炎,白喉,胃肠炎,高血压,疔,痈,口疮,丹毒,湿疹,天泡疮。选用柴胡是因为其性味苦,凉,入肝、胆经,有和解表里,疏肝,升阳的功能,治寒热往来,胸满胁痛,口苦耳聋,头痛目眩,疟疾,下利脱肛,月经不调,子宫下垂。

具体实施方式

[0007]

本发明组分的药物用量也是发明人经过大量摸索总结得出的,各组分的用量在下述重

量范围内都具有较好的疗效

龙骨20-30克、泽泻15-25克、瞿麦10-20克、茯苓15-20克、牡蛎10-20克、地龙10-15克、黄芪10-20克、葛根5-15克、猪苓10-15克、珍珠母10-20克、薏苡仁10-20克、丹参10-20克、白术10-15克、赭石15-20克、山药5-15克、磁石10-20克、川芎15-20克、酸枣仁10-20克、刺蒺藜5-15克、党参10-20克、牛膝5-10克、桃仁10-15克、大枣10-20克、山茱萸5-10克、茯神5-15克、半夏3-9克、钩藤10-20克、五味子10-20克、野菊花10-20克、柴胡5-15克。

[0008] 优选为

龙骨25克、泽泻20克、瞿麦15克、茯苓18克、牡蛎15克、地龙12克、黄芪15克、葛根10克、猪苓12克、珍珠母15克、薏苡仁15克、丹参15克、白术12克、赭石18克、山药10克、磁石15克、川芎18克、酸枣仁15克、刺蒺藜10克、党参15克、牛膝8克、桃仁12克、大枣15克、山茱萸8克、茯神10克、半夏6克、钩藤15克、五味子15克、野菊花15克、柴胡10克。

[0009] 本发明药物的制备方法如下

一、备料

- 1、青黛：拣去杂质，过筛；
- 2、紫草：洗净，润透，切片，晒干；
- 3、牡丹皮：拣去杂质，除去木心，洗净，润透，切片，晾干；
- 4、侧柏叶：拣净杂质，揉碎去梗，筛净灰屑；
- 5、黄柏：拣去杂质，用水洗净，捞出，润透，切片或切丝，晒干；
- 6、栀子：筛去灰屑，拣去杂质，碾碎过筛或剪去两端；
- 7、阿胶：捣碎用；
- 8、生地黄：取原药材，除去杂质，洗净，稍润，切厚片，干燥，筛去碎屑；

二、制备

1、将所述重量的龙骨、泽泻、瞿麦、茯苓、牡蛎、地龙、黄芪、葛根、猪苓、珍珠母、薏苡仁、丹参、白术、赭石、山药、磁石、川芎、酸枣仁、刺蒺藜、党参、牛膝、桃仁、大枣、山茱萸、茯神、半夏、钩藤、五味子、野菊花、柴胡放入煎药容器内，加水8倍量，浸泡100分钟后，武火煎煮沸，再用文火煎煮20分钟，过滤得第一次煎煮液，将第一次煎煮液倒入容器内；

2、将过滤的药渣加水6倍量，武火煮沸，再用文火煎煮20分钟，过滤得第二次煎煮液；

3、将两次煎煮液混合搅拌均匀，分为3剂服用。

[0010] 组方中龙骨镇惊安神，敛汗固精，泽泻有利水，渗湿，泄热的功能二者为君药；瞿麦清热利水，破血通经，茯苓有渗湿利水，益脾和胃，宁心安神的功能，与牡蛎、地龙、黄芪、葛根、猪苓、珍珠母、薏苡仁、丹参、白术、赭石、山药、磁石为臣药，十六味药共同发挥敛汗固精、泄热、渗湿、益脾和胃、宁心安神、渗湿利水、镇惊安神的作用，治疗梅尼埃病效力全面，且以敛汗固精、泄热、渗湿、益脾和胃、宁心安神为主，可治本；川芎有行气开郁，祛风燥湿，活血止痛的功能与酸枣仁、刺蒺藜、党参、牛膝、桃仁、大枣、山茱萸、茯神为佐药；半夏有燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结的功能与余下诸药为使药，是治标。

[0011] 本发明药物具有敛汗固精、泄热、益脾和胃、宁心安神、行气开郁、燥湿化痰的功能，用于治疗梅尼埃病，疗程短、见效快、治愈后不复发。

[0012] 以下通过试验例来进一步阐述本发明所述药物的有益效果，这些试验例包括本发明药物的动物毒性试验报告和临床疗效观察资料。

[0013] [试验例1] 本发明药物的动物毒性试验报告：

取家兔30只，雌雄兼用，体重2.0—2.5kg，分两组，每组15只，其中一组为超剂量试验组，另一组为正常量试验组。超常量组为20ml/kg，正常量为10ml/kg，给药方式为灌胃法给药，每天两次，连服7天，每天观察给药反应，结果表明二组家兔活动、饮食正常，药物无不良毒副作用。

[0014] [试验例2] 本发明药物的临床疗效观察

1、一般资料

收治梅尼埃病门诊患者共33例。

[0015] 2、诊断标准

典型症状为：反复发作的旋转性眩晕、波动性听力下降、耳鸣和耳闷胀感等。

[0016] 3、治疗方法

选用上述药剂，给患者服用，每次服用1剂，每天早、晚各服1次，15天为一个疗程，连续服用3个疗程。

[0017] 4、疗效评定标准

显效：梅尼埃病症状消失，恢复正常，痊愈；

好转：患者反复发作的旋转性眩晕、波动性听力下降、耳鸣和耳闷胀感的现象减轻，梅尼埃病症状明显好转，逐步恢复正常；

无效：达不到好转标准者。

[0018] 5、治疗结果(见下表)

类型	病例总数	治疗时间	显 效		好 转		无 效		总有效率%
			例数	显效率%	例数	好转率%	例数	无效率%	
梅尼埃病	33	45 天	28	84.85	4	12.12	1	3.03	96.97

在上述治疗中，用本发明药物治疗梅尼埃病患者33例，结果显效28例，显效率为84.85%，好转4例，好转率为12.12%，无效1例，总有效率为96.97%。