(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202820794 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220450640.9

(22)申请日 2012.09.03

(73)专利权人 连丽娜
地址 325609 浙江省乐清市南岳镇府前路54号

(72)发明人 连丽娜

(51)Int.Cl.
A47G 25/14(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

滑道式支架衣架

(57)摘要

一种滑道式支架衣架，由展架和挂钩组成，挂钩连与展架上，挂钩或者展架的杆体上连有滑道，支架的一端连有滑轨，滑轨与滑道相匹配，滑道插于与滑轨之中。采用这样的结构后，由于衣架与支架采取轨道式连接，可根据需要进行组装或拆卸，当挂有毛巾或者衣物的衣架需要挂在墙壁挂钩之类的物件上时，可将支架一端的滑轨与衣架上的滑道进行组装，再将支架的末端撑于墙壁上，这样能起到支撑衣架的作用，避免毛巾或者衣物因为紧贴墙壁而弄脏，还容易风干，不易滋生细菌。



CN 202820794 U

1. 一种滑道式支架衣架，由展架 (1) 和挂钩 (2) 组成，其特征在于：挂钩 (2) 连与展架 (1) 上，挂钩 (2) 或者展架 (1) 的杆体上连有滑道 (3)，支架 (4) 的一端连有滑轨 (5)，滑轨 (5) 与滑道 (3) 相匹配，滑道 (3) 插于与滑轨 (5) 之中。

滑道式支架衣架

所属技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，尤其是涉及一种带可拆卸支架的滑道式支架衣架。

背景技术

[0002] 衣架是人们日常生活中经常要用到的一种挂展衣物的工具，各种造型和功能的衣架也是五花八门，但是目前却缺少一种带支架的衣架，当挂有毛巾或者衣物的衣架挂在墙壁挂钩之类的物件上时，毛巾或者衣物就会粘着墙面，容易弄脏，当潮湿的毛巾或者衣物需要晾干的时候，因为衣架紧贴墙壁悬挂不容易风干，还容易滋生细菌。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种带可拆卸支架的滑道式支架衣架，当衣架悬挂在墙壁挂钩之类的物件上时，能够避免衣架上的衣物因为紧贴墙壁悬挂而弄脏。

[0004] 为达到上述目的，本实用新型采取的解决方案是：

[0005] 一种滑道式支架衣架，由展架和挂钩组成，挂钩连与展架上，挂钩或者展架的杆体上连有滑道，支架的一端连有滑轨，滑轨与滑道相匹配，滑道插于与滑轨之中。

[0006] 采用本实用新型这样的结构后，由于衣架与支架采取轨道式连接，可根据需要进行组装或拆卸，当挂有毛巾或者衣物的衣架需要挂在墙壁挂钩之类的物件上时，可将支架一端的滑轨与衣架上的滑道进行组装，再将支架的末端撑于墙壁上，这样能起到支撑衣架的作用，避免毛巾或者衣物因为紧贴墙壁而弄脏，还容易风干，不易滋生细菌。

附图说明

[0007] 图 1 为滑道式支架衣架中衣架的结构示意图。

[0008] 图中：1、展架，2、挂钩，3、滑道。

[0009] 图 2 为滑道式支架衣架中支架的结构示意图。

[0010] 图中：4、支架，5、滑轨。

[0011] 图 3 为滑道式支架衣架的整体结构示意图。

[0012] 图中：1、展架，2、挂钩，3、滑道，4、支架，5、滑轨。

具体实施方式

[0013] 下面结合实施例及其附图对本实用新型再作描述。

[0014] 本实用新型滑道式支架衣架的结构如图 1-3 所示，由展架 1 和挂钩 2 组成，挂钩 2 连与展架 1 上，挂钩 2 或者展架 1 的杆体上连有滑道 3，支架 4 的一端连有滑轨 5，滑轨 5 与滑道 3 相匹配，滑道 3 插于与滑轨 5 之中。

[0015] 使用时，把挂有衣物的衣架挂与墙壁挂钩上，将支架 4 一端的滑轨 5 与衣架上的滑道 3 进行组装，再将支架 4 的末端撑于墙壁上即可。

[0016] 毫无疑问，本实用新型的造型还具有多种变换及改型，并不仅限于上述实施方式

的具体结构。总之，本实用新型的保护范围应包括那些对于本领域普通技术人员来说显而易见的变换或替代以及改形。




图 1




图 2




图 3