

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8632**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **6941**

(22) Data zgłoszenia: **26.11.2004**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**DOL-AGRA Jarosław Miszczyszyn Krzewy
Ozdobne, Wrocław, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Miszczyszyn Jarosław, Wrocław, (PL)

PL 8632

Nr Rp. 8632.....

Klasa 06-01.....

DOL-AGRA Miszczyszyn
Krzewy ozdobne
Wrocław, Polska

Twórca wzoru przemysłowego:
Jarosław Miszczyszyn

Fotel.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu przejawiającego się w kształcie.

Przedmiot wzoru jest pokazany na załączonym rysunku na Fig. od 1 do fig., 6 na której Fig. 1 przedstawia fotel w rzucie z boku w pozycji wyprostowanej, Fig. 2 przedstawia fotel w rzucie z przodu w pozycji wyprostowanej, Fig. 3 przedstawia fotel w rzucie z tyłu w pozycji wyprostowanej, Fig. 4 przedstawia fotel w rzucie z boku w pozycji rozłożonej, Fig. 5 przedstawia fotel w rzucie z przodu w pozycji rozłożonej, a Fig. 6 przedstawia fotel w widoku od dołu w pozycji wyprostowanej.

Fotel ma kształt szkieletu złożonego z rur giętych: dwie nogi wsporcze kształcie zbliżonym do litery „u”, elementów tworzących: siedzisko, ramową podporę pleców z anatomicznym przegięciem w strefie lędźwiowej i podnózek, na którym przy pomocy cięgien rozpięta jest tkanina. Element podpierający plecy ma zagłówek w postaci prostokątnej poduszki z wąskim pasem mocującym. Podłokietniki mają anatomiczne wybrzuszenia ku górze. Połączenia elementów są zawiasowe umożliwiające zmianę pozycji od siedzącej (wyprostowanej) do leżącej (poziomej).

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Fotel ma kształt szkieletu złożonego z rur giętych: dwie nogi wsporcze kształcie zbliżonym do litery „u”, elementów tworzących: siedzisko, ramową podporę pleców z anatomicznym przegięciem w strefie lędźwiowej i podnózek, na którym przy pomocy cięgien rozpięta jest tkanina. Element podpierający plecy ma zagłówek w postaci prostokątnej poduszki z wąskim pasem mocującym. Podłokietniki mają anatomiczne wybrzuszenia ku górze. Połączenia elementów są zawiasowe umożliwiające zmianę pozycji od siedzącej (wyprostowanej) do leżącej (poziomej) jak to pokazano na zdjęciach fig 1 do 6.

PEŁNOMOCNIK
Ryszard Furma
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2584



Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

