



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219501546 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 11

(21) 申请号 202320443395.7

(22) 申请日 2023.03.10

(73) 专利权人 亳州学院

地址 236000 安徽省亳州市高新技术产业
开发区汤王大道2266号

专利权人 安徽奇乃尔医疗科技有限公司

(72) 发明人 闫攀 孟非凡 孟祥松 简冬明
甄体娜 吴先明 张鑫萌 郑想
尹江涛 徐涛 孟浩

(74) 专利代理机构 合肥兆信知识产权代理事务
所(普通合伙) 34161

专利代理师 孟祥龙

(51) Int.Cl.

A61H 39/06 (2006.01)

A61N 2/08 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种辅助治疗装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种辅助治疗装置,包括半球型罩,半球型罩为透明的,半球型罩的外表面远离球心点的位置开设有通孔,半球型罩的外表面位于通孔的位置固定连接限位环,半球型罩的外表面靠近其底部的位置圆周开设有排烟孔,半球型罩内表面靠近其底部的位置还设置有拦灰网;本实用新型通过将艾灸柱截取一定长度,将其塞入限位环内,并调整艾柱位于半球型罩内的一端与半球型罩1底部的间距,半球型罩1可控制艾灸柱端部与人体皮肤的间距,即便手持操作,也能完全避免误烫伤的几率。



1. 一种辅助治疗装置,包括半球型罩(1),半球型罩(1)为透明的,半球型罩(1)的外表面远离球心点的位置开设有通孔,其特征在于:半球型罩(1)的外表面位于通孔的位置固定连接限位环(2),半球型罩(1)的外表面靠近其底部的位置圆周开设有排烟孔(3),半球型罩(1)内表面靠近其底部的位置还设置有拦灰网。

2. 根据权利要求1所述的一种辅助治疗装置,其特征在于:限位环(2)的内面设置有内螺纹。

3. 根据权利要求1所述的一种辅助治疗装置,其特征在于:半球型罩(1)的底部还固定连接有功能环(4),功能环(4)远离限位环(2)的一侧开设有数个固定槽(5),固定槽(5)内嵌设有磁铁。

4. 根据权利要求3所述的一种辅助治疗装置,其特征在于:还包括与之配合使用的辅助治疗服,辅助治疗服的面料至有少两层,依次为基层防火面料层和金属网层。

一种辅助治疗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗保健用品技术领域,具体为一种辅助治疗装置。

背景技术

[0002] 磁疗是利用人造磁场施加于人体经络、穴位和病变部位治疗某些疾病的方法。医院专业磁疗设备对高血压、关节炎、头痛、失眠、冠心病、胃肠炎、面肌痉挛,以及扭挫伤、颈椎病等均有效果。只不过对有些病为直接治疗,有些病为辅助治疗。

[0003] 艾灸是一种能够实现穿透效果的疗法,具有调理阴阳、温通经络、驱散寒邪等效果,现有的艾灸法是通过在皮肤上方对艾条和艾绒进行点燃,艾条和艾绒充分燃烧,将燃烧的部分对准人体皮肤,挥发的艾叶油能够与皮肤接触,对人体进行调理。但是现有技术中的艾灸法将艾灸点燃以后需要操作者手持艾灸条或艾灸柱,保持艾灸条或艾灸柱点燃的一端与皮肤保持一定的间距,对操作者的专业技术要求高。

实用新型内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种辅助治疗的装置,实现方便操作员控制艾灸点燃的一端与人体穴位处的皮肤保持间距。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案为:

[0006] 一种辅助治疗装置,包括半球型罩,半球型罩为透明的,半球型罩的外表面远离球心点的位置开设有通孔,半球型罩的外表面位于通孔的位置固定连接限位环,半球型罩的外表面靠近其底部的位置圆周开设有排烟孔,半球型罩内表面靠近其底部的位置还设置有拦灰网。

[0007] 进一步的,限位环的内面设置有内螺纹。

[0008] 进一步的,半球型罩的底部还固定连接有功能环,功能环远离限位环的一侧开设有数个固定槽,固定槽内嵌设有磁铁。

[0009] 进一步的,还包括与之配合使用的辅助治疗服,辅助治疗服的面料至有少两层,依次为基层防火面料层和金属网层。

[0010] 工作原理:通过将艾灸柱截取一定长度,将其塞入限位环内,并调整艾柱位于半球型罩内的一端与半球型罩底部的间距,半球型罩可控制艾灸柱端部与人体皮肤的间距,即便手持操作,也能完全避免误烫伤的几率。

[0011] 有益效果:

[0012] (1) 该装置避免手持操作误烫伤的几率。

[0013] (2) 该装置即有辅助艾灸功能的同时,也具有磁疗效果。

[0014] (3) 节省了手持操作所需的专注度。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型立体结构示意图;

[0016] 图2为本实用新型底部结构示意图。

[0017] 图中:1、半球型罩;2、限位环;3、排烟孔;4、功能环;5、固定槽。

具体实施方式

[0018] 根据下述实施例,可以更好地理解本实用新型。

[0019] 说明书附图所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本实用新型可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本实用新型所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本实用新型所揭示的技术内容所能涵盖的范围内。同时,本说明书中所引用的如“上”、“下”、“前”、“后”、“中间”等用语,亦仅为便于叙述的明了,而非用以限定本实用新型可实施的范围,其相对关系的改变或调整,在无实质变更技术内容下,当亦视为本实用新型可实施的范畴。

[0020] 如图1所示:

[0021] 实施例1

[0022] 如图1所示:

[0023] 一种辅助治疗装置,包括半球型罩1,半球型罩1为透明的,半球型罩1的外表面远离球心点的位置开设有通孔,半球型罩1的外表面位于通孔的位置固定连接限位环2,半球型罩1的外表面靠近其底部的位置圆周开设有排烟孔3,半球型罩1内表面靠近其底部的位置还设置有拦灰网,使用时,将艾灸柱截取一定长度,将其塞入限位环2内,并调整艾柱位于半球型罩1内的一端与半球型罩1底部的间距,将其点燃,在将半球型罩1的底端与人体皮肤接触,进行治疗,半球型罩1可控制艾灸柱端部与人体皮肤的间距,即便手持操作,也能完全避免误烫伤的几率,限位环2的内面设置有内螺纹,可以增加对艾灸柱限位的稳定性。

[0024] 实施例2

[0025] 半球型罩1的底部还固定连接有功能环4,功能环4远离限位环2的一侧开设有数个固定槽5,固定槽5内嵌设有磁铁,以便在艾灸的同时进行磁疗,增加装置的功能性。

[0026] 在实施例2的基础上本实用新型提供实施例3

[0027] 还包括与之配合使用的辅助治疗服,辅助治疗服的面料至有少两层,依次为基层防火面料层和金属网层,即带有磁铁的半球罩可以通过磁吸的方式固定于辅助治疗服上,为此穿上辅助治疗服,可自行进行艾灸,省去手持操作。




图1




图2