

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16064**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15982**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2010**

(54)

Wiatrownica

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
31.31.2011 WUP 01/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HANBUD Henryk Pruszyński,
Bielsk Podlaski, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pruszyński Henryk, Bielsk Podlaski, (PL)

PL 16064

16064
25-01

Wiatrownica

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wiatrownica stosowana jako wykończenie dachu z pokryciem blaszanym. Wiatrownica służy przede wszystkim jako osłona bocznej krawędzi dachu. Może służyć również do odprowadzania wody do rynny. Stosuje się ją na bocznych (szczytowych) krawędziach połaci dachowej.

Przedmiot wzoru uwidoczniony jest na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia wiatrownicę w widoku z boku z uwidocznionym kształtem profilu, zaś fig. 2 wiatrownicę w widoku z góry

Cechy istotne wzoru przemysłowego wiatrownica są następujące:

1. Wiatrownicę stanowi zagięty pod kątem ostrym arkusz blachy stalowej.
2. W widoku z boku jedna z płaszczyzn arkusza blachy jest odgięta na długości około $\frac{2}{3}$ od zagięcia i następnie zagięta pod kątem większym od prostego zaś druga na długości około $\frac{1}{3}$ od zagięcia jest odgięta pod kątem prostym.
3. Zakończenia obu płaszczyzn tworzą kąt ostry.




FIG. 1




FIG. 2

Wp-15382
Rp-16064

RZECZNIK PATENTOWY
A. Iwaniuk
Agnieszka Iwaniuk