

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2964**

(21) Numer zgłoszenia: **29**

(22) Data zgłoszenia: **23.08.2001**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble KLER Piotr Kler, Dobrodzień, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kler Piotr, DOBRODZIEŃ, (PL)

PL 2964

„Meble KLER” – Piotr KLER

Dobrodzień, Polska

Piotr KLER

Fotel I02

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia . 2 3 - 0 8 . 2 0 0 1

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest fotel przeznaczony do wyposażenia wnętrz.

Istotę wzoru stanowi nowa postać fotela, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia fotel w widoku z boku, fig.2 – zdjęcie fotela w widoku z przodu, fig.3 – zdjęcie fotela w widoku z boku, a fig.4 - zdjęcie fotela w widoku z tyłu.

Fotel według wzoru posiada siedzenie w kształcie zbliżonym do graniastosłupa trójkątnego o zaokrąglonym wierzchołku, przy czym koniec zwężonej części stanowi tylne podparcie fotela. Na siedzeniu znajduje się poducha oparcia o tej samej szerokości co siedzenie, umieszczona na 2/3 jego długości od przodu. Poducha z przodu ma zarys prostokątny, natomiast z boku ma zarys eliptyczny.

Przednie nogi fotela wraz z poręczami tworzą elementy walcowe, których kształt

jest zbliżony do litery „V”, przy czym nogi przednie są zakończone okrągłymi stopami, natomiast końce poręcz są lekko zagięte w dół. Na poręczach znajdują się nakładki podłokietnikowe o płaskich powierzchniach górnych i o zarysie bocznym zbliżonym do kształtu wrzeciona.

Zastrzeżenie ochronne

Fotel, znamienny tym, że jego siedzenie jest w kształcie zbliżonym do graniasto-słupa trójkątnego o zaokrąglonym wierzchołku, przy czym koniec zwężonej części siedzenia stanowi tylną podporę fotela, zaś poducha oparcia, o tej samej szerokości co siedzenie, umieszczona jest na 2/3 jego długości od przodu, a jej zarys przedni ma kształt prostokąta, natomiast zarys boczny jest eliptyczny, ponadto przednie nogi fotela wraz z poręczami tworzą elementy walcowe, których kształt jest zbliżony do litery „V”, przy czym nogi przednie są zakończone okrągłymi stopami, natomiast końce poręcz są lekko zagięte w dół, a na poręczach znajdują się nakładki podłokietnikowe o płaskich powierzchniach górnych i o zarysie bocznym zbliżonym do kształtu wrzeciona, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym: fig.1-4.




Fig. 1



Fig.2



Fig.3



Fig.4