



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201908056 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201020657712. 8

(22) 申请日 2010. 12. 14

(73) 专利权人 陈华

地址 272200 山东省济宁市金乡县胡集镇济宁市化学工业经济技术开发区济宁益佳科技有限公司

(72) 发明人 陈华 郑永军

(51) Int. Cl.

C07C 381/00 (2006. 01)

C07C 321/18 (2006. 01)

C07C 319/28 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

大蒜深加工用冷凝水罐

(57) 摘要

本实用新型公开了一种大蒜深加工用冷凝水罐,属于大蒜深加工设备领域,其结构包括罐体和支架,支架安装在卧式罐体的底部,罐体顶部的一侧设置有冷凝水进口,罐体顶部的另一侧设置有冷凝水出口,冷凝水出口下方罐体的底部设置有排水口。本实用新型的大蒜深加工用冷凝水罐和现有技术相比,具有设计合理、结构简单、易于加工、使用维修方便、生产成本低、冷凝效果好等特点。



1. 大蒜深加工用冷凝水罐,包括罐体和支架,支架安装在卧式罐体的底部,其特征在于罐体顶部的一侧设置有冷凝水进口,罐体顶部的另一侧设置有冷凝水出口,冷凝水出口下方罐体的底部设置有排水口。

2. 根据权利要求 1 所述的大蒜深加工用冷凝水罐,其特征在于所述的罐体侧面中部设置有视镜。

大蒜深加工用冷凝水罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及大蒜深加工设备领域，具体地说是大蒜深加工用冷凝水罐。

背景技术

[0002] 大蒜以其丰富的应用价值，已被深加工成多种产品。大蒜素是从大蒜中提取的非常重要的产品之一。大蒜素可抑制痢疾杆菌、伤寒杆菌繁殖，对葡萄球菌、肺炎球菌等有明显的抑制灭杀作用。对大蒜深加工提取大蒜素的设备中需要冷凝水罐，目前使用的冷凝水罐多存在生产成本过高，冷凝效果不理想的问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对以上不足之处，提供一种使用维修方便、生产成本低、冷凝效果好的大蒜深加工用冷凝水罐。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：该冷凝水罐包括罐体和支架，支架安装在卧式罐体的底部，罐体顶部的一侧设置有冷凝水进口，罐体顶部的另一侧设置有冷凝水出口，冷凝水出口下方罐体的底部设置有排水口。

[0005] 所述的罐体侧面中部设置有视镜。

[0006] 本实用新型的大蒜深加工用冷凝水罐和现有技术相比，具有设计合理、结构简单、易于加工、使用维修方便、生产成本低、冷凝效果好等特点。

附图说明

[0007] 下面结合附图对本实用新型进一步说明。

[0008] 附图为大蒜深加工用冷凝水罐的结构示意图。

[0009] 图中：1、罐体，2、支架，3、冷凝水进口，4、冷凝水出口，5、排水口，6、视镜。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0011] 本实用新型的大蒜深加工用冷凝水罐，其结构包括罐体 1 和支架 2，支架 2 安装在卧式罐体 1 的底部，罐体 1 顶部的一侧设置有冷凝水进口 3，罐体 1 顶部的另一侧设置有冷凝水出口 4，冷凝水出口 4 下方罐体 1 的底部设置有排水口 5；罐体 1 侧面中部设置有视镜 6。

[0012] 本实用新型的大蒜深加工用冷凝水罐其加工制作非常简单方便，按说明书附图所示加工制作即可。

[0013] 除说明书所述的技术特征外，均为本专业技术人员的已知技术。

