

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1318**

(51) Klasyfikacja:
28-03

(21) Numer zgłoszenia: **19237**

(22) Data zgłoszenia: **29.12.1999**

(54)

Depilator z przystawką

(30) Pierwszeństwo:

01.07.1999 (WO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.,
Eindhoven, (NL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jacobs Natassia Adriana Leonarda Johanna,
Rotterdam, (NL)**

PL Rp.1318

T-49263/GR

28-03

Rp 1318

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Eindhoven, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :

Natassia Adriana Leonarda Johanna Jacobs

Depilator z przystawką

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :29 grudnia 1999

Pierwszeństwo :1 lipca 1999 (WIPO)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest depilator z przystawką.

Istotę wzoru stanowi nowa postać depilatora z przystawką, przejawiająca się w kształcie. Depilator z przystawką ma zastosowanie jako urządzenie do depilacji włosów w sposób eliminujący ból dzięki przystawce, które jest wypełniana lodem i zapewne najpierw ochłodzenie skóry, a następnie usunięcie włosa głowicą depilującą.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia depilator z przystawką w widoku perspektywicznym z boku, z przodu i

z góry, fig.2- depilator z przystawką w widoku z przodu, fig.3- depilator z przystawką w widoku z tyłu, fig.4- depilator z przystawką w widoku z boku, fig.5- depilator z przystawką w widoku z drugiego boku, fig.6- depilator z przystawką w widoku z góry, a fig.7- depilator z przystawką w widoku z dołu.

Depilator z przystawką według wzoru, obejmujący dwuczęściowy depilator, którego jedna część stanowi uchwyt, a druga część stanowi część depilacyjną oraz przystawkę usytuowaną przy ścianie przedniej uchwyty, charakteryzuje się tym, że uchwyt ma kształt bryły o trzech ścianach, której ściana przednia, w widoku z boku, ma zarys linii falistej, a ściana tylna ma zarys łukowaty, zaś krawędzie zetknięcia tych ścian tworzą, w widoku z boku, łukowatą linię podziałową. Ponadto ściana przednia i tylna uchwyty ma zarys w przybliżeniu trapezu równoramiennego, którego boki są faliste, a naroża łukowato zaokrąglone, przy czym w polu ściany przedniej znajduje się obszar w kształcie części koła, a w pobliżu środka ściany tylnej usytuowany jest owalny otwór i w nim występ o zarysie kolistym. Trzecia ściana uchwyty jest wklęsła i ma zarys owalny, a w ścianie tej usytuowana jest część depilacyjna mająca kształt stożka o podstawie owalnej i zaokrąglonym wierzchołku. W części depilacyjnej znajduje się wybranie, mające, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramiennego, którego boki są łukowate, a w wybraniu usytuowana jest głowica depilacyjna obejmująca wiele płytek o łukowatych krawędziach i występów położonych pomiędzy płytkami. Przystawka obejmuje korpus i wkładkę, przy czym korpus ma, w widoku z boku, w przybliżeniu zarys trójkąta, którego trzy boki są

łukowate, a w widoku z przodu ma zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate i naroża zaokrąglone. W polu ściany tylnej korpusu znajduje się wybranie w kształcie litery "U", a w nim występ mający koliste pole pośrodku ściany występu. Na ścianie przedniej korpusu usytuowana jest wkładka mająca w widoku z przodu zarys owalny i mająca na ścianie przedniej występ o zarysie owalnym.

Zastrzeżenie ochronne

Depilator z przystawką, obejmujący dwuczęściowy depilator, którego jedna część stanowi uchwyt, a druga część stanowi część depilacyjną oraz przystawkę usytuowaną przy ścianie przedniej uchwyty, znamieny tym, że uchwyt ma kształt bryły o trzech ścianach, której ściana przednia, w widoku z boku, ma zarys linii falistej, a ściana tylna ma zarys łukowaty, zaś krawędzie zetknięcia tych ścian tworzą, w widoku z boku, łukowatą linię podziałową, a ponadto ściana przednia i tylna ma zarys w przybliżeniu trapezu równoramien- nego, którego boki są faliste, a naroża łukowato zaokrąglone, przy czym w polu ściany przedniej znajduje się obszar w kształcie części koła, a w pobliżu środka ściany tylnej usytuowany jest owalny otwór i w nim występ o zarysie kolis- tym, zaś trzecia ściana uchwyty jest wklęsła i ma zarys owal- ny, a w ścianie tej usytuowana jest część depilacyjna mająca kształt stożka o podstawie owalnej i zaokrąglonym wierzchoł- ku, przy czym w części depilacyjnej znajduje się wybranie, mające, w widoku z przodu, zarys trapezu równoramien- nego, którego boki są łukowate, a w wybraniu usytuowana jest głowi- ca depilacyjna obejmująca wiele płytek o łukowatych krawę-

dziach i występów położonych pomiędzy płytkami, zaś przystawka obejmuje korpus i wkładkę, przy czym korpus ma, w widoku z boku, w przybliżeniu zarys trójkąta, którego trzy boki są łukowate, a w widoku z przodu ma zarys czworoboku, którego trzy boki są łukowate i naroża zaokrąglone, przy czym w polu ściany tylnej korpusu znajduje się wybranie w kształcie litery "U", a w nim występ mający koliste pole pośrodku ściany występu, zaś na ścianie przedniej korpusu usytuowana jest wkładka mająca w widoku z przodu zarys owalny i mająca na ścianie przedniej występ o zarysie owalnym, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig 1 do 7.

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik :


mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 1

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 2

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Urszula Sierpińska mentioned in the text.




Fig. 3

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 4




Fig. 5

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig. 6




Fig. 7

KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy