

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6531**

(21) Numer zgłoszenia: **2985**

(22) Data zgłoszenia: **16.04.2003**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(54)

Stół rozkładany

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2004 WUP 12/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Fabryka Mebli „BODZIO” Bogdan Szewczyk
Spółka Jawna, Goszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Szewczyk Bogdan, Goszcz, (PL)

PL 6531

Nr Rp. 6534

Klasa 06-03

STÓŁ ROZKŁADANY

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest STÓŁ ROZKŁADANY składający się z elementów takich jak: blat rozsuwany część lewa fig.3A, blat rozsuwany część prawa fig.3B, łącznik blatów fig.3C, skrzynia fig.3D, noga fig.3E. Stół rozkładany wchodzi w skład grupy mebli pokojowych i kuchennych. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe przestrzenne ukształtowanie poszczególnych elementów tworzących stół, przejawiające się w ich kształcie, układzie linii, kolorystyce, sposobie wykończenia i rozwiązaniu konstrukcyjnemu zmierzające do osiągnięcia celów estetycznych. Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunkach i fotografiach załączonych do wniosku, przedstawiających stół w widoku z przodu fig.1, w widoku z boku fig.2, w widoku z góry fig.4 i w widoku z przodu w pozycji rozłożonej fig.3.

Blat ruchomy lewy fig.4A i blat ruchomy prawy fig.4B mają kształt poziomo ułożonych prostokątów stykających się ze sobą krótszą krawędzią. Krawędzie przeciwległe do krawędzi styku mają zaokrąglone narożniki. Blaty zamontowane są do skrzyni stołu za pomocą metalowej prowadnicy rozsuwanej. W pozycji złożonej fig.1 blaty stołu przylegają do siebie krótszym bokiem, natomiast w pozycji rozłożonej blaty krótszym bokiem przylegają do boków łącznika blatów fig.3.

Łącznik blatów fig.3C ma kształt prostokąta poziomo ułożonego w skrzyni stołu, gdy jest on złożony i poziomo ułożonego na skrzyni stołu, gdy jest on rozłożony.

Wszystkie zewnętrzne krawędzie blatów są zaoblone.

Skrzynia stołu fig.3D jest elementem 3-członowym składającym się z dwóch listew bocznych fig.2F i płyty zasadniczej fig.2G. Skrzynia jest podwieszona pod blatami i jest połączona z nimi metalowymi prowadnicami rozsuwanymi. Poza funkcją podstawy stołu pełni ona funkcję pojemnika na łącznik blatów fig.3C, który jest w niej umieszczany, podczas gdy stół jest złożony. Do skrzyni są w dolnej płaszczyźnie zamocowane dwie podwójne nogi o kształcie litery „L”.

Noga stołu fig.3E jest elementem nośnym konstrukcji stołu. Są dwie podwójne nogi z których każda składa się z dwóch elementów w kształcie litery

„L” zmontowane ze sobą długą krawędzią pod kątem prostym co widać na fig.4E. Nogi są do skrzyni stołu zamontowane na stałe i podczas jego rozkładania nie zmieniają swego położenia względem skrzyni stołu fig.3D. Zewnętrzne krawędzie nóg stołu (czyli przeciwległe do krawędzi styku) są podobnie do blatów zaoblone.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechy istotne wzoru przemysłowego : stół rozkładany stanowią wszystkie opisane i przedstawione na materiale ilustracyjnym elementy składowe stołu czyli ich kształt, położenie względem siebie, funkcja opisana w opisie wzoru. Blaty ruchome lewy fig.4A oraz prawy fig.4B mają kształt poziomo ułożonych prostokątów stykających się ze sobą krótszą krawędzią. Krawędzie przeciwległe do krawędzi styku mają zaokrąglone narożniki; blaty zamontowane są do skrzyni stołu za pomocą metalowej prowadnicy rozsuwanej; w pozycji złożonej fig.1 blaty stołu przylegają do siebie krótszym bokiem, natomiast w pozycji rozłożonej blaty krótszym bokiem przylegają do boków łącznika blatów fig.3. Łącznik blatów fig.3C ma kształt prostokąta poziomo ułożonego w skrzyni stołu, gdy jest on złożony i poziomo ułożonego na skrzyni stołu, gdy jest on rozłożony. Skrzynia stołu fig.3D jest elementem 3-członowym składającym się z dwóch listew bocznych fig.2F i płyty zasadniczej fig.2G. Skrzynia jest podwieszona pod blatami i jest połączona z nimi metalowymi prowadnicami rozsuwanymi. Poza funkcją podstawy stołu pełni ona funkcję pojemnika na łącznik blatów fig.3C, który jest w niej umieszczany, podczas gdy stół jest złożony. Do skrzyni są w dolnej płaszczyźnie zamocowane dwie podwójne nogi o kształcie litery „L”. Noga stołu fig.3E jest elementem nośnym konstrukcji stołu. Są dwie podwójne nogi z których każda składa się z dwóch elementów w kształcie litery „L” zmontowane ze sobą długą krawędzią pod kątem prostym co widać na fig.4E. Nogi są do skrzyni stołu zamontowane na stałe i podczas jego rozkładania nie zmieniają swego położenia względem skrzyni stołu fig.3D. Zewnętrzne krawędzie nóg stołu (czyli przeciwległe do krawędzi styku) są podobnie do blatów zaoblone.

Fabryka Mebli „BODZIO”

Bogdan Szewczyk

Goszcz, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

FABRYKA MEBLI

„BODZIO”

Bogdan Szewczyk

GOSZCZ, ul. Sycowska 16

56-416 Twardogóra

tel (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366

NIP 911-000-59-48

WŁAŚCICIEL

DYREKTOR GENERALNY

Bogdan Szewczyk

/ podpis zgłaszającego/

FIG.1




FIG.2




FIG.3




FIG.4




FIG.1 STÓŁ ROZKŁADANY WIDOK Z PRZODU



FIG.3 STÓŁ ROZKŁADANY WIDOK Z PRZODU W POZYCJI ROZŁOŻONEJ



FABRYKA MEBLI
"BODZIO"
Bogdan Szewczyk
GOSZCZ, ul. Sycowska 16
56-416 Twardogóra
tel. (0-71) 31-58-666, fax 39-87-366
NIP 911-000-59-48

WŁAŚCICIEL
DYREKTOR GENERALNY
Bogdan Szewczyk