(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202235559 U
(45)授权公告日 2012.05.30

(21)申请号 201120384083.0

(22)申请日 2011.10.11

(73)专利权人 秦淑霞
地址 265600 山东省烟台市蓬莱市西关路 56 号 11 号楼 3 单元 101 号

(72)发明人 秦淑霞

(74)专利代理机构 烟台双联专利事务所（普通合伙） 37225
代理人 曲显荣

(51)Int.Cl.
A61B 17/28(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种防传染镊子

(57)摘要

本实用新型涉及一种防传染镊子，属于医疗器械用品结构技术领域。一种防传染镊子，其特征在于镊子头端的夹持柄(1)与镊柄(2)之间为可拆卸连接，镊柄(2)插装在夹持柄(1)的槽孔内，当夹持柄用过之后，将其拆卸下来，换装新的夹持柄再进行下一例手术，避免了瘤体的交叉感染。本实用新型防传染镊子结构独特合理，使用方便，可避免传染性瘤体病毒的的交叉感染，保护医护人员和其他患者的安全。



CN 202235559 U

1. 一种防传染镊子，其特征在于镊子头端的夹持柄（1）与镊柄（2）之间为可拆卸连接，镊柄（2）插装在夹持柄（1）的槽孔内。

2. 按照权利要求 1 所述的一种防传染镊子，其特征在于所说的夹持柄（1）的一侧设有防滑纹。

一种防传染镊子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防传染镊子，属于医疗器械用品结构技术领域。

背景技术

[0002] 医院临床上常需要手术治疗一些具有传染性的瘤体，这就需要用镊子夹住瘤体进行切除，会污染镊子，有可能使医护人员受到感染。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于解决上述已有技术存在的不足，提供一种可防止传染的镊子。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案来实现的：

[0005] 一种防传染镊子，其特别之处在于镊子头端的夹持柄 1 与镊柄 2 之间为可拆卸连接，镊柄 2 插装在夹持柄 1 的槽孔内，当夹持柄用过之后，将其拆卸下来，换装新的夹持柄再进行下一例手术，避免了瘤体的交叉感染。

[0006] 所说的夹持柄 1 的一侧设有防滑纹。

[0007] 本实用新型的有益效果：结构独特合理，使用方便，可避免传染性瘤体病毒的的交叉感染，保护医护人员和其他患者的安全。

附图说明

[0008] 图 1：为本实用新型结构示意图；

[0009] 图中：1、夹持柄，2、镊柄。

具体实施方式

[0010] 以下参照附图，给出本实用新型的具体实施方式，用来对本实用新型的构成进行进一步说明。

实施例

[0011] 本实施例的一种防传染镊子，其镊子头端的夹持柄 1 与镊柄 2 之间为可拆卸连接，镊柄 2 插装在夹持柄 1 的槽孔内，夹持柄 1 的一侧设有防滑纹。当夹持柄用过之后，将其拆卸下来，换装新的夹持柄再进行下一例手术，避免了瘤体的交叉感染。

[0012] 本实施例的防传染镊子结构独特合理，使用方便，可避免传染性瘤体病毒的的交叉感染，保护医护人员和其他患者的安全。




图 1