

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15249**

(51) Klasyfikacja:
99-00

(21) Numer zgłoszenia: **14939**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2009**

(54)

Znak graficzny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
KBM Sp. z o.o., Bełchatów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Skupin Mirosław, Komorów, (PL)

PL 15249

Nr Rp. 15249.....

Klasa 99-00.....

Znak graficzny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest znak graficzny firmy produkującej tapety, kleje do tapet. Wzór jest przeznaczony do opakowań na kleje do tapet oraz do opakowań na inne środki chemiczne stosowane przy tapetowaniu i malowaniu ścian.

Wzór przemysłowy jest pokazany na Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 i Fig. 4, które przedstawiają cztery odmiany wzoru. Poszczególne odmiany różnią się między sobą kolorystyką oraz wyróżnikami słownymi.

Pierwsza odmiana wzoru, uwidoczniona na Fig. 1, stanowi kompozycję złożoną z rysunku i dwóch napisów: Masterline oraz WALLFIX. Na niebieskim tle znajduje się biały rysunek i biały napis Masterline, przylegający do tego rysunku. Rysunek ma z lewej strony na górze prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego. Pod tym pędzlem jest uwidoczniona zamazysta smuga symbolizująca warstwę materiału naniesionego przez pędzel na podłoże, w szczególności warstwę kleju do tapet. Smuga wychodzi poza podstawę obramowania i rozszerza się w miarę oddalania się od pędzla; rozciąga się ona łagodnym łukiem w prawo. Z prawej strony smuga jest zakończona pionową krawędzią urwania.

Słowo Masterline, umieszczone poziomo na górze, przylega do prostokątnego obramowania tak, że prawy bok tego obramowania pokrywa się z pionowym ramieniem na początku litery M.

Biała podstawa obramowania jest w miejscu styku z jednolitą białą smugą podkreślona linią w kolorze tła. Końcówka pędzla posiada kolor tła, a jej obrys jest wykonany linią białą.

Słowo WALLFIX, umieszczone poziomo w polu smugi, jest napisane literami w niebieskim kolorze tła.

Druga odmiana wzoru przemysłowego, uwidoczniiona na Fig. 2, stanowi znak graficzny taki jak opisany w odmianie pierwszej, z tym, że smuga ma na dole kolorowy pasek, zapoczątkowany ostrym klinem, rozszerzający się stopniowo w miarę zbliżania się do szerokiego końca smugi. W środkowej strefie smugi, przy pionowej krawędzi, znajduje się kolorowe wtrącenie obcego ciała w jednolity materiał smugi. Pod słowem WALLFIX znajduje się wyróżnik w postaci słowa **special**. Dolny pasek klinowy oraz wyróżnik są wykonane w kolorze fioletowym. Wtrącenie obcego ciała jest dwukolorowe – ma kolor niebieski jak tło oraz kolor fioletowy. Na samym dole jest umieszczony poziomy pasek w kolorze czerwonym.

Trzecia odmiana wzoru przemysłowego, przedstawiona na Fig. 3, stanowi modyfikację wzoru pokazanego na Fig. 2. W tej odmianie wzór posiada wyróżnik w postaci słów **non-woven**. Dolny pasek klinowy oraz wyróżnik mają kolor pomarańczowy. Wtrącenie obcego ciała jest dwukolorowe – ma kolor niebieski jak tło oraz kolor pomarańczowy. Poziomy pasek na dole jest czerwony.

Czwarta odmiana wzoru przemysłowego, przedstawiona na Fig. 4, stanowi modyfikację wzoru pokazanego na Fig. 2. W tej odmianie wzór posiada wyróżnik w postaci słów **textile-vinyl**. Dolny pasek klinowy oraz wyróżnik są czerwone. Wtrącenie obcego ciała

jest dwukolorowe – ma kolor niebieski jak tło oraz kolor czerwony. Poziomy pasek na dole jest czerwony.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kompozycja, złożona z rysunku i dwóch napisów: Masterline oraz WALLFIX.

Rysunek, naniesiony na niebieskim tle, ma z lewej strony na górze białe prostokątne obramowanie, w którym jest umieszczona końcówka pędzla malarskiego, a spod tego pędzla wychodzi zamazysta smuga symbolizująca warstwę materiału naniesionego na podłoże przez pędzel. Na smudze jest umieszczone słowo WALLFIX i ewentualnie także inne wyróżniki słowne. Słowo Masterline jest usytuowane nad smugą i przylega do prostokątnego obramowania początkową literą M.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr/inż. Bolesław Kula




Fig.1




Fig.2




Fig.3



Fig.4

Wp-14933

Rp-15249