

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12760**

(51) Klasyfikacja:
03-01

(21) Numer zgłoszenia: **11993**

(22) Data zgłoszenia: **20.09.2007**

(54)

Opakowanie na pilota

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
SARA WERNAU Sp. z o.o., Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Trębińska Aneta, Łódź, (PL)

PL 12760

Nr Rp. 12760

Klasa 03-01

Opakowanie na pilota

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie na pilota – urządzenia do zdalnego sterowania urządzeniami elektronicznymi. Przedmiot wzoru przedstawiony został na załączonym rysunku w stanie rozłożonym.

Opakowanie na pilota posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze tła górnej powierzchni, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na kolorowym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w innym kolorze, ponadto na kolorowym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreskę w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 1 - 10.

SPECYFIKACJA WZORU

Fig 1 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki granatowo – czerwono – szarej.

Fig 2 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki ciemnozielono – czerwono – szarym.

- Fig 3 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki czerwono – ciemnozielono – szarym.
- Fig 4 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki fioletowo –ciemnozielono – szarym.
- Fig 5 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki ciemnozielono – fioletowo – szarym.
- Fig 6 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki fioletowo – żółto – szarym.
- Fig 7 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki żółto – fioletowo – szarym.
- Fig 8 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki żółto – ciemnoniebiesko – szarym.
- Fig 9 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki jasnoniebiesko – brązowo – szarym.
- Fig 10 posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci kolorystyki ciemnozielono – brązowo – szarym.

OPIS ODMIAN WZORU

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 1 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze granatowym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na granatowym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze czerwonym, ponadto na granatowym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania

umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posada żółtą kreską w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 1.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 2 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze ciemnozielonym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na ciemnozielonym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze czerwonym, ponadto na ciemnozielonym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posada żółtą kreską w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 2.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 3 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze czerwonym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą białą kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na czerwonym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze ciemnozielonym, ponadto na czerwonym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posada żółtą kreską w środku, jak np. nazwa firmy, jak pokazano na załączonym rysunku fig 3.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 4 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze fioletowym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na fioletowym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze ciemnozielonym, ponadto na fioletowym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreską w środku, jak np. nazwa firmy, jak pokazano na załączonym rysunku fig 4.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 5 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze ciemnozielonym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na ciemnozielonym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze fioletowym, ponadto na ciemnozielonym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreską w środku, jak np. nazwa firmy, jak pokazano na załączonym rysunku fig 5.

Opakowanie na pilota pokazane na fig 6 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy

informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze fioletowym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na fioletowym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze żółtym, ponadto na fioletowym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreskę w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 6.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 7 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze żółtym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na żółtym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze fioletowym, ponadto na żółtym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreskę w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 7.

W odmianie przedstawionej na fig 8, opakowanie na pilota posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci

napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze żółtym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na żółtym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze ciemnoniebieskim, ponadto na żółtym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreskę w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 8.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 9 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze jasnoniebieskim, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na jasnoniebieskim tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze brązowym, ponadto na jasnoniebieskim tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreskę w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 9.

Opakowanie na pilota przedstawione na fig 10 posiada kształt stylizowanego, kolorowego czworoboku z zaokrąglonymi wszystkimi rogami i posiada napisy informacyjne umieszczone na obu powierzchniach – zarówno dolnej, jak i górnej oraz posiada cechy istotne wzoru przemysłowego w postaci napisu GO wykonanego grubymi literami, a umieszczonego na obu powierzchniach

opakowania w ten sposób, że na górnej powierzchni napis ten jest w kolorze białym, a na dolnej powierzchni jest on w kolorze ciemnozielonym, przy czym napis GO posiada na górze litery „O” grubą czerwoną kreskę symbolizującą pilota, zaś pod napisem go umieszczone są napisy informacyjne, przy czym na górnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na ciemnozielonym tle, a na dolnej powierzchni napisy informacyjne umieszczone są na szarym tle i są w kilku językach, natomiast miejsce na pilota jest w kolorze brązowym, ponadto na ciemnozielonym tle z przodu i z tyłu opakowania umieszczone są inne napisy informacyjne, jak np. nazwa firmy, zaś wzdłuż wszystkich brzegów opakowania umieszczona jest obwódka w kolorze tła na miejsce na pilota i posiada żółtą kreską w środku, jak pokazano na załączonym rysunku fig 10.

KANCELARIA PATENTOWA
mgr Joanna Dziubińska
94-047 Łódź, ul. Wólczyńskiego 58/25
tel./fax (042) 628 44 39, NIP 727-129-50-34



Fig 9



Fig 6



Fig 8



Fig 3



Fig 7



Fig 2



Fig 10



Fig 4



Fig 5



Fig 1

KANCELARIA PATENTOWA
mgr Joanna Dziubińska
94-047 Łódź, Al. Wyszyńskiego 58/25
tel./fax (042) 636 41 69 / NIP 727-129-50-34