

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8451**

(21) Numer zgłoszenia: **6988**

(22) Data zgłoszenia: **10.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GAMET Sp. z o.o., Toruń, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rugień Janusz, Toruń, (PL)

PL 8451

Nr Rp. 8451.....

Klasa 08-06.....

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy dwupunktowy, ułatwiający otwieranie i zamykanie drzwi oraz szuflad meblowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu, przejawiająca się w jego kształcie, który nadaje mu nowy, oryginalny wygląd oraz podnosi jego walory użytkowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach z których Fig. 1 jest półwidokiem-półprzekrojem, a Fig. 2 jest przekrojem A-A z Fig. 1.

Uchwyt meblowy dwupunktowego ma kształt zbliżony bryły, która w widoku z przodu jest podobna do litery C. Zewnętrzny bok tej bryły stanowi uchwyt właściwy, zaś ramiona są częściami mocującymi. Połączenie uchwytu właściwego z każdą z części mocujących tworzy wewnętrzne wgłębienie, zaś osiowy przekrój poprzeczny uchwytu właściwego ma kształt owalny złożony z dwóch odcinków krzywej o różnych promieniach krzywizny, przy czym część zewnętrzna uchwytu uformowana jest przez odcinek krzywizny o mniejszym promieniu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy dwupunktowego ma kształt zbliżony bryły, która w widoku z przodu jest podobna do litery C. Zewnętrzny bok tej bryły stanowi uchwyt właściwy, zaś ramiona są częściami mocującymi. Połączenie uchwytu właściwego z każdą z części mocujących tworzy wewnętrzne wgłębienie, zaś osiowy przekrój poprzeczny uchwytu właściwego ma kształt owalny złożony z dwóch odcinków krzywej o różnych promieniach krzywizny, przy czym część zewnętrzna uchwytu uformowana jest przez odcinek krzywizny o mniejszym promieniu. Pokazano to na rysunkach Fig. 1 i Fig. 2.

RZECZNIK PATENTOWY

dr inż. Jan Golebiewski




Fig. 1

A-A



Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY
dr inż. Jan Golebiewski