

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2301**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **21223**

(22) Data zgłoszenia: **09.02.2001**

(54)

Pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jarząb Leszek, Brzeziny, (PL);
Chłodnicki Witold, Turek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Jarząb Leszek, Brzeziny, (PL);
Chłodnicki Witold, Turek, (PL)**

Leszek Jarząb
Brzeziny Polska,
Witold Chłodnicki
Turek Polska

Pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

09 02. 2001 -

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi, przeznaczony do stosowania w rekreacji, w ogrodnictwie a także w handlu.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie, układzie linii, kolorze powierzchni i własnościach materiału.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok ukośno-boczny pawilonu o liniowym zarysie szczytu dachowego, fig.2 – przedstawia widok ukośno-boczny pawilonu z fig.1 z dopiętą ścianą boczną przy dłuższej krawędzi dachu, fig.3 – przedstawia widok ukośno-boczny pawilonu z fig.1 z dopiętymi ścianami bocznymi przy dłuższej i krótszej krawędzi dachu, fig.4 – przedstawia widok ukośno-boczny pawilonu o punktowym szczycie dachowym i dopiętymi trzema ścianami bocznymi, fig.5 – przedstawia widok boczny pawilonu z fig.4, fig.6 – przedstawia widok ukośny od dołu ukazujący pas obrzeża krawędzi dachu oraz zarys szkieletu napinającego dach.

Pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi, według wzoru zdobniczego, posiadający elementy napinające dach oraz narożne słupki nośne, charakteryzuje się tym, że posiada o kształcie pryzmy i o liniowym zarysie górnej krawędzi dach czterospadowy z wodoodpornej tkaniny o kontrastowym kolorze, napięty i wsparty na rozsuwanych elementach tworzących przestrzenny zarys szkieletowy, zawierający obrzeże o zarysie szerokiego pasa o powierzchni równoległej do narożnych słupków i posiadające na górnej wewnętrznej powierzchni dopiętą o większej powierzchni ścianę boczną o prostokątnym zarysie, której pionowe krawędzie zamocowane są do narożnych słupków.

Odmiana pawilonu, według wzoru zdobniczego, uwidoczniona na fig.4 i fig.5, charakteryzuje się tym, że posiada o kształcie ostrosłupa dach czterospadowy z wodoodpornej tkaniny o kontrastowym kolorze, napięty i wsparty na rozsuwanych elementach tworzących przestrzenny zarys szkieletowy, zawierający obrzeże o zarysie szerokiego pasa o powierzchni równoległej do narożnych słupków i posiadające na górnej wewnętrznej powierzchni dopięte trzy ściany boczne o prostokątnym zarysie, których pionowe krawędzie zamocowane są do narożnych słupków.

Pawilon, w obu odmianach, może posiadać dopiętą jedną, dwie lub trzy ściany boczne.

Zastrzeżenia ochronne

1. Pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi, posiadający elementy napinające dach oraz narożne słupki nośne, znamienny tym, że posiada o kształcie pryzmy i o liniowym zarysie górnej krawędzi dach czterospadowy z wodoodpornej tkaniny o kontrastowym kolorze, napięty i wsparty na rozsuwanych elementach tworzących przestrzenny zarys szkieletowy, zawierający obrzeże o zarysie szerokiego pasa o powierzchni równoległej do narożnych słupków i posiadające na górnej wewnętrznej powierzchni dopiętą o większej powierzchni ścianę boczną o prostokątnym zarysie, której pionowe krawędzie zamocowane są do narożnych słupków, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2, fig.3, fig.6.
2. Pawilon przenośny z dopinanymi ścianami bocznymi, posiadający elementy napinające dach oraz narożne słupki nośne, znamienny tym, że posiada o kształcie ostrosłupa dach czterospadowy z wodoodpornej tkaniny o kontrastowym kolorze, napięty i wsparty na rozsuwanych elementach tworzących przestrzenny zarys szkieletowy, zawierający obrzeże o zarysie szerokiego pasa o powierzchni równoległej do narożnych słupków i posiadające na górnej wewnętrznej powierzchni dopięte trzy ściany boczne o prostokątnym zarysie, których pionowe krawędzie zamocowane są do narożnych słupków, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.4, fig.5, fig.6.
3. Pawilon przenośny, według zastrz.1 i 2, znamienny tym, że zawiera dopiętą jedną, dwie lub trzy ściany boczne, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.2, fig.3, fig.4.

{ Leszek Jarzab }

Leszek Jarzab

{ Witold Chłodnicki }

Witold Chłodnicki



Fig.1



Fig.2

{ Leszek Jarzab } { Witold Chłodnicki }
Leszek Jarzab *Witold Chłodnicki*



Fig.3



Fig.4

{ Leszek Jarzab } { Witold Chłodnicki }
Leszek Jarzab *Witold Chłodnicki*



Fig.5



Fig.6

{ Leszek Jarzab } { Witold Chłodnicki }
Leszek Jarzab *Witold Chłodnicki*