

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17756**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **17348**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2010**

(54)

Butelka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2012 WUP 04/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ROSIŃSKI I S-KA SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁAD
PRODUKCJI OPAKOWAŃ, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

ROSIŃSKI MICHAŁ, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17756

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka przeznaczona do stosowania jako opakowanie płynnych środków myjących, piorących, czyszczących, zmiękczających lub pielęgnacyjnych.

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać butelki nadana jej w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów i ukształtowania powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na ilustracji, na której:

fig. 1 przedstawia butelkę w widoku z przodu,

fig. 2 - butelkę w widoku z boku,

fig. 3 - butelkę w widoku z dołu.

Butelka jest to bryła, która od dołu do połowy ma przekrój poprzeczny w kształcie prostokąta o dłuższych bokach wypukłych. Od połowy w górę obwód butelki się zmniejsza po bokach. W górze tworzy płaszczyzna płaska z którą styka się szyjka butelki. Szyjka butelki zaopatrzona jest w pierścień posiadający równo oddalone od siebie wypusty, a nad pierścieniem płaską powierzchnię. Z jednego boku butelka ma skośną powierzchnię, nad którą są cztery równo oddalone od siebie wgłębienia. W górnej części z przodu i z tyłu butelki za wgłębienia zakończone są wybraniem w kształcie łuku. W środkowej części łuku wybrania są dwa pionowe równoległe odcinki wypukłe. W dolnej części przodu i tyłu butelki jest łukowata wypukłość przechodząca w dno butelki. Dno butelki posiada wybranie o kształcie elipsy.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Butelka jest to bryła, która od dołu do połowy ma przekrój poprzeczny w kształcie prostokąta o dłuższych bokach wypukłych.
2. Od połowy w górę obwód butelki się zmniejsza po bokach.
3. W górze tworzy płaszczyzna płaska, z którą styka się szyjka butelki.
4. Szyjka butelki zaopatrzona jest w pierścień posiadający równo oddalone od siebie wypusty, a nad pierścieniem płaską powierzchnię.
5. Z jednego boku butelka ma skośną powierzchnię, nad którą są cztery równo oddalone od siebie wgłębienia.
6. W górnej części z przodu i z tyłu butelki za wgłębienia zakończone są wybraniem w kształcie łuku.
7. W środkowej części łuku wybrania są dwa pionowe równoległe odcinki wypukłe.
8. W dolnej części przodu i tyłu butelki jest łukowata wypukłość przechodząca w dno butelki.
9. Dno butelki posiada wybranie o kształcie elipsy.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3