



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201484808 U

(45) 授权公告日 2010. 05. 26

(21) 申请号 200920167737. 7

(22) 申请日 2009. 07. 30

(73) 专利权人 何德荣

地址 322000 浙江省义乌市宗泽路 502 号二  
楼

(72) 发明人 何德荣

(51) Int. Cl.

B65D 47/06 (2006. 01)

B65D 81/36 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

瓶盖

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种瓶盖,包括盖体,其中,所述盖体向外设有与其连通的具有喷水孔的喷水头,所述喷水头设有喷水面板,所述喷水面板的外边缘连接有外壳体,所述喷水孔设于所述喷水面板上,所述喷水面板上设有卡接部,所述外壳体上设有与其适配的卡固部,所述外壳体的外边缘呈花瓣状造型,所述盖体上还设有出水管道,所述喷水头通过所述出水管道连通所述盖体。本实用新型的瓶盖通过对喷水头的设置,使其扣盖于瓶状容器后能够方便的作为喷壶使用,给瓶子的再利用提供了广阔的空间和舞台,避免了不必要的资源浪费,大大节约了成本,另一方面,通过对外壳体的花瓣状设计,还使其具有了非常突出的造型美感。



1. 一种瓶盖,包括盖体,其特征在于,所述盖体向外设有与其连通的具有喷水孔的喷水头。
2. 如权利要求 1 所述的瓶盖,其特征在于,所述喷水头设有喷水面板,所述喷水面板的外边缘连接有外壳体。
3. 如权利要求 2 所述的瓶盖,其特征在于,所述喷水孔设于所述喷水面板上。
4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的瓶盖,其特征在于,所述喷水面板上设有卡接部,所述外壳体上设有与其适配的卡固部。
5. 如权利要求 1、2 或 3 所述的瓶盖,其特征在于,所述外壳体的外边缘呈花瓣状造型。
6. 如权利要求 1、2 或 3 所述的瓶盖,其特征在于,所述盖体上还设有出水管道,所述喷水头通过所述出水管道连通所述盖体。

## 瓶盖

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种瓶盖。

### 背景技术

[0002] 长久以来,瓶状容器已被广泛的应用于人类生活的众多领域,以其盛装的饮料更是随处可见,有时,人们在喝完饮料后会用其盛装其他液体物品,诸如酱油、醋等调味品、给农作物和花卉等植物施浇的水和农药等,但是,由于瓶口过大,在取用上述液体物品的时候不好控制流量,给使用者带来了不便,所以,更多的时候,用过的饮料瓶都被当作废品扔掉了,如此,就对资源造成了很大的浪费。

### 实用新型内容

[0003] 有鉴于此,本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种能够方便的结合与瓶体从而形成带喷水头的容器的瓶盖,其有效的实现了废物再利用。

[0004] 为了达到上述目的,本实用新型采用如下技术方案来实现的:

[0005] 一种瓶盖,包括盖体,其中,所述盖体向外设有与其连通的具有喷水孔的喷水头。

[0006] 作为优选,所述喷水头设有喷水面板,所述喷水面板的外边缘连接有外壳体。

[0007] 作为优选,所述喷水孔设于所述喷水面板上。

[0008] 作为优选,所述喷水面板上设有卡接部,所述外壳体上设有与其适配的卡固部,所述卡接部卡固连接于所述卡固部。

[0009] 作为优选,所述外壳体的外边缘呈花瓣状造型。

[0010] 作为优选,所述盖体上还设有出水管道,所述喷水头通过所述出水管道连通所述盖体。

[0011] 由上述技术方案可知,本实用新型的有益效果是:

[0012] 相比现有技术,本实用新型的瓶盖通过对喷水头的设置,使其扣盖于瓶状容器后能够方便的作为喷壶使用,给瓶子的再利用提供了广阔的空间和舞台,避免了不必要的资源浪费,大大节约了成本,另一方面,通过对外壳体的花瓣状设计,还使其具有了非常突出的造型美感。

### 附图说明

[0013] 图1为本实用新型的立体结构示意图。

### 具体实施方式

[0014] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0015] 请参阅图1所示,本实用新型提供了一种瓶盖,包括盖体1,其中,所述盖体1向外设有与其连通的具有喷水孔2的喷水头3,所述喷水头3设有喷水面板4,所述喷水面板4

的外边缘连接有外壳体 5,所述喷水孔 2 设于所述喷水面板 4 上,所述喷水面板 4 上设有卡接部(图中未示出),所述外壳体 5 上设有与其适配的卡固部(图中未示出),所述卡接部卡固连接于所述卡固部,所述外壳体 5 的外边缘呈花瓣状造型,所述盖体 1 上还设有出水管道 6,所述喷水头 3 通过所述出水管道 6 连通所述盖体 1。

[0016] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并非用以局限本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1