(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202975606 U
(45)授权公告日 2013.06.05

(21)申请号 201220598634.8

(22)申请日 2012.11.08

(73)专利权人 谭昊
地址 410009 湖南省长沙市红卫小学

(72)发明人 谭昊

(51)Int.Cl.
G04B 47/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

手电表

(57)摘要

手电表，其特征是：手电筒的一端设置为灯头，手电筒末端的平面为45°的斜平面，在斜平面上镶嵌有表盘，手电筒中部的直径稍小于手电筒两端的直径。其有益效果是：平时白天的时候人们可以将这样的手电筒立在桌子上，当作一般的钟表使用，在晚上的时候便可供人们照亮使用，而且电筒中间细两端粗的结构方便人们拿取，一物两用，很方便。



CN 202975606 U

1. 手电表，其特征是：手电筒的一端设置为灯头，手电筒末端的平面为 45° 的斜平面，在斜平面上镶嵌有表盘，手电筒中部的直径稍小于手电筒两端的直径。

手电表

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种表，特别是一种手电表。

背景技术

[0002] 一般的钟表都是放置在屋内，平时除了用来查看时间用外，没有其他的功能。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的就是要解决上述背景技术中提到的问题，提供一种手电表。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是：手电表，其特征是：手电筒的一端设置为灯头，手电筒末端的平面为 45° 的斜平面，在斜平面上镶嵌有表盘，手电筒中部的直径稍小于手电筒两端的直径。

[0005] 本实用新型的有益效果是：平时白天的时候人们可以将这样的手电筒立在桌子上，当作一般的钟表使用，在晚上的时候便可供人们照亮使用，而且电筒中间细两端粗的结构方便人们拿取，一物两用，很方便。

附图说明


[0006] 下面结合附图和实例对本实用新型作进一步详细说明。

[0007] 图为本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中：1、表盘，2、斜平面，3、手电筒，4、灯头。

具体实施方式

[0009] 如图，手电表，其特征是：手电筒 3 的一端设置为灯头 4，手电筒 3 末端的平面为 45° 的斜平面 2，在斜平面 2 上镶嵌有表盘 1，手电筒 3 中部的直径稍小于手电筒 3 两端的直径。其有益效果是：平时白天的时候人们可以将这样的手电筒立在桌子上，当作一般的钟表使用，在晚上的时候便可供人们照亮使用，而且电筒中间细两端粗的结构方便人们拿取，一物两用，很方便。


2
3
1
4