

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17527**

(21) Numer zgłoszenia: **18185**

(22) Data zgłoszenia: **18.11.2010**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Ściana frontowa drzwiczek, drzwi i szuflad meblowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BOG-FRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Raniżów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**CYRNEK BOGDAN, Strażów, (PL);
WIELGOSZ FRANCISZEK, Nienadówka, (PL)**

PL 17527

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ściana frontowa drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych, wykonana z materiałów płycinowych drewnopochodnych i oklejona okleiną drewnopodobną.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i kontrastującej kolorystyce elementów składowych tego wzoru, zwłaszcza w usytuowaniu względem siebie cieniowanych elementów listwowych, przeznaczonych głównie pod okucia meblowe, zwłaszcza pod uchwyty, zamki i klamki frontów meblowych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę tej ściany, której prostokątna jasna płycina zaopatrzona jest w poziomo usytuowany i w pobliżu jednego dłuższego jej boku cieniowany element prostokątny z zaokrąglonymi narożami, w widoku z przodu, a fig. 2 - drugą odmianę wykonania ściany, której prostokątna jasna płycina zaopatrzona jest w pionowo usytuowany i w pobliżu jednego krótszego jej boku cieniowany element prostokątny z zaokrąglonymi narożami, w widoku z przodu.

Ściany frontowe cieniowane drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych pokazane w odmianach ich wykonania na materiale ilustracyjnym fig. 1-2 stanowią prostokątne płyty wykonane z materiałów drewnopochodnych na przykład MDF, oklejone okleiną drewnopodobną przypominającą jasny kolor klonu lub czereśni posiadające tylko na ich zewnętrznej frontowej powierzchni listwowe elementy w ciemnym kolorze drewnopodobnym przypominającym kolor „machoniowy” lub kolor „wenge”, przy czym ściany te różnią się między sobą tym, że:

- ścianę frontową pokazaną na materiale ilustracyjnym fig. 1 stanowi prostokątna płyta wykonana z MDF, oklejona jasną okleiną drewnopodobną w kolorze „czereśni” i posiadająca tylko na swej frontowej powierzchni usytuowany w pobliżu obu krótszych boków oraz w pobliżu jednego dłuższego jej boku wąski element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami przypominającym kolor „wenge”,

- ścianę frontową pokazaną na materiale ilustracyjnym fig. 2 stanowi prostokątna płyta wykonana z MDF, oklejona jasną okleiną drewnopodobną w kolorze „czereśni” i posiadająca tylko na swej frontowej - zewnętrznej powierzchni usytuowany w pobliżu jednego krótszego boku oraz obu dłuższych jego boków wąski element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami w ciemnym drewnopodobnym kolorze przypominającym kolor „wenge”.

Elementy listwowe znajdujące się na zewnętrznej frontowej powierzchni tych ścian frontowych wykonane są z cienkich płyt drewnopochodnych i wklejone w uprzednio wykonane w płytowym elemencie drewnopochodnym wyjęcia o tym samym profilu tak, że powierzchnie zewnętrzne tych elementów listwowych są zlicowane z powierzchnią danego elementu płytowego, lub też wspomniane elementy listwowe wykonane są na zewnętrznej frontowej powierzchni płyty danego frontu metodą malowania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Ściana frontowa drzewiczek, drzwi i szuflad meblowych wykonanych z płycinowych materiałów drewnopochodnych oklejonych okleiną drewnopodobną pokazana na materiale ilustracyjnym fig. 1-2 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi ją prostokątna płyta wykonana z materiału drewnopochodnego oklejona okleiną drewnopodobną i posiadająca tylko na swej frontowej zewnętrznej powierzchni usytuowany w pobliżu obu krótszych boków oraz w pobliżu jednego dłuższego jej boku wąski element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami w kolorze drewnopodobnym kontrastującym z kolorem okleiny płyty tej ściany, jak pokazano na fig. 1;

- stanowi ją prostokątna płyta wykonana z materiału drewnopochodnego oklejona okleiną drewnopodobną i posiadająca tylko na swej frontowej zewnętrznej powierzchni usytuowany w pobliżu jednego krótszego boku oraz obu dłuższych jego boków wąski element prostokątny z zaokrąglonymi jego narożami w kolorze drewnopodobnym kontrastującym z kolorem okleiny płyty tej ściany, jak pokazano na fig. 2.

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2

