

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 73206 Y1

(12)

Opis ochronny wzoru użytkowego

(21) Numer zgłoszenia: **130377**

(22) Data zgłoszenia: **2021.11.10**

(43) Data publikacji o zgłoszeniu: **2023.03.20 BUP 12/2023**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2023.12.04 WUP 49/2023**

(51) MKP:

H02G 3/02 (2006.01)

H02G 3/04 (2006.01)

H02G 3/30 (2006.01)

(23) Pierwszeństwo z wystawy:

**2021.09.14 34. Międzynarodowe
Energetyczne Targi Bielskie
ENERGETAB 2021**

(73) Uprawniony:

**SIELSKI KAZIMIERZ BAKS WYTWARZANIE
OSPRZĘTU INSTALACYJNO-ELEKTROTECH.,
Karczew, PL**

(72) Twórca(-y):

KAZIMIERZ SIELSKI, Karczew, PL

(54) Tytuł:

Uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych

PL 73206 Y1

Opis wzoru

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych.

W opisie patentowym PL 201542 przedstawiony jest system drabin kablowych połączonych elementami stanowiącymi płytki, oraz elementami kątowymi w postaci zaczepu. Każdy segment łączący ma otwory. Drabinki kablowe przy pomocy szyny montażowej zaopatrzonej w szpilki mocowane są do sufitu lub dachu.

W opisie patentowym PL 147288 przedstawiony jest uchwyt podwieszany do mocowania korytek i drabin kablowych. Uchwyt ma haczykowane zagięcie zachodzące na krawędź kształtownika, do którego mocowany jest agrafkowy element ustalający, którego ramiona na swych końcach posiadają wygięcie zatrzaszkowane na ceowniku.

Celem wzoru użytkowego jest skonstruowanie uchwyty dolnego do łączenia wsporników tras kablowych ściennie-sufitowych, umożliwiającego połączenie wsporników tras kablowych na różnych poziomach przy zachowaniu wysokiej stabilności połączeń.

Uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych według wzoru stanowiący płytkę z zaczepami i otworami charakteryzuje się tym, że stanowi wygiętą płytkę wyposażoną w zaczepy po obu jej stronach. Zaczepy po tej samej stronie płytki zlokalizowane są naprzeciwko siebie. Otwory prostokątne wykonane są w części środkowej płytki.

Uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych jest bliżej przedstawiony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt w widoku aksonometrycznym, natomiast fig. 2 przedstawia uchwyt obejmujący łączone wsporniki.

Uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych stanowi wygiętą płytkę z otworami prostokątnymi 1 wykonanymi w jej części środkowej. Po bokach z obu stron płytki ma ukształtowane zaczepy. Z jednej strony płytki ma zaczepy 2, natomiast po drugiej stronie płytki ma zaczepy 3. Zaczepy 2 zlokalizowane są naprzeciwko siebie, również zaczepy 3 zlokalizowane są naprzeciwko siebie.

Zastrzeżenie ochronne

1. Uchwyt dolny do łączenia wsporników tras kablowych stanowiący płytkę z zaczepami i otworami **znamienny tym**, że wygięta płytki z otworami prostokątnymi (1) w części środkowej ma po jednej stronie zaczepy (2), natomiast po drugiej stronie wygięta płytki ma zaczepy (3), przy czym zaczepy (2) zlokalizowane są naprzeciwko siebie, a zaczepy (3) znajdują się również naprzeciwko siebie.

Rysunki





Fig. 1

**Fig.2**