

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10222**

(21) Numer zgłoszenia: **8799**

(22) Data zgłoszenia: **10.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Wersalka

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

„KOMPLET” Paweł Jura, Andrychów, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jura Paweł, Wadowice, (PL);

Grzyb Roman, Klecza Dolna, (PL);

Nakonieczny Dariusz, Samokłeski Kolonia, (PL)

PL 10222

Nr Rp. 10222

Klasa 06-01

Wersalka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wersalka GAMBIT, zawierająca oparcie, połączone z siedziskiem, pojemnik na pościel oraz elementy boczne.

Wersalka według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się kształtem elementów siedziska, oparcia a także kształtem elementów bocznych.

Wersalka zawiera, wykonane z tarcicy i elementów drewnopochodnych, siedzisko w kształcie tapicerowanej, prostopadłościennej skrzyni z zaokrąglonymi krawędziami, połączone z oparciem za pomocą bezklockowego automatu wersalikowego. Do ścian bocznych siedziska zamocowane są, usytuowane równo z powierzchnią siedziska, elementy boczne, mające kształt czaszy o podstawie prostokąta z łagodnie profilowanymi krawędziami. Krawędź dolna siedziska oraz krawędzie dolne elementów bocznych usytuowane są równo z podłożem, zakrywając pojemnik na pościel.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na fotografii, na której pokazano wersalkę w widoku perspektywicznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wersalka według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że zawiera, wykonane z tarcicy i elementów drewnopochodnych, siedzisko w kształcie tapicerowanej, prostopadłościennej skrzyni z zaokrąglonymi krawędziami, połączone z oparciem za pomocą bezklockowego automatu wersalikowego. Do ścian bocznych

siedziska zamocowane są, usytuowane równo z powierzchnią siedziska, elementy boczne, mające kształt czaszy o podstawie prostokąta z łagodnie profilowanymi krawędziami. Krawędź dolna siedziska oraz krawędzie dolne elementów bocznych usytuowane są równo z podłożem, zakrywając pojemnik na pościel.

Pełnomocnik zgłaszającego

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP wpis nr 3032
mgr inż. *Mirosław* KLAR

