

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14370**

(21) Numer zgłoszenia: **14097**

(22) Data zgłoszenia: **26.01.2009**

(51) Klasyfikacja:
06-05

(54)

Zestaw mebli tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.10.2009 WUP 10/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Meble „Wajnert” Sp.j, Międzybórz, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wajnert Wiesław, Ose, (PL)

PL 14370

Nr Rp. 14370

Klasa 06-05

Zestaw mebli tapicerowanych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli tapicerowanych składający się z sof jedno, dwu i trzyosobowych, przeznaczonych do wyposażenia mieszkań, biur lub innych pomieszczeń użytkowych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać zestawu mebli tapicerowanych do siedzenia i/lub leżenia, składających się z sof jedno, dwu i trzyosobowych, przejawiająca się w wspólnych cechach kształtu, układu linii, jakości poduch, materiałów tapicerskich, nadająca meblom zestawu oryginalny wygląd.

Zestaw mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego ukazany został w widoku aksonometrycznym na rysunku, gdzie fig.1 przedstawia sofę jednoosobową, fig.2 przedstawia sofę dwuosobową - dwupoduchową, fig.3 przedstawia sofę dwuosobową - trzypoduchową, fig.4 przedstawia sofę trzyosobową - czteropoduchową, fig.5 przedstawia sofę trzyosobową dwupoduchową.

Zestaw mebli tapicerowanych do siedzenia według wzoru przemysłowego składa się z sofy jednoosobowej-fotela, sofy dwuosobowej i sofy trzyosobowej z możliwością rozłożenia do funkcji spania, a całość zaprojektowana i wykonana jest we wspólnej koncepcji wzorniczej,

kolorystyce i budowie, co pozwala używać zestaw mebli w całości lub oddzielnie każdy z nich.

Sofa jednoosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy kształcie prostopadłościanu o podstawie czterobocznej, zbliżonej do kwadratu i połączonej ze ścianą tylną sofę, na której opiera się luźna poducha oparcia. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofę. Poducha oparcia wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta bez przeszyci i luźno opiera się o poduchę siedziska i ścianę tylną sofę.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofę. Dwie luźne poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów, bez przeszyci swobodnie wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia.

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofę i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem

pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofy. Trzy luźne poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokąta, bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofy. Dwie luźne poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokątów, bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy, w kształcie prostopadłościanu o podstawie czworoboku zbliżonego do prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy sofy i ściany tylnej obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa i tylna ściana sofy. Cztery luźne poduchy oparcia wykonane w kształcie prostokąta, bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia.

Istotne cechy zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego to prostopadłościenny kształt stelaża, obszty materiałem tapicerowanym na piance i posiadający od tyłu nierozłącznie mocowaną wyższą ścianę tylną, pokrytą tym samym materiałem tapicerowanym mocowanym na piance, co daje efekt spulchnienia konstrukcji, W konstrukcjach sof dwu i trzy osobowych w prostopadłościennie stelaża umieszczony jest mechanizm do rozkładania sofy dla funkcji leżenia.

Istotną cechą zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego są poprzecznie przedzielone poduchy siedziska tapicerowane tym samym materiałem, co pozostała stelaż mebli, a prostokątne poduchy oparcia są luźne ułożone na siedzisku i oparte o tylną ścianę sofy.

Sofa jednoosobowa - fotel z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 1 / kształcie prostopadłościanu o podstawie kwadratu i połączonej trwale z wyższą ścianą tylną sofy / 2 /, na której opiera się luźna poducha oparcia / 3 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 1 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 4 / pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa / 1 / i tylna ściana / 2 / sofy. Poducha oparcia / 3 / wykonana jest w kształcie prostokąta jako prosta bez przeszyć luźno opiera się o poduchę siedziska / 4 / i ścianę tylną / 2 / sofy, tak jak to pokazano na rysunku fig.1

Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 5 / w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 5 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką, Na stelażu

podstawy / 5 / umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 6 /, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa / 5 / i tylna ściana / 2 / sofy. Dwie luźne poduchy / 7 / oparcia wykonane w kształcie prostokątów, bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko i stelaż oparcia, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.


Sofa dwuosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 5 / w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta połączony jest z wyższą ścianą / 2 / tylną. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 5 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy / 5 / umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 6 /, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa / 5 / i tylna ściana sofy / 2 /. Trzy luźne prostokątne poduchy oparcia / 3 / wykonane bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko / 6 / i stelaż oparcia / 2 /, tak jak to pokazano na rysunku fig.3.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 5 / w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 5 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 5 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy / 5 / umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 6 /, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseniu, co podstawa / 5 / i tylna ściana / 2 / sofy. Cztery luźne prostokątne poduchy / 3 / oparcia wykonane bez przeszyć swobodnie wspierają się o siedzisko / 6 / i stelaż oparcia / 2 /, tak jak to pokazano na rysunku fig 4.

Sofa trzyosobowa z zestawu mebli tapicerowanych według wzoru przemysłowego posiada bryłę podstawy / 5 /, w kształcie prostopadłościanu o podstawie prostokąta. Stelaż podstawy / 5 / połączony jest z wyższą ścianą tylną / 2 /. Zewnętrzne powierzchnie prostopadłościanu podstawy / 5 / sofy i ściany tylnej / 2 / obite są materiałem tapicerskim z wypełnieniem pianką. Na stelażu podstawy / 5 / umocowana jest nierozdzielnie poducha siedziska / 6 /, poprzecznie przedzielona, pokryta materiałem tapicerskim o tym samym kolorze i deseni, co podstawa / 5 / i tylna ściana / 2 / sofy. Dwie luźne poduchy oparcia / 7 / wykonane w kształcie prostokątów, bez przesyć swobodnie wspierają się o siedzisko / 6 / i stelaż oparcia / 2 / , tak jak to pokazano na rysunku fig.5.

Meble „Wajnert” Sp.J

Pełnomocnik:


Rzecznik Patentowy
inż. Roman Wołowczyk

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego
45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211
tel./fax (0 77) 457 03 83
Regon 530922976

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4





FIG. 5






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5