

(19)
(12)

(KR)
(B1)

(51) 。 Int. Cl. ⁶
H04B 7/26

(45)
(11)
(24)

2001 11 02
10 - 0306277
2001 08 07

(21) 10 - 1998 - 0019821
(22) 1998 05 29

(65) 1999 - 0086708
(43) 1999 12 15

(73)

3 416

(72)

14

(74)

:

(54)

2

1

2

1

RF(radio frequency) , DTMF(dual tone multi frequency)

10

10

(one chip microprocessor)

20

가

40

(pressing point)

X/Y

40

40
가

40

X

Y

가

40

40

가

10

10

50

/

40

10

50

70

70

40

가

가 " 가"

40

" 가" 가

가
가

가
가 " 가"

가

" 가"
" 가"

3

70

10

10

30

가

70

10

,

40

가

가

70

30 (: RAM) (: , EEPROM) , 가 30

LCD 70 70 40 가 가 70 , 80 가

2 , 가

2 , 가 209 , 210 20 212 , 214 60 40 가 가 60 가

216 40 가 , 214 40 , 218 10 220 , 40 가 가 , 70 70 222 , 224 80 226

, 212

, 216 40 , 217 216 217 209 216

2

가

가

가

40

60

,
70

80

가

3

3

, 309

310

. 312

20

, 314

60

40

316

40

가

316

40

, 318

10 320

40

318

가

가

70

70 322

, 324

40

X/Y

가

가

326

, 2
324

80

가

330

가

330

, 332

, 330

, 331

60

309

316 , 316 , 317 가 , 309

3 332 가 , 가 ,

3

가

가

가

)

가

(

(57)

1.

1 ,


가


2 ,

3 ,

가 X Y

1





3

