

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY  
WZORU  
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3815**

(51) Klasyfikacja:  
**14-99**

(21) Numer zgłoszenia: **534**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2001**

(54)

**Płyta kompaktowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.01.2004 WUP 01/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma Handlowo Usługowa MADAM  
Mariusz Dołęga, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wower Damian, Katowice, (PL);  
Dołęga Mariusz, Katowice, (PL);  
Fober Marcin, Dzięgielów, (PL)**

**PL 3815**

Rp 3815

WP 534

14-99

**Firma Handlowo Usługowa „MADAM” Mariusz Dołęga**

ul. Rolna 55/11 40-555 Katowice Polska

### **Płyta kompaktowa**

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **31 grudnia 2001r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płyta kompaktowa występująca w obrocie handlowym pod oznaczeniem CD lub CD-R odpowiednio od angielskich słów compact disc lub compact disc recordable.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w rysunku, układzie linii i właściwościach powierzchni.

Występujące w obrocie handlowym płyty kompaktowe na awersie posiadają nadruk zwany tamponem, na którym producent płyty CD umieszcza informacje o zawartości płyty, przy czym zakres tych informacji jest normowany przepisami prawa autorskiego, natomiast rewers płyty ma postać krążka napyłonego materiałem, w którym stosowną techniką dokonano trwałego zapisu utworów przeznaczonych do odtwarzania w odtwarzaczu kompaktowym. Rewers jest najczęściej koloru metalicznego aluminium, choć czasem jest barwiony na inny kolor, zwłaszcza w przypadku tak zwanych złotych kolekcji, kiedy to napylenie ma kolor złota.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na załączonym rysunku przedstawiającym rewers i odmianny wykonania awersów płyty kompaktowej.

Płyta kompaktowa według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że jej na jej rewersie jest umieszczony nadruk w postaci pierścienia kołowego z naniesionym na nim szablonem wykonanym jako szereg linii tworzących co najmniej pięć okręgów oraz prostopadłych względem tych okręgów linii siatki. Szerokość pierścienia kołowego jest dobierana w zależności od ilości nagrań umieszczonych na płycie tak, że wewnętrzna krawędź nadruku sąsiaduje z krawędzią końca zapisu na płycie. W sąsiedztwie wewnętrznej krawędzi nadruku są umieszczone informacje o wydawcy płyty oraz o utworach nagranych na płytę. Informacje te są umieszczone po okręgu, zaś w przerwie pomiędzy tekstem jest umieszczony graficzny symbol przedstawiający przyrząd do pisania. Jest to informacja dla użytkownika o możliwości dokonania na nadruku dowolnego zapisu, przykładowo życzeń lub dedykacji. Nadruk jest wykonany szorstką farbą z drobinami papieru lub może mieć postać pasa folii albo papieru w kolorze jasnoszarym, albo jasnoniebieskim. Na awersie płyty kompaktowej według wzoru przemysłowego znajduje się tampon o dowolnym, okazjonalnym nadruku jak pokazano przykładowo na załączonym rysunku zbiorczym i rysunkach dodatkowych.

### **Zastrzeżenie ochronne**

1. Płyta kompaktowa, **znamienna tym**, że na jej rewersie jest umieszczony nadruk w postaci pierścienia kołowego z naniesionym na nim szablonem wykonanym jako szereg linii tworzących co najmniej pięć okręgów oraz prostopadłych względem tych okręgów linii siatki, a w sąsiedztwie wewnętrznej krawędzi nadruku są

umieszczone informacje o wydawcy płyty oraz o utworach nagranych na płytę, które to informacje są umieszczone po okręgu, zaś w przerwie pomiędzy tekstem jest umieszczony graficzny symbol przedstawiający przyrząd do pisania stanowiący informację dla użytkownika o możliwości dokonania na nadruku dowolnego zapisu, przykładowo życzeń lub dedykacji, przy tym nadruk jest wykonany szorstką farbą z drobinami papieru w kolorze jasnoszarym albo jasnoniebieskim jak pokazano na załączonym rysunku zbiorczym - rys.1 oraz rysunku dodatkowym - rys. 2.

2. Płyta według zastrz. 1, **znamienna tym**, że na jej rewersie jest umieszczony pierścień kołowy wykonany z szorstkiej folii z naniesionym na nim szablonem wykonanym jako szereg linii tworzących co najmniej pięć okręgów oraz prostopadłych względem tych okręgów linii siatki, a w sąsiedztwie wewnętrznej krawędzi pierścienia są umieszczone informacje o wydawcy płyty oraz o utworach nagranych na płytę, które to informacje są umieszczone po okręgu, zaś w przerwie pomiędzy tekstem jest umieszczony graficzny symbol przedstawiający przyrząd do pisania stanowiący informację dla użytkownika o możliwości dokonania na pierścieniu dowolnego zapisu, przykładowo życzeń lub dedykacji, przy tym pierścień jest w kolorze jasnoszarym albo jasnoniebieskim jak pokazano na załączonym rysunku zbiorczym - rys. 1 oraz rysunku dodatkowym - rys. 2.

3. Płyta według zastrz. 1, **znamienna tym**, że na jej rewersie jest umieszczony pierścień kołowy wykonany z szorstkiego papieru z naniesionym na nim szablonem wykonanym jako szereg linii tworzących co najmniej pięć okręgów oraz prostopadłych względem tych okręgów linii siatki, a w sąsiedztwie wewnętrznej krawędzi pierścienia są umieszczone informacje o wydawcy płyty oraz o utworach nagranych na płytę, które to informacje są umieszczone po okręgu, zaś w przerwie pomiędzy tekstem jest umieszczony graficzny symbol przedstawiający przyrząd do

pisania stanowiący informację dla użytkownika o możliwości dokonania na pierścieniu dowolnego zapisu, przykładowo życzeń lub dedykacji, przy tym pierścień jest w kolorze jasnoszarym albo jasnoniebieskim jak pokazano na załączonym rysunku zbiorczym – rys. 1 oraz rysunku dodatkowym - rys. 2.

4. Płyta według zastrz. 1, **znamienna tym**, że szerokość pierścienia kołowego jest dobierana w zależności od ilości nagrań umieszczonych na płycie tak, że wewnętrzna krawędź pierścienia ogranicza zapis dokonany na płycie, jak pokazano na załączonym rysunku zbiorczym – rys. 1 oraz rysunku dodatkowym – rys. 2.


5. Płyta według zastrz. 1, **znamienna tym**, że na jej awersie znajduje się tampon o dowolnym, okazjonalnym nadruku jak pokazano na załączonych rysunkach dodatkowych - rys. 3 i rys. 4.

Firma Handlowo Usługowa


**„MADAM” Mariusz Dołęga**

Zastępca:

RZECZNIK PATENTOWY  
*Mariusz Dołęga*  
mgr inż. Andrzej Maślowski



rys. 1



rys. 2



rys. 3

RZECZNIK PATENTOWY  
*Andrzej Masłowski*  
mgr inż. Andrzej Masłowski

Awers1. "Bukiet 1"





rys. 4

RZECZNIK PATENTOWY  
*Kowalski*  
mgr inż. Andrzej Masłowski