

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8308**

(21) Numer zgłoszenia: **6770**

(22) Data zgłoszenia: **26.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Komplet profili

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo „PEJAN” Sp. z o.o.,
Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pędziwiatr Jan, Katowice, (PL)

PL 8308

Nr Bp. 8308.....

Klasa 25-01.....

Komplet profili

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet profili przeznaczonych zwłaszcza do mocowania okładzin budowlanych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i układzie linii oraz jakości powierzchni.

W skład kompletu wchodzi: profil według odmiany 1 oraz profil według odmiany 2.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, którego:

fig. 1 przedstawia zestawienie odmian 1 i 2 kompletu profili w przekroju poprzecznym,

fig. 2 przedstawia odmianę 1 kompletu profili w przekroju poprzecznym.

fig. 3 ukazuje odmianę 2 kompletu profili w przekroju poprzecznym.

Profil stanowiący odmianę 1 kompletu posiada kształt litery „L”, o ściętej na zewnątrz górnej krawędzi, której podstawa zaopatrzona jest w umieszczoną środkowo, wystającą na zewnątrz, ku dołowi listwę, z obu stron której umieszczone są symetrycznie występy w postaci ułożonych poziomo liter „U”, przyległe jednym bokiem do podstawy profilu i otwarte na zewnątrz, przy czym każdy z występów posiada prostopadłe, zewnętrzne odgięcie na zakończeniu swobodnego ramienia. Czołowa powierzchnia profilu po lewej stronie przekroju poprzecznego posiada karbowaną powierzchnię.

Profil stanowiący odmianę 2 kompletu posiada kształt litery „L”, o ściętej na zewnątrz górnej krawędzi, której podstawa zaopatrzona jest w wystające na zewnątrz, ku dołowi symetryczne występy w postaci ułożonych poziomo i stykających się podstawami liter „U”, które są przyległe jednym bokiem do podstawy profilu i otwarte na zewnątrz,

przy czym każdy z występów posiada prostopadłe, zewnętrzne odgięcie na zakończeniu swobodnego ramienia oraz nieco wyższą listwę umieszczoną w punkcie, w którym zaczyna się krzywizna podstawy każdego z występów w kształcie ułożonej poziomo litery „U”. Czołowa powierzchnia profilu po lewej stronie przekroju poprzecznego posiada karbowaną powierzchnię.

Profile według wzoru formowane mogą być z metalu i tworzyw sztucznych, na przykład metodą wytłaczania lub ciągnięcia.

Profile według wzoru przeznaczone są do mocowania okładzin na powierzchniach obiektów budowlanych.

Cechę istotną wzoru przemysłowego stanowi to, że:


- profil stanowiący odmianę 1 kompletu posiada kształt litery „L”, o ściętej na zewnątrz górnej krawędzi, której podstawa zaopatrzona jest w umieszczoną środkowo, wystającą na zewnątrz, ku dołowi listwę, z obu stron której umieszczone są symetrycznie występy w postaci ułożonych poziomo liter „U”, przyległe jednym bokiem do podstawy profilu i otwarte na zewnątrz, przy czym każdy z występów posiada

prostopadłe, zewnętrzne odgięcie na zakończeniu swobodnego ramienia, natomiast czołowa powierzchnia profilu po lewej stronie przekroju poprzecznego posiada karbowaną powierzchnię;

- profil stanowiący odmianę 2 kompletu posiada kształt litery „L”, o ściętej na zewnątrz górnej krawędzi, której podstawa zaopatrzona jest w wystające na zewnątrz, ku dołowi symetryczne występy w postaci ułożonych poziomo i stykających się podstawami liter „U”, które są przyległe jednym bokiem do podstawy profilu i otwarte na zewnątrz, przy czym każdy z występów posiada prostopadłe, zewnętrzne odgięcie na zakończeniu swobodnego ramienia oraz nieco wyższą listwę umieszczoną w punkcie, w którym zaczyna się krzywizna podstawy każdego z występów w kształcie ułożonej poziomo litery „U”, natomiast czołowa powierzchnia profilu po lewej stronie przekroju poprzecznego posiada karbowaną powierzchnię.

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo „PEJAN” Sp. z o.o.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./032/ 2552445; fax.: /32/256 2568
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. 1

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo „PEJAN” Sp. z o.o.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel.: 032/ 2552445; fax.: /32/256 2568
E-mail: invent@inventconsult.pl



Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy



Fig. 2

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo „PEJAN” Sp. z o.o.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./032/ 2552445; fax.: /32/256 2568
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy





Fig. 3

Zgłaszający: Przedsiębiorstwo „PEJAN” Sp. z o.o.

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./032/ 2552445; fax.: /32/256 2568
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy