

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6397**

(51) Klasyfikacja:
02-03

(21) Numer zgłoszenia: **3719**

(22) Data zgłoszenia: **18.07.2003**

(54)

Nakrycie głowy rehabilitacyjne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
EUROMED Sp. z o.o., Mielno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Firer Jewgienij Adijewicz, Moskwa, (RU);
Kowalczyk Ryszard, Koszalin, (PL)**

PL 6397

Nr Rp. 6397

Klasa 02-03

EUROMED Sp.z.o.o

MIELNO POLSKA

Twórcami wzoru przemysłowego są:

Jewgienij Adijewicz Firer

zam. ul. Litowski Bulwar 5/10 m.275

Moskwa Rosja

Ryszard Kowalczyk

zam. ul. Emili Gierczak 37

Koszalin Polska.

NAKRYCIE GŁOWY REHABILITACYJNE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nakrycie głowy rehabilitacyjne służące do rehabilitacji chorych z zaburzeniami postawy i sprawności ruchowej.

Znane są różnorodne nakrycia głowy w formie czapek, o różnorodnej kolorystyce i zestawieniu poszczególnych elementów, z jakich nakrycie głowy jest wykonywane. Znane

są zwłaszcza czapki, w formie części czaszy kulistej, wyposażonej od przodu w daszek, zaś z tyłu w wycięcie do regulacji wielkości czapki. Czapki takie są jednobarwne lub wielobarwne, mogą posiadać różnorodne wzory i ornamenty.

Znane są także nakrycia głowy rehabilitacyjne, w formie jednobarwnej przepaski okalającej górną część czaszki, od której odchodzą jednobarwne naciagi. Opaski takie mogą być elastyczne, bądź posiadać w tylnej części element regulacyjny.

Nakrycie głowy według wzoru przemysłowego odróżnia od znanych nakryć głowy oryginalny kształt, właściwości powierzchni, barwa, układ linii i ornament.

Zastosowanie w nakryciu głowy służącym do rehabilitacji cech nadających mu estetyczny wygląd, jest szczególnie ważne, ponieważ uatrakcyjnia prowadzoną za pomocą takiego nakrycia rehabilitację.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których:

- fig.1 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w pierwszej odmianie w widoku z przodu,
- fig.2 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w pierwszej odmianie w widoku z boku,
- fig.3 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w pierwszej odmianie w widoku z tyłu,
- fig.4 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w drugiej odmianie w widoku z przodu,
- fig.5 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w drugiej odmianie w widoku z boku,
- fig.6 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w drugiej odmianie w widoku z tyłu,
- fig.7 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w trzeciej odmianie w widoku z przodu,
- fig.8 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w trzeciej odmianie w widoku z boku,

- fig.9 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w trzeciej odmianie w widoku z tyłu,
- fig.10 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w czwartej odmianie w widoku z przodu,
- fig.11 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w czwartej odmianie w widoku z boku,
- fig.12 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w piątej odmianie w widoku z przodu,
- fig.13 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w piątej odmianie w widoku z boku,
- fig.14 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w szóstej odmianie w widoku z przodu,
- fig.15 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w szóstej odmianie w widoku z boku,
- fig.16 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w siódmej odmianie w widoku z przodu,
- fig.17 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w siódmej odmianie w widoku z boku,
- fig.18 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w ósmej odmianie w widoku z przodu,
- fig.19 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w ósmej odmianie w widoku z boku,
- fig.20 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w dziewiątej odmianie w widoku z przodu,
- fig.21 przedstawia nakrycie głowy rehabilitacyjne w dziewiątej odmianie w widoku z boku.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciągi – jeden prawy i jeden lewy.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciągi – jeden prawy i jeden lewy.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciągi – dwa prawe i dwa lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciągi – dwa prawe i dwa lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przysusne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przysusne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy, przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w czwartej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciągi – jeden prawy i jeden lewy.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciągi – dwa prawe i dwa lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przysusze nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przysusze nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w piątej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciagi w kontrastowym kolorze. Naciagi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciagi – dwa prawe i dwa lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciagi – jeden prawy i jeden lewy.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w szóstej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciągi – dwa prawe i dwa lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w siódmej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesznutowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 4 naciągi – dwa prawe i dwa lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w ósmej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciągi – jeden prawy i jeden lewy.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przysusne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przysusne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Nakrycie głowy rehabilitacyjne według wzoru przemysłowego w dziewiątej odmianie wykonane jest z materiału wiotkiego lub skóry, przy czym powierzchnia materiału jest porowata lub gładka.

Nakrycie głowy ma kształt zbliżony do kształtu czaszki, czyli stanowi je wycinek czaszy kulistej, pokrywający część czołową, skroniową, ciemieniową i potyliczną czaszki.

Nakrycie głowy w tylnej części – od części ciemieniowej poprzez część potyliczną przechodzi w nacięcie, którego brzegi przechodzą w ozdobną lamówkę w kontrastowym kolorze.

Prawa i lewa połowa nacięcia nakrycia głowy są ze sobą zesnurowane, a sznurowanie te tworzy ozdobny, geometryczny wzór.

Obrzeże nakrycia głowy od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy – poprzez część potyliczną nakrycia głowy aż do nacięcia części potylicznej, przechodzi w ozdobną lamówkę o kontrastowym kolorze, której dolna krawędź przechodzi w zaczepy, a zaczepy przechodzą w naciągi w kontrastowym kolorze. Naciągi łączą nakrycie głowy z kamizelką kombinezonu rehabilitacyjnego.

W przedniej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 6 naciągów – trzy prawe i trzy lewe.

W tylnej części nakrycia głowy zaczepy przechodzą w 2 naciągi – jeden prawy i jeden lewy.

Obrzeże nakrycia głowy biegnące od przodu części skroniowej ku tyłowi nakrycia głowy oraz część potyliczna nakrycia głowy przechodzą ku dołowi w części przyuszne nakrycia głowy mające kształt litery „U”, w której wycięciu znajdują się uszy osoby rehabilitowanej.

Części przyuszne nakrycia głowy przechodzą w dolnej części w pasy mocujące w kontrastowym kolorze, łączące się ze sobą pod brodą osoby rehabilitowanej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to oryginalny kształt, właściwości powierzchni, barwa, układ linii i ornament.

„EUROMED” Sp. z o.o

PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

Kancelaria Patentowa
Aneta Balwierz-Michalska
Rzecznik Patentowy
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O S Z A L I N
Tel./fax 346 53 29 NIP 956-142-89-93






Fig. 1




Fig. 4




Fig. 7




Fig. 10



Fig. 13




Fig. 16



Fig. 19



Fig. 2



Fig. 5



Fig. 8



Fig. 11




Fig. 14




Fig. 17




Fig. 20




Fig. 3




Fig. 6




Fig. 9




Fig. 12



Fig. 15




Fig. 18




Fig. 21

„EUROMED” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Ryszard Bałwierz
ul. Kłosa 10/5
75-062 KOSZALIN
Tel./fax 346 53 29/341 29 39




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

„EUROMED” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 K O Ś Z A Ł I N
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6

„EUROMED” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Dariusz Białwierz
ul. Karłowicza 3/5
75-062 KOŚCZAN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 KOŃSZĄŁIN
Tel./fax 34653 29, 341 29 39



Fig. 10




Fig. 11

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Karłowicza 3/5
75-062 K O Ś C I N
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 12




Fig. 13.

„EUROMED” Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 KOŚCZALIN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 14




Fig. 15

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Bałwierz
ul. Karłowicza 3/5
75-062 K O G A L I N
Tel./fax 34653 29, 341 29 39




Fig. 16.




Fig. 17

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Ryszard Balwierz
ul. Kard. Wyszyńskiego 3/5
75-062 KOSZALIN
Tel./fax 34653 29, 341 29 39




Fig. 18



Fig. 19.

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Rzecznik Patentowy inż. Dariusz Bałwierz
ul. Karłowicza 3-5
75-062 KOSZALIN
Tel./fax 346 53 29, 341 29 39




Fig. 20




Fig. 21

„EUROMED” Sp. z o.o
PEŁNOMOCNIK ZGŁASZAJĄCEGO

KANCELARIA PATENTOWA
Ryszard Pieterowicz inż. Ryszard Balwierz
ul. Karłowicza 3/5
75-062 K O Ś Z A L I N
Tel./fax 34653 29, 341 29 39