



[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 94230050.5

[51]Int.Cl⁶

A47D 7/00

[45]授权公告日 1995年9月20日

[22]申请日 94.12.22 [24]颁证日 95.7.15

[73]专利权人 田 军

地址 644000四川省宜宾市北庆街10号楼机
电设备成套公司

[72]设计人 田 军

[21]申请号 94230050.5

[74]专利代理机构 四川高新专利事务所

代理人 张 澎


说明书页数:

附图页数:

[54]实用新型名称 多用气垫式婴儿床

[57]摘要

本实用新型公开了一种多用气垫式婴儿床，该床的床体由充气底垫（1）构成，充气床围（2）置于底垫之上，底垫宽于床围所围平面；充气床围的一侧面为既可立放又可平放的活动围板（3）。本实用新型收折方便，既可当婴儿床，又可当作婴儿安全的嬉戏游乐场所，还可兼作水上娱乐工具和成人气垫床使用。



(BJ)第 1452 号

权 利 要 求 书

1、一种多用气垫式婴儿床，由床体和床围等组成，其特征在于，床体由充气底垫(1)构成，充气床围(2)置于底垫之上，底垫(1)宽于床围(2)所围平面；充气床围(2)的侧面为既可立放又可平放的活动围板(3)。

2、根据权利要求1所述之气垫式婴儿床，其特征在于，充气床围(2)上开有供婴儿嬉乐和通风的侧孔(4)。

3、根据权利要求1所述之气垫式婴儿床，其特征在于，床围内可增设充气床垫(5)。

多用气垫式婴儿床

本实用新型涉及家俱及娱乐用器制造领域。

目前的婴儿床都是木制或铁制品，婴儿在嬉戏玩耍和睡眠时稍有不慎，极易受伤。另外，这类制品的用途单一，不能兼作其它婴儿用品。

本实用新型的目的是设计一种气垫式婴儿床，使之具有实用、安全、舒适的特点，并可兼作安全的儿童嬉戏游乐围栏和成人气垫床使用。

本实用新型的目的是通过如下的手段实现的。

气垫婴儿床的床体由充气底垫构成，充气床围置于底垫之上，底垫宽于床围所围平面，充气床围的一侧面为既可立放又可平放的活动围板。

采用如上的设计以后，婴儿可在床围内睡眠，由于床围具有一定的高度，婴儿还可以站立态扶着床围在床围围定的空间内嬉戏游乐。由于床的各部分都是由充气构件组成，使婴儿不会被跌伤、撞伤。

另外，充气构造也便于收折，为居室空间较小的用户提供了方便。由于围板上置有活动围板，当围板放下后，使床体增长，可用作供成人休息的充气床。

附图说明如下:

图1是本实用新型的实施例的立体图。

下面结合附图对本实用新型的结构作进一步的详述。

在图1中可看出,床体由充气底垫1构成,充气床围2置于底垫之上。为使婴儿在床围内游戏时更加安全,底垫应宽于床围所围平面,以增加充气床的稳定性。充气床围2的一侧面为既可立放又可平放的活动围板3,在实施时,活动围板可用拉链实现与床围其它部分的联接,拉链关闭时,活动围板立起,使床围形成一封闭围栏;拉链松开时,活动围板倒下,使床体增长,以供成人使用。床围上开设有侧孔4,以供婴儿娱乐、取物用,同时也形成了通气孔,在夏天,使在里睡眠的婴儿得以通风。另外床围内可增设充气床垫5,床垫的高度和弹性大小可随充气量的大小而变化,以供父母根据婴儿出生时间的长短而改变气垫的高度和弹性大小,以利婴儿的健康发育。图中6、7、8为气咀,在实施时,气咀的数目可根据情况在多处设置。




图 1