

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11864**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **10648**

(22) Data zgłoszenia: **21.11.2006**

(54)

Lampa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sosnowski Stanisław,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

PL 11864

Nr Rp. 11864

Klasa 26-05

Lampa

Przedmiotem wzoru przemysłowego są: lampa i jej odmiany.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracji fig.1, natomiast fig.2, fig.3, fig.4, fig.5, fig.6, fig.7 i fig.8 – przedstawiają jego kolejne postacie, tj. odmiany wzoru przemysłowego.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego:

- 1) lampa, której klosz stanowi wygięty prostokąt z dwiema poprzecznymi ramkami – fig.1,
- 2) barwna lampa, której klosz stanowi wygięty prostokąt z dwiema poprzecznymi ramkami – fig.2,
- 3) lampa, której klosz stanowi wygięty prostokąt z jedną poprzeczną ramką – fig.3,
- 4) barwna lampa, której klosz stanowi wygięty prostokąt z jedną poprzeczną ramką – fig.4,
- 5) kinkiet, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną poniżej jego środka – fig.5,
- 6) barwny kinkiet, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną poniżej jego środka – fig.6,
- 7) kinkiet, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną na jego środku – fig.7,
- 8) barwny kinkiet, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną na jego środku – fig.8.

Cechą istotną wzoru przemysłowego przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy, której klosz stanowi wygięty prostokąt z dwiema poprzecznymi ramkami – jest to, że:

- jej klosz stanowi usytuowany poziomo, nieznacznie wygięty w dół prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który ułożony jest niejako w dwu ciemnych, umieszczonych pionowo i poprzecznie do niego, prostokątnych ramkach, przy czym

- z ramek tych poprowadzone zostały w górę przewody, które wprowadzone są do niewielkiego, kwadratowego elementu.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. barwnej lampy, której klosz stanowi wygięty prostokąt z dwiema poprzecznymi ramkami – jest to, że:

- jej klosz stanowi usytuowany poziomo, nieznacznie wygięty w dół, biały prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który ułożony jest niejako w dwu brązowych, umieszczonych pionowo i poprzecznie do niego, prostokątnych ramkach, przy czym
- z ramek tych poprowadzone zostały w górę przewody, które wprowadzone są do niewielkiego, kwadratowego elementu w kolorze brązowym.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3, tj. lampy, której klosz stanowi wygięty prostokąt z jedną poprzeczną ramką – jest to, że:

- jej klosz stanowi usytuowany poziomo, nieznacznie wygięty w dół prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który ułożony jest niejako w ciemnej, umieszczonej pionowo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4, tj. barwnej lampy, której klosz stanowi wygięty prostokąt z jedną poprzeczną ramką – jest to, że:

- jej klosz stanowi biały, usytuowany poziomo, nieznacznie wygięty w dół prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który ułożony jest niejako w brązowej, umieszczonej pionowo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.5, tj. kinkietu, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną poniżej jego środka – jest to, że:

- jego klosz stanowi usytuowany pionowo, nieznacznie wygięty prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który

umieszczony jest niejako w ciemnej, umieszczonej poziomo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce, znajdującej się poniżej jego środka.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.6, tj. barwnego kinkietu, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną poniżej jego środka – jest to, że:

- jego klosz stanowi biały, usytuowany pionowo, nieznacznie wygięty prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który umieszczony jest niejako w brązowej, umieszczonej poziomo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce, znajdującej się poniżej jego środka.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.7, tj. kinkietu, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną na jego środku – jest to, że:

- jego klosz stanowi usytuowany pionowo, nieznacznie wygięty prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który umieszczony jest niejako w ciemnej, umieszczonej poziomo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.8, tj. barwnego kinkietu, którego klosz stanowi wygięty prostokąt z ramką umieszczoną na jego środku – jest to, że:

- jego klosz stanowi biały, usytuowany pionowo, nieznacznie wygięty prostokąt, wykonany z częściowo przezroczystego i częściowo zmatowionego materiału, który umieszczony jest niejako w brązowej, umieszczonej poziomo i poprzecznie do niego, prostokątnej ramce.

PRZEMYSŁOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
spółka jawna
Stanisław i Janusz Sopółkowi
42-102 Nowa Wieś W. Czesłochowy
ul. Kopalińska 81
t. 034/ 360-85-00, fax 034/ 360-85-15
e. 03-030-40-00, IDS 150000766




Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7



Fig. 8