

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4767**

(21) Numer zgłoszenia: **2279**

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2002**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2004 WUP 05/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i Spółka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 4767

Nr Rp. 4767
Klasa 09-01

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **31 grudnia 2002 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem o walorach estetycznych, przejawiających się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka według wzoru wyposażona jest w zamknięcie. Korpus butelki ma wrzecionowaty kształt i utworzony jest przez czołową ścianę i tylną ścianę. Boczny zarys korpusu butelki i zamknięcia w obrębie czołowej ściany i tylnej ściany ma kształt prostokąta, zaokrąglonego w pobliżu wklęsłego dna i łukowo wypukłego w górnej części zamknięcia, które ma łukowo wypukłą dolną krawędź. Dno butelki ma kształt owalu obrzeżonego eliptyczną opaską. W widoku z góry korpus ma kształt wydłużonego owalu, zakończonego łukowymi krzywiznami o małym promieniu i

prostych ścianach, a pod zamknięciem korpus ma cylindryczną szyjkę zaopatrzoną w dwa stożkowe występy, gdzie szyjka spoczywa na owalnym przewężeniu.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono widok strony czołowej butelki wraz z zamknięciem, fig. 2 - przedstawiono widok tylnej strony butelki wraz z zamknięciem, fig. 3 - przedstawiono butelkę wraz z zamknięciem w widoku z boku, fig. 4 - przedstawiono butelkę w widoku od strony dna, fig. 5 - przedstawiono kształt górnej części butelki.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w zamknięcie 6. Korpus 1 butelki ma wrzecionowaty kształt i utworzony jest przez czołową ścianę 2 i tylną ścianę 3. Boczny zarys korpusu 1 w obrębie czołowej ściany 2 i tylnej ściany 3 ma kształt prostokąta, zaokrąglonego w pobliżu wklęsłego dna 4 i łukowo wypukłego w górnej części 5 zamknięcia 6, które ma łukowo wypukłą dolną krawędź 7. Dno 4 ma kształt owalu obrzeżonego eliptyczną opaską 11. W widoku z góry korpus 1 ma kształt wydłużonego owalu 8, zakończonego łukowymi krzywiznami 9 o małym promieniu i prostych ścianach 10, a pod zamknięciem 6 korpus 1 ma cylindryczną szyjkę 12 zaopatrzoną w dwa stożkowe występy 13, gdzie szyjka 12 spoczywa na owalnym przewężeniu 14.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Butelka z zamknięciem, **znamienna tym**, że ma wrzecionowaty korpus (1) utworzony przez czołową ścianę (2) i tylną ścianę (3), którego boczny zarys w obrębie czołowej ściany (2) i tylnej ściany (3) ma kształt prostokąta, zaokrąglonego w pobliżu wklęsłego dna (4) o kształcie owalu obrzeżonego eliptyczną opaską (11) i łukowo wypukłego w górnej części (5) zamknięcia (6), które ma łukowo wypukłą dolną krawędź (7), przy czym w widoku z góry korpus (1) ma kształt wydłużonego owalu (8), zakończonego łukowymi krzywiznami (9) o małym promieniu i prostych ścianach (10), a pod zamknięciem (6) korpus (1) ma cylindryczną szyjkę (12) zaopatrzoną w

dwa stożkowe występy (**13**), gdzie szyjka (**12**) spoczywa na owalnym przewężeniu (**14**), jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

**Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała**

*Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel*






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 3