

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25679**

(21) Numer zgłoszenia: **27821**

(51) Klasyfikacja:
07-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(22) Data zgłoszenia: **04.07.2019**

(54)

Deska do krojenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2019 WUP 11/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
POCHRZĘST ANITA, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
ANITA POCHRZĘST, Warszawa, (PL)

PL 25679

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest deska do krojenia, wykonana z drewna, posiadająca płaski kształt zawierający o charakterystycznym zarysie boki oraz kształtowy otwór przy bocznym zarysie, przeznaczona do krojenia produktów spożywczych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać, stanowiąca deskę do krojenia, wykonaną z drewna, posiadającą płaski kształt zawierający o charakterystycznym zarysie boki, z których bok usytuowany przeciwległe do boku dłuższego posiada profilowany o łukowej krawędzi zarys schodkowy, zaś boczne boki posiadają ukośny zarys, przy czym jeden zarys boku posiada łukowy profil z umieszczonym poniżej krawędzi kształtowym otworze o zarysie stylizowanego prostokąta o łukowym zarysie dłuższej krawędzi.

Przedmiot wzoru przemysłowego stanowiącego deskę do krojenia uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym na Fig. 1 – widok boczny deski do krojenia o charakterystycznym zarysie krawędzi bocznych oraz posiadającej poniżej bocznej krawędzi kształtowy otwór o zarysie stylizowanego prostokąta; na Fig. 2 – widok czołowo-boczny ukazujący zarys boku dłuższego posiadającego profilowany o łukowej krawędzi zarys schodkowy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego, stanowiącego deskę do krojenia, wykonaną z drewna, przejawiają się tym, że ma płaski kształt zawierający o charakterystycznym zarysie boki, z których bok usytuowany przeciwległe do boku dłuższego posiada profilowany o łukowej krawędzi zarys schodkowy, zaś boczne boki posiadają ukośny zarys, przy czym jeden zarys boku posiada łukowy profil z umieszczonym poniżej krawędzi kształtowym otworze o zarysie stylizowanego prostokąta o łukowym zarysie dłuższej krawędzi.

Ilustracja wzoru



Fig.1



Fig.2

