

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17435**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **17032**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2010**

(54)

Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Arkadiusz Ciulek, Sosnowiec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ciulek Arkadiusz, Sosnowiec, (PL)

PL 17435

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna, stosowana w celach reklamowych i informacyjnych, umieszczona na tafli wody wód powierzchniowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać konstrukcji przejawiająca się w cechach linii, konturów oraz kształtu.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku, na którym:

Fig. 1 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z jedną plandeką reklamowo-informacyjną, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 2 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z dwiema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 3 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z trzema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 4 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z czterema plandekami reklamowo-informacyjnymi, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 5 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z jedną plandeką reklamowo-informacyjną, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 6 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z dwiema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 7 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z trzema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 8 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z czterema plandekami reklamowo-informacyjnymi, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 9 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z dwiema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na przeciwległych ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 10 - przedstawia, w widoku ogólnym, konstrukcję reklamowo-informacyjną z dwiema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na przeciwległych ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym ze słupków pionowych,

Fig. 11 - przedstawia pionowy słupek konstrukcji w widoku z przodu i w widoku z boku,

Fig. 12 - przedstawia belkę poprzeczną konstrukcji w widoku z przodu i w widoku z boku,

Fig. 13 - przedstawia pływak owalny w widoku z przodu i w widoku z góry,

Fig. 14 - przedstawia pływak kwadratowy w widoku z przodu i w widoku z góry.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z jedną plandeką reklamowo-informacyjną, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
2. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z dwiema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
3. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z trzema plandekami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
4. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z czterema plandekami reklamowo-informacyjnymi, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.


5. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z jedną planeką reklamowo-informacyjną, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
6. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z dwiema plankami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
7. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z trzema plankami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na sąsiadujących ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
8. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z czterema plankami reklamowo-informacyjnymi, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
9. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z dwiema plankami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na przeciwległych ścianach, o podstawie stanowiącej cztery owalne zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.
10. Pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna z dwiema plankami reklamowo-informacyjnymi umieszczonymi na przeciwległych ścianach, o podstawie stanowiącej cztery kwadratowe zbiorniki pływające, umieszczone pod każdym z pionowych słupków.


Cechy istotne wzoru przemysłowego


1. Odmianę 1 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech owalnych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barierek. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na jednej ścianie części nadwodnej umieszczona jest planeka reklamowo-informacyjna, przymocowana w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
2. Odmianę 2 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech owalnych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barierek. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na dwóch sąsiadujących ścianach części nadwodnej umieszczone są dwie planeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
3. Odmianę 3 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech owalnych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barierek. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na trzech sąsiadujących ścianach części nadwodnej umieszczone są trzy planeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
4. Odmianę 4 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech owalnych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barierek. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na czterech ścianach części nadwodnej umieszczone są cztery planeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.


5. Odmianę 5 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech kwadratowych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na jednej ścianie części nadwodnej umieszczona jest plandeka reklamowo-informacyjna, przymocowana w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
6. Odmianę 6 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech kwadratowych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na dwóch sąsiadujących ścianach części nadwodnej umieszczone są dwie plandeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
7. Odmianę 7 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech kwadratowych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na trzech sąsiadujących ścianach części nadwodnej umieszczone są trzy plandeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
8. Odmianę 8 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech kwadratowych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na czterech ścianach części nadwodnej umieszczone są cztery plandeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
9. Odmianę 9 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech owalnych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na dwóch naprzeciwległych ścianach części nadwodnej umieszczone są dwie plandeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.
10. Odmianę 10 wzoru stanowi pływająca konstrukcja reklamowo-informacyjna składająca się z powierzchni pławnej i części nadwodnej będącą częścią reklamowo-informacyjną. Powierzchnia pławna składa się z czterech kwadratowych zbiorników powietrznych. Zbiorniki powietrzne umieszczone są bezpośrednio pod każdym z pionowych słupków. Część nadwodna składa się z czterech pionowych słupków połączonych ze sobą, za pomocą poziomych barier. Pionowe słupki stanowią przestrzenne kratownice, o przekroju kwadratu, zaś poziome barierki - kratownice płaskie. Na dwóch naprzeciwległych ścianach części nadwodnej umieszczone są dwie plandeki reklamowo-informacyjne, przymocowane w każdym z czterech punktów połączeń kratownicy z poziomą barierką.


Ilustracja wzoru

**Fig. 1**

**Fig. 2**

**Fig. 3**

**Fig .4**

**Fig. 5**











Fig. 6


**Fig. 7**

**Fig. 8**

**Fig. 9**

**Fig. 10**

**Fig. 11****Fig. 12****Fig. 13**

**Fig. 14**