



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105079444 A

(43) 申请公布日 2015. 11. 25

(21) 申请号 201510619786. X

(22) 申请日 2015. 09. 25

(71) 申请人 冷国玉

地址 264326 山东省威海市荣成市夏庄镇北
山冷家村 32 号

(72) 发明人 冷国玉

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006. 01)

A61P 11/06(2006. 01)

A61K 33/00(2006. 01)

A61K 35/583(2015. 01)

A61K 35/62(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

一种治疗支气管哮喘的中药组合物

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:蜜麻黄 3~9 份,炒苦杏仁 5~15 份,地龙 10~20 份,姜厚朴 5~15 份,陈皮 5~15 份,姜半夏 5~15 份,茯苓 10~30 份,白果 5~15 份,蜜枇杷叶 5~15 份,瓜蒌 10~20 份,桔梗 5~15 份,黄芪 20~40 份,人参 5~15 份,熟地黄 10~30 份,炒紫苏子 5~15 份,白芥子 5~15 份,炒莱菔子 10~30 份,夜交藤 20~40 份,合欢皮 5~15 份,远志 5~15 份,蛤蚧 10~20 份,桂枝 5~15 份,炙甘草 10~20 份,麦冬 5~15 份,紫菀 10~20 份,海浮石 5~15 份,响铃草 10~30 份,马兜铃 5~15 份,山豆根 10~20 份。本发明的中药组合物治疗支气管哮喘疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蜜麻黄 3~9 份,炒苦杏仁 5~15 份,地龙 10~20 份,姜厚朴 5~15 份,陈皮 5~15 份,姜半夏 5~15 份,茯苓 10~30 份,白果 5~15 份,蜜枇杷叶 5~15 份,瓜蒌 10~20 份,桔梗 5~15 份,黄芪 20~40 份,人参 5~15 份,熟地黄 10~30 份,炒紫苏子 5~15 份,白芥子 5~15 份,炒莱菔子 10~30 份,夜交藤 20~40 份,合欢皮 5~15 份,远志 5~15 份,蛤蚧 10~20 份,桂枝 5~15 份,炙甘草 10~20 份,麦冬 5~15 份,紫菀 10~20 份,海浮石 5~15 份,响铃草 10~30 份,马兜铃 5~15 份,山豆根 10~20 份。

2. 根据权利要求 1 所述的一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蜜麻黄 6 份,炒苦杏仁 10 份,地龙 15 份,姜厚朴 10 份,陈皮 10 份,姜半夏 10 份,茯苓 20 份,白果 10 份,蜜枇杷叶 10 份,瓜蒌 15 份,桔梗 10 份,黄芪 30 份,人参 10 份,熟地黄 20 份,炒紫苏子 10 份,白芥子 10 份,炒莱菔子 20 份,夜交藤 30 份,合欢皮 10 份,远志 10 份,蛤蚧 15 份,桂枝 10 份,炙甘草 15 份,麦冬 10 份,紫菀 15 份,海浮石 10 份,响铃草 20 份,马兜铃 10 份,山豆根 15 份。

一种治疗支气管哮喘的中药组合物

技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗支气管哮喘的中药组合物。

背景技术

[0002] 支气管哮喘是一种常见病、多发病,其临床症状是:典型的支气管哮喘,发作前有先兆症状如打喷嚏,流涕,咳嗽,胸闷等,如不及时处理,可因支气管阻塞加重而出现哮喘,严重者可被迫采取坐位或呈端坐呼吸,干咳或咯大量白色泡沫痰,甚至出现紫绀等,但一般可自行或用自行或用平喘药物等治疗后缓解,某些患者在缓解数小时后可再次发作,甚至导致哮喘持续状态。支气管哮喘病患者若出现严重急性发作,救治不及时可能致命。控制不佳的哮喘患者对日常工作及日常生活都会发生影响,可导致误工、误学,导致活动、运动受限,使生命质量下降,并带来经济上的负担及对家人的生活发生负面影响。目前,治疗支气管哮喘以西医为主,西医治疗多采用各种抗菌素、支气管扩张剂及静脉点滴、激素喷雾等药物,虽然这些药物在控制哮喘病可很快见效,但并不能纠正哮喘病人的过敏性体质,故停药后哮喘往往很快复发,存在治标不治本的不足。

[0003] 祖国医学认为,支气管哮喘多由痰饮内伏,外感、饮食、病后失调、情志内伤、疲劳所致。

[0004] 根据中医理论,针对支气管哮喘的发病机理,采用养阴清肺、止咳化痰的治法,进行辨证配伍组方,以达到标本兼治的目的。

发明内容

[0005] 为了克服现有技术中采用抗菌素、支气管扩张剂及静脉点滴、激素喷雾等药物治疗支气管哮喘存在治标不治本、停药后易复发的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗支气管哮喘的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蜜麻黄 3~9 份,炒苦杏仁 5~15 份,地龙 10~20 份,姜厚朴 5~15 份,陈皮 5~15 份,姜半夏 5~15 份,茯苓 10~30 份,白果 5~15 份,蜜枇杷叶 5~15 份,瓜蒌 10~20 份,桔梗 5~15 份,黄芪 20~40 份,人参 5~15 份,熟地黄 10~30 份,炒紫苏子 5~15 份,白芥子 5~15 份,炒莱菔子 10~30 份,夜交藤 20~40 份,合欢皮 5~15 份,远志 5~15 份,蛤蚧 10~20 份,桂枝 5~15 份,炙甘草 10~20 份,麦冬 5~15 份,紫菀 10~20 份,海浮石 5~15 份,响铃草 10~30 份,马兜铃 5~15 份,山豆根 10~20 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:蜜麻黄 6 份,炒苦杏仁 10 份,地龙 15 份,姜厚朴 10 份,陈皮 10 份,姜半夏 10 份,茯苓 20 份,白果 10 份,蜜枇杷叶 10 份,瓜蒌 15 份,桔梗 10 份,黄芪 30 份,人参 10 份,熟地黄 20 份,炒紫苏子 10 份,白芥子 10 份,炒莱菔子 20 份,夜交藤 30 份,合欢

皮 10 份,远志 10 份,蛤蚧 15 份,桂枝 10 份,炙甘草 15 份,麦冬 10 份,紫菀 15 份,海浮石 10 份,响铃草 20 份,马兜铃 10 份,山豆根 15 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:蜜麻黄性温偏润,辛散发汗作用缓和,功效是增强润肺止咳,以宣肺平喘止咳力胜,多用于表症已解,气喘咳嗽;苦杏仁有止咳平喘,润肠通便,消炎止痛的作用,炒熟后去除毒性;地龙具有清热息风、清肺定喘、利尿通淋、通行经络的功效;姜厚朴具有行气消积、燥湿除满、降逆平喘的功效;陈皮具有理气健脾、调中利水、燥湿化痰的功效;姜半夏是半夏经炮制后得到的炮制品之一,姜半夏毒性降低,有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结的功效;茯苓具有利水渗湿、益脾和胃、宁心安神之功效;白果具有敛肺定喘、止带浊、缩小便的功效;蜜枇杷叶具有清肺止咳,降逆止呕的功效;瓜蒌具有清热涤痰、宽胸散结、润燥滑肠的功效;桔梗具有宣肺祛痰、养气补血、利五脏、补五劳的功效;黄芪具有益气固表、补肺健脾、敛汗固脱、驱风运毒的功效;人参具有大补元气、复脉固脱、补脾益肺的功效;熟地黄具有补血滋润、益精填髓的功效;炒紫苏子具有降气消痰、平喘、润肠的功效;白芥子具有温肺豁痰利气、散结通络止痛的功效;炒莱菔子具有消食除胀、降气化痰的功效;夜交藤具有养心安神、祛风通络的功效;合欢皮具有解郁安神、活血消肿的功效;远志具有安神益智、祛痰镇惊、行气散郁的功效;蛤蚧具有补肺益肾、定喘止嗽的功效;桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效;炙甘草具有补脾和胃、益气复脉的功效;麦冬具有养阴生津、润肺清心的功效;紫菀具有润肺下气、化痰止咳的功效;海浮石具有清肺火、化老痰、软坚、通淋的功效;响铃草具有敛肺气、补脾肾、利小便、消肿毒的功效;马兜铃具有清肺降气、止咳平喘、清肠消痔的功效;山豆根具有清热解毒、消肿利咽的功效。本发明精选药物组方,其药物组分经辩证配伍,在作用上相互佐助,共奏养阴清肺、平喘止咳、清热解毒、燥湿化痰的功效,对支气管哮喘的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料,其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则,各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证,其疗效显著可靠,药性平和,未出现毒副作用,有效率达 87%,治愈率 82%。

具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

[0011] 实施例 1

一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其中药原料及重量配比为:蜜麻黄 6g,炒苦杏仁 10g,地龙 15g,姜厚朴 10g,陈皮 10g,姜半夏 10g,茯苓 20g,白果 10g,蜜枇杷叶 10g,瓜蒌 15g,桔梗 10g,黄芪 30g,人参 10g,熟地黄 20g,炒紫苏子 10g,白芥子 10g,炒莱菔子 20g,夜交藤 30g,合欢皮 10g,远志 10g,蛤蚧 15g,桂枝 10g,炙甘草 15g,麦冬 10g,紫菀 15g,海浮石 10g,响铃草 20g,马兜铃 10g,山豆根 15g。

[0012] 实施例 2

一种治疗支气管哮喘的中药组合物,其中药原料及重量配比为:蜜麻黄 3g,炒苦杏仁 15g,地龙 10g,姜厚朴 15g,陈皮 5g,姜半夏 15g,茯苓 10g,白果 15g,蜜枇杷叶 5g,瓜蒌 20g,桔梗 5g,黄芪 40g,人参 5g,熟地黄 30g,炒紫苏子 5g,白芥子 15g,炒莱菔子 10g,夜交藤 40g,合欢皮 5g,远志 15g,蛤蚧 10g,桂枝 15g,炙甘草 10g,麦冬 15g,紫菀 10g,海浮石 15g,响铃

草 10g, 马兜铃 15g, 山豆根 10g。

[0013] 实施例 3

一种治疗支气管哮喘的中药组合物, 其中药原料及重量配比为: 蜜麻黄 9g, 炒苦杏仁 5g, 地龙 20g, 姜厚朴 5g, 陈皮 15g, 姜半夏 5g, 茯苓 30g, 白果 5g, 蜜枇杷叶 15g, 瓜蒌 10g, 桔梗 15g, 黄芪 20g, 人参 15g, 熟地黄 10g, 炒紫苏子 15g, 白芥子 5g, 炒莱菔子 30g, 夜交藤 20g, 合欢皮 15g, 远志 5g, 蛤蚧 20g, 桂枝 5g, 炙甘草 20g, 麦冬 5g, 紫菀 20g, 海浮石 5g, 响铃草 30g, 马兜铃 5g, 山豆根 20g。

[0014] 实施例 4

一种治疗支气管哮喘的中药组合物, 其中药原料及重量配比为: 蜜麻黄 5g, 炒苦杏仁 13g, 地龙 12g, 姜厚朴 13g, 陈皮 8g, 姜半夏 13g, 茯苓 15g, 白果 13g, 蜜枇杷叶 8g, 瓜蒌 18g, 桔梗 8g, 黄芪 35g, 人参 8g, 熟地黄 25g, 炒紫苏子 8g, 白芥子 13g, 炒莱菔子 15g, 夜交藤 35g, 合欢皮 8g, 远志 13g, 蛤蚧 12g, 桂枝 13g, 炙甘草 12g, 麦冬 13g, 紫菀 12g, 海浮石 13g, 响铃草 15g, 马兜铃 13g, 山豆根 12g。

[0015] 实施例 5

一种治疗支气管哮喘的中药组合物, 其中药原料及重量配比为: 蜜麻黄 8g, 炒苦杏仁 8g, 地龙 18g, 姜厚朴 8g, 陈皮 13g, 姜半夏 8g, 茯苓 25g, 白果 8g, 蜜枇杷叶 13g, 瓜蒌 12g, 桔梗 13g, 黄芪 25g, 人参 13g, 熟地黄 15g, 炒紫苏子 13g, 白芥子 8g, 炒莱菔子 25g, 夜交藤 25g, 合欢皮 13g, 远志 8g, 蛤蚧 18g, 桂枝 8g, 炙甘草 18g, 麦冬 8g, 紫菀 18g, 海浮石 8g, 响铃草 25g, 马兜铃 8g, 山豆根 18g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下: 将组方的中药原料放入容器中, 加冷水漫过药面, 浸泡 15 ~ 20 分钟, 再加水没过药面约 6 厘米, 进行第一次煎煮, 未沸前采用武火煎煮, 沸后用文火煎煮 20 ~ 30 分钟; 第二次煎煮, 加水没过药面约 6 厘米, 水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮去渣取汁, 合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗支气管哮喘的中药组合物, 做临床疗效总结如下:

一、一般性资料: 本中药组合物应用于临床观察病例 100 例, 男 42 例, 女 58 例, 年龄 10 ~ 75 岁。

[0018] 二、诊断标准:

- 1、发作时喉中哮鸣有声, 呼吸困难, 甚则张口抬肩, 不能平卧, 或口唇指甲紫钳;
- 2、呈反复发作性。常因气候突变、饮食不当、情志失调、劳累等因素诱发。发作前多有鼻痒、喷嚏、咳嗽、胸闷等先兆;
- 3、有过敏史或家族史;
- 4、两肺可闻及哮鸣音, 或伴有湿罗音;
- 5、嗜酸性粒细胞可增高;
- 6、痰液涂片可见嗜酸细胞;
- 7、胸部 X 线检查一般无特殊改变, 久病可见肺气肿征。

[0019] 三、用法用量: 临床应用时, 一日一剂, 水煎两遍取汁约 400ml, 分早、晚两次空腹温服。六天为一疗程。治疗期间忌生冷辛辣刺激之物。

[0020] 四、疗效标准:

- 1、治愈：咳嗽、喘息、胸闷等症状及肺部哮鸣音消失；
- 2、显效：体征正常，偶有咳嗽、喘息及肺部哮鸣音；
- 3、有效：咳嗽、喘息、胸闷等症状有所减轻，发作的次数有所减少；
- 4、无效：喘息、胸闷、气急、咳嗽等症状仍然存在。

[0021] 五、治疗效果：该临床观察病例中，服药 2～10 个疗程，痊愈 82 例，随访未见复发；显效 2 例，有效 3 例，无效 13 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0022] 六、典型病例：

病例 1：祝某，女，67 岁。患有支气管哮喘数年，每次发作时咳嗽、喘息、呼吸困难、胸闷、咳痰。一直服用西医药物治疗，病情有缓解，但一直反反复复发作。服用本发明中药组合物制备的药剂 1 个疗程后，呼吸明显舒畅；继续服用 4 个疗程后，咳嗽、喘息、胸闷、咳痰等症状完全消失，随访半年无复发，痊愈。

[0023] 病例 2：葛某，男，13 岁。因严重感冒而引发支气管哮喘后，不时发作，咳嗽、咯痰、气喘，抵抗力弱，去过大小医院中西药治疗，但病情却一直反反复复。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程，咳嗽，气喘症状得到缓解；继续服用 1 个疗程，各种症状基本消失，已痊愈。