

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.493**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18338**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.1999**

(54)

Ośłona wentylacyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2002 WUP 10/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Kwiatkowski Mirosław,
Koziegłowy k/Poznania, (PL)
Kwiatkowska Janina,
Koziegłowy k/Poznania, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Kwiatkowski Mirosław,
Koziegłowy k/Poznania, (PL);
Kwiatkowska Janina,
Koziegłowy k/Poznania, (PL)**

PL Rp.493

25-02

Rp 493

Mirosław Kwiatkowski
Koziegłowy k/Poznania, Polska
Janina Kwiatkowska
Koziegłowy k/Poznania, Polska

Osłona wentylacyjna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od
dnia : 09.07.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest osłona wentylacyjna przeznaczona do otworów wentylacyjnych. Osłona może również stanowić element kratki wentylacyjnej.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie ramki.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia osłonę wentylacyjną w widoku ogólnym, a fig. 2 - fragment ramki osłony w przekroju poprzecznym.

Osłona wentylacyjna według wzoru zbudowana jest z ramki położonej na całym obwodzie osłony i przesłony przepływu powietrza wypełniającej przestrzeń ograniczoną ramką.

Ramka ma postać wyprofilowanego elementu nachylnego do dołu w stronę obrzeża zewnętrznego.

Kształt ramki w przekroju poprzecznym utworzony jest z płaskiej części położonej od strony przesłony przechodzącej ścięciem zakończonym promieniem w wklęsłą część środkową, która przechodzi dalej zaokrąglonym obrzeżem zewnętrznym w płaską pobocznice.

Płaska pobocznica zakończona jest stopką mającą od strony wewnętrznej występ o zarysie zbliżonym do trójkąta. Stopka stanowi element oparciowy, natomiast występ jest elementem zamka mocującego w przypadku zastosowania osłony w kratce wentylacyjnej.

Osłona wentylacyjna może mieć zarys zewnętrzny w kształcie prostokąta, kwadratu, koła lub owalu.


Zastrzeżenie ochronne

Osłona wentylacyjna o dowolnym kształcie zewnętrznym mająca położoną na całym obwodzie ramkę oraz przesłone przepływu powietrza znajdującą się w przestrzeni ograniczonej ramką, znamieną tym, że ramka ma postać wyprofilowanego elementu nachylnego do dołu w stronę obrzeża zewnętrznego o kształcie w przekroju poprzecznym utworzonym z płaskiej części położonej od strony przesłony przechodzącej ścięciem zakończonym promieniem w wklęsłą część środkową przechodzącą zaokrąglonym obrzeżem zewnętrznym w płaską pobocznice mającą na zakończeniu od strony wewnętrznej występ

o zarysie zbliżonym do trójkąta, jak pokazano
na załączonym rysunku fig. 1 i fig. 2.

Mirosław Kwiatkowski
Janina Kwiatkowska

Pełnomocnik :


inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy




Fig. 1




Fig. 2

Mirostaw Kwiatkowski
Janina Kwiatkowska

Pełnomocnik:

P. Sajewski
inż. Przemysław Sajewski
Rzecznik Patentowy