



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202397350 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120497456. 5

(22) 申请日 2011. 12. 05

(73) 专利权人 南通苏通分离工程科技有限公司

地址 226000 江苏省南通市通州区东社镇杨  
港居工业集中区

(72) 发明人 钱锦伦

(51) Int. Cl.

A47K 5/03(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种肥皂盒

### (57) 摘要

本实用新型公开了一种肥皂盒,所述肥皂盒包括放置壳体、支架和盒盖,壳体内侧截面与支架外侧截面形状相同,支架放置在壳体内,并可以在壳体内自由滑动,在壳体的底端设有阻止支架滑出壳体外的凸起部,盒盖套接在壳体的上端。本实用新型提供的旅游用肥皂盒,结构简单,使用方便。



1. 一种肥皂盒,其特征在于:所述肥皂盒包括放置壳体(1)、支架(2)和盒盖(3),壳体内侧截面与支架(2)外侧截面形状相同,支架(2)放置在壳体(1)内,并可以在壳体(1)内自由滑动,在壳体(1)的底端设有阻止支架(2)滑出壳体(1)外的凸起部,盒盖(3)套接在壳体(1)的上端。

## 一种肥皂盒

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品,尤其涉及一种肥皂盒。

### 背景技术

[0002] 现在的肥皂在使用时必须碰到水,取用时容易打滑,并且在使用后如何放置很让人苦恼,尤其在旅游时,用完丢弃可惜,直接放在包里会弄湿包里的其他物品。

### 实用新型内容

[0003] 实用新型目的:为了克服现有技术中存在的不足,本实用新型提供一种旅游用肥皂盒,使肥皂携带方便。

[0004] 技术方案:为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:

[0005] 一种肥皂盒,所述肥皂盒包括放置壳体、支架和盒盖,壳体内侧截面与支架外侧截面形状相同,支架放置在壳体内,并可以在壳体内自由滑动,在壳体的底端设有阻止支架滑出壳体外的凸起部,盒盖套接在壳体的上端。

[0006] 将截面形状与支架外侧截面形状相同或相似的肥皂放置在支架上后,连同支架一起放置在壳体内,支架的一端放置在壳体的下端,再套上盒盖即可。使用时,拔出盒盖,用手指将支架向壳体的上端顶起,肥皂则通过壳体的上端露出来,可供用户使用;当用户使用完毕后,通过盒盖将肥皂压回壳体内即可。

[0007] 有益效果:本实用新型提供的旅游用肥皂盒结构简单,使用方便,实用性强,便于携带。

### 附图说明

[0008] 附图为本实用新型的结构示意图。

### 具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作更进一步的说明。

[0010] 如附图所示为一种旅游用肥皂盒,包括

[0011] 一种肥皂盒,所述肥皂盒包括放置壳体 1、支架 2 和盒盖 3,壳体内侧截面与支架 2 外侧截面形状相同,支架 2 放置在壳体 1 内,并可以在壳体 1 内自由滑动,在壳体 1 的底端设有阻止支架 2 滑出壳体 1 外的凸起部,盒盖 3 套接在壳体 1 的上端。

[0012] 将截面形状与支架 2 外侧截面形状相同或相似的肥皂 4 放置在支架 2 上后,连同支架 2 一起放置在壳体 1 内,支架 2 的一端放置在壳体 1 的下端,再套上盒盖 3 即可。使用时,拔出盒盖 3,用手指将支架 2 向壳体 1 的上端顶起,肥皂 4 则通过壳体 1 的上端露出来,可供用户使用;当用户使用完毕后,通过盒盖 3 中心的凸起部将肥皂 4 压回壳体 1 内,并可以盖住壳体 1 内的肥皂 4 和支架 2 不滑出壳体外。

[0013] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出:对于本技术领域的普通技

术人员来说,在不脱离本实用新型原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

