

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14179**

(21) Numer zgłoszenia: **13284**

(22) Data zgłoszenia: **07.07.2008**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(54)

Kostka brukowa prostopadłościenna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2009 WUP 09/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**„CEG-TOR” K. Szubierajski i Spółka
Spółka Jawna, Sieraków, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Szubierajski Krzysztof, Kobyłka, (PL);
Szubierajska Krystyna, Sieraków, (PL);
Świtalska Agnieszka, Warszawa, (PL);
Marciniak Małgorzata, Nadma, (PL)**

PL 14179

Nr Rp. 14179Klasa 25-01

Kostka brukowa prostopadłościenna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kostka brukowa prostopadłościenna przeznaczona do formowania powierzchni płaskich i przestrzennych, o charakterystycznej kolorystyce i stanie powierzchni

Istota kostki brukowej według wzoru przejawia się w oryginalnym zdobnictwie górnej powierzchni zewnętrznej która jest szklwiona i inkrustowana i w odmianach ma różny stan powierzchni, natomiast kolorystyka powierzchni zawiera się w kompozycji składającej się z kolorów żółtego, czerwonego i brązowego oraz tylko koloru brązowego.

Przedmiot wzoru uwidoczniony został w materiale ilustracyjnym na którym fig 1 przedstawia kostkę prostopadłościenną w widoku aksonometrycznym, natomiast fig 2-10 kostkę w odmianach o różnej warstwie szklwienia i inkrustacji oraz kolorystyce.

Kostka według wzoru przedstawiona na fig 1 ma postać bryły prostopadłościennej której górna powierzchnia zewnętrzna jest szklwiona i inkrustowana, o fakturze matowej gładkiej o kolorystyce żółto, czerwono, brązowej

Odmiana zestawu fig. 2 ma fakturę porowatą półprzeźroczysto- matową , o kolorystyce żółto, czerwono , brązowej

Odmiana zestawu fig. 3 ma fakturę połyskująco- porowatą postarzaną przez ubytki szkliva na krawędziach płytki o kolorystyce żółto, czerwono , brązowej

Odmiana zestawu fig. 4 ma fakturę połyskująco-odblaskową gładką o kolorystyce żółto, czerwono , brązowej

Odmiana zestawu fig. 5 ma fakturę połyskująco-odbijającą porowatą postarzaną przez ubytki szkliva na krawędziach płytki i ma kolorystykę żółto, czerwono , brązową

Odmiana zestawu fig. 6 ma fakturę matową , postarzoną przez ubytki szkliva na krawędziach płytki i ma kolorystykę żółto, czerwono , brązową

Odmiana zestawu fig. 7 ma fakturę szklwioną matowo- porowatą w kolorze brązowym

Odmiana zestawu fig. 8 ma fakturę matowo-porowatej z ubytkami krawędzi górnych w kolorze brązowym.

Odmiana zestawu fig. 9 ma powierzchnię gładką w kolorze brązowym

Odmiana zestawu fig. 10 ma fakturę porowatą w kolorze brązowym która jest postarzona przez ubytki szkliva na krawędziach płytki .

Zaletą kostki według wzoru jest możliwość budowy nawierzchni o oryginalnej kolorystyce oraz odporności na ścieranie zewnętrznej warstwy kostki jak również o dowolnej konfiguracji.

Zaletą jest również łagodne przechodzenie kolorów na powierzchni zewnętrznej kostki.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kostka brukowa prostopadłościenna według wzoru charakteryzuje się tym, że górna powierzchnia zewnętrzna jest szklwiona i inkrustowana, o fakturze matowej gładkiej w kolorystyce żółto, czerwono, brązowej.

Odmiana zestawu fig. 2 ma fakturę porowatą półprzeźroczysto-matową, o kolorystyce żółto, czerwono, brązowej.

Odmiana zestawu fig. 3 ma fakturę połyskująco-porowatą postarzaną przez ubytki szklwa na krawędziach płytki o kolorystyce żółto, czerwono, brązowej.

Odmiana zestawu fig. 4 ma fakturę połyskująco-odblaskową gładką o kolorystyce żółto, czerwono, brązowej.

Odmiana zestawu fig. 5 ma fakturę połyskująco-odbijającą porowatą postarzaną przez ubytki szklwa na krawędziach płytki i ma kolorystykę żółto, czerwono, brązową.

Odmiana zestawu fig. 6 ma fakturę matową, postarzaną przez ubytki szklwa na krawędziach płytki i ma kolorystykę żółto, czerwono, brązową.

Odmiana zestawu fig. 7 ma fakturę szklwioną matowo-porowatą w kolorze brązowym.

Odmiana zestawu fig. 8 ma fakturę matowo-porowatej postarzaną przez ubytki krawędzi górnych w kolorze brązowym.

Odmiana zestawu fig. 9 ma fakturę gładką w kolorze brązowym.

Odmiana zestawu fig. 10 ma fakturę porowatą postarzaną przez ubytki szklwa na krawędziach płytki w kolorze brązowym.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Bogdan Jankowski

Fig.1




Fig.5




Fig.8




Fig.2




Fig.6




Fig.9




Fig.3




Fig.7



Fig.10





Fig.4



CEG-TOR

K. Szubierajski i spółka spółka j.

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Bogdan Jankowski