



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207028611 U

(45)授权公告日 2018.02.23

(21)申请号 201621474900.0

(22)申请日 2016.12.29

(73)专利权人 东莞长安至专光栅印刷厂

地址 523875 广东省东莞市长安振安路安
科科技园

(72)发明人 何杰伟

(74)专利代理机构 深圳市惠邦知识产权代理事
务所 44271

代理人 满群

(51)Int.Cl.

B42F 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图11页

(54)实用新型名称

一种文件夹

(57)摘要

本实用新型涉及办公用品技术领域,尤其涉及一种文件夹,包括封页和中折部,其中封页包括封面和封底,封面与封底通过所述中折部连接,中折部设有中间压脊位,封页内页的底部设有内袋,内袋的整体为长方形结构,内袋的外侧与封页内页齐边连接,内袋的底部与封页内页的底部连接,封页内页四周上还设有扣位,本实用新型的文件夹,在中折部设有中间压脊位,中间压脊位使中折部更加牢固,设置有内袋与扣位,两者能更好的配合放置固定纸张。



1. 一种文件夹,包括封页和中折部,其中封页包括封面和封底,所述封面与所述封底通过所述中折部连接,其特征在于:所述中折部设有中间压脊位;

所述封面和所述封底的整体为长方形结构,所述封面和所述封底的四个角分别是边位圆角;

所述封页内页的底部设有内袋,所述内袋的整体为长方形结构,所述内袋的外侧与所述封页内页齐边连接,所述内袋的底部与所述封页内页的底部连接;

所述封页内页四周上还设有扣位。

2. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述扣位设在所述封页内页的顶部,所述扣位顶部与所述封页内页的顶部齐边连接。

3. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述扣位设在所述封页内页的侧边,所述扣位侧边与所述封页内页的侧边齐边连接。

4. 根据权利要求1-3任一所述的文件夹,其特征在于:所述扣位与所述封页内页的连接处设有扣位压边。

5. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述封页内页的侧边还设有固定舌口。

6. 根据权利要求5所述的文件夹,其特征在于:所述内袋的外侧和所述封页内页的连接处与所述固定舌口设有内袋压边。

7. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述内袋上设有开口线。

8. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述文件夹还包括中间页。

9. 根据权利要求1所述的文件夹,其特征在于:所述文件夹还包括拉链袋。

10. 一种文件夹,包括封页和中折部,其中封页包括封面和封底,所述封面与所述封底通过所述中折部连接,其特征在于:所述中折部设有中间压脊位;

所述封面和所述封底的整体为长方形结构,所述封面和所述封底的四个角分别是边位圆角;

所述封页内页的底部设有内袋,所述内袋的整体为长方形结构,所述内袋的外侧与所述封页内页齐边连接,所述内袋的底部与所述封页内页的底部连接;

所述封页内页四周上还设有扣位;

所述扣位设在所述封页内页的顶部,所述扣位顶部与所述封页内页的顶部齐边连接;

所述扣位设在所述封页内页的侧边,所述扣位侧边与所述封页内页的侧边齐边连接;

所述扣位与所述封页内页的连接处设有扣位压边;

所述封页内页的侧边还设有固定舌口;

所述内袋的外侧和所述封页内页的连接处与所述固定舌口设有内袋压边;

所述内袋上设有开口线;

所述文件夹还包括中间页;

所述文件夹还包括拉链袋。

一种文件夹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及办公用品技术领域,尤其涉及一种文件夹。

背景技术

[0002] 文件夹是专门装整页文件用的,主要目的是为了为了更好的保存文件,使它整齐规范。文件夹是一种商业或事业等活动过程中为了对纸质文件的储存、保护和规范管理而使用到的工具,现代商务活动中更是赋予了形象展示的功能,可用以盛装各类纸质的文件资料,但不限于此。材质包括PP、PVC、纸板;还有部分是仿皮、布面等等。

[0003] 现有的文件夹为大家最为常用的用具之一,在需要夹资料或重要文件时,文件夹为我们省去麻烦,但现有的文件夹在夹取资料纸张时,因为纸张本身材质的特点,文件夹不能更好的固定纸张。

实用新型内容

[0004] 针对现有文件夹的特点,旨在解决现有的文件夹不能更好的固定纸张的问题,本实用新型提供一种文件夹,能够更好的固定容置在文件夹内的纸张。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用如下技术方案:

[0006] 一种文件夹,包括封页和中折部,其中封页包括封面和封底,所述封面与所述封底通过所述中折部连接,其特征在于:所述中折部设有中间压脊位;

[0007] 所述封面和所述封底的整体为长方形结构,所述封面和所述封底的四个角分别是边位圆角;

[0008] 所述封页内页的底部设有内袋,所述内袋的整体为长方形结构,所述内袋的外侧与所述封页内页齐边连接,所述内袋的底部与所述封页内页的底部连接;

[0009] 所述封页内页四周上还设有扣位。

[0010] 其中,所述扣位设在所述封页内页的顶部,所述扣位顶部与所述封页内页的顶部齐边连接。

[0011] 作为优选方案,所述扣位设在所述封页内页的侧边,所述扣位侧边与所述封页内页的侧边齐边连接。

[0012] 作为优选方案,所述扣位与所述封页内页的连接处设有扣位压边。

[0013] 作为优选方案,所述封页内页的侧边还设有固定舌口。

[0014] 作为优选方案,所述内袋的外侧和所述封页内页的连接处与所述固定舌口设有内袋压边。

[0015] 作为优选方案,所述内袋上设有开口线。

[0016] 作为优选方案,所述文件夹还包括中间页。

[0017] 作为优选方案,其特征在于:所述文件夹还包括拉链袋。

[0018] 本实用新型所阐述的一种文件夹,其有益效果在于:

[0019] 1.与现有技术相比,本实用新型的文件夹,在中折部设有中间压脊位,中间压脊位

使中折部更加牢固。

[0020] 2.与现有技术相比,本实用新型的文件夹,设置有内袋与扣位,两者能更好的配合放置固定纸张。

[0021] 3.与现有技术相比,本实用新型的文件夹,扣位与封页之间增设有扣位压边,使扣位更加牢固。

[0022] 4.与现有技术相比,本实用新型的文件夹,固定舌口与内袋压边共同配合加固了内袋,使内袋更结实。

[0023] 5.与现有技术相比,本实用新型的文件夹,还包括中间页和拉链袋,使文件夹具有更多的功能。

附图说明

[0024] 图1是本实用新型文件夹的实施例整体结构示意图。

[0025] 图2是本实用新型文件夹的内袋打开时的整体结构示意图。

[0026] 图3是本实用新型文件夹的内袋打开时的另一整体结构示意图。

[0027] 图4是本实用新型文件夹的第三实施例整体结构示意图。

[0028] 图5是本实用新型文件夹的内袋打开时的第四实施例整体结构示意图。

[0029] 图6是本实用新型文件夹的内袋打开时的第五实施例整体结构示意图。

[0030] 图7是本实用新型文件夹的内袋打开时的第六实施例整体结构示意图。

[0031] 图8是本实用新型文件夹的内袋打开时的第七实施例整体结构示意图。

[0032] 图9是本实用新型文件夹的内袋打开时的第八实施例整体结构示意图。

[0033] 图10是本实用新型文件夹的内袋打开时的第九实施例整体结构示意图。

[0034] 图11是本实用新型文件夹的实施例另一视角整体结构示意图。

[0035] 图12是本实用新型文件夹的增加中间页的整体结构示意图。

[0036] 图13是本实用新型文件夹的增加拉链袋的整体结构示意图。

[0037] 附图标记说明:

[0038] 1、封页,2、中折部,3、封面,4、封底,5、中间压脊位,6、边位圆角,7、内袋,8、扣位,9、扣位压边,10、固定舌口,11、内袋压边,12、开口线,13、中间页,14、拉链袋。

具体实施方式

[0039] 下面结合附图与具体实施例来对本实用新型作进一步描述。

[0040] 参照图12所示,本实用新型实施例的一种文件夹,包括封页1和中折部2,其中封页1包括封面3和封底4,所述封面3与所述封底4通过所述中折部2连接,所述中折部2设有中间压脊位5。中间压脊位5使中折部2更加结实,使文件夹更加牢固。

[0041] 参照图1、2、3、4所示,封面3和封底4的整体为长方形结构,所述封面3和所述封底4的四个角分别是边位圆角6,边位圆角6能够让文件夹被使用时更舒服,不容易伤着手。

[0042] 封页1内页的底部设有内袋7,所述内袋7的整体为长方形结构,所述内袋7的外侧与所述封页1内页齐边连接,所述内袋7的底部与所述封页1内页的底部连接;内袋7能够用来放置纸张,比如A4规格或更少尺寸的纸等。

[0043] 所述封页1内页四周上还设有扣位8。扣位8用于固定内袋7内放置的纸张。

[0044] 其中,所述扣位8设在所述封页1内页的顶部,所述扣位8顶部与所述封页1内页的顶部的中间齐边连接,参考图1、2。

[0045] 其中,所述扣位8设在所述封页1内页的顶部,所述扣位8顶部与所述封页1内页的顶部的两侧齐边连接,参考图3。

[0046] 其中,所述扣位8设在所述封页1内页的侧边,所述扣位8侧边与所述封页1内页的侧边齐边连接,参考图4。

[0047] 作为优选方案,所述扣位8与所述封页1内页的连接处设有扣位压边9,扣位压边9用于加固扣位8。

[0048] 作为优选方案,所述封页1内页的侧边还设有固定舌口10,固定舌口10用于固定内袋7。

[0049] 固定舌口10根据内袋7的形状的不一样,可以设在顶部,参照图10。也可以设在左右侧边,参照图5、6,也可以设在底部,参照图7、8、9、10。

[0050] 内袋7的大小,可以根据与内页一样高的,大双内袋7,也可以在大双内袋基础上增加了扣位8的荷包式双内袋,也可以是比内页小一点点的中双内袋7,也可以是比内页小很多多的细双内袋7,也可以是一大一细双内袋7,也可以在内袋7上再加内袋7组合成多间隔多内袋7。上述实施例为本实用新型较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。

[0051] 作为优选方案,所述内袋7的外侧和所述封页1内页的连接处与所述固定舌口10设有内袋压边11,内袋压边11加强了固定舌口10固定内袋7的作用。

[0052] 作为优选方案,所述内袋7上设有开口线12,在内袋7的中部位置设有开口线12,能够在开口线12的位置放置名片,使文件夹具有更多的功能。

[0053] 参考图12所示,所述文件夹还包括中间页13,在封面3和封底4之间增加些中间页13,中间页13的正面和反面也相应的增设有内袋7,使文件夹容置纸张的能力更强。

[0054] 参考图13所示,所述文件夹还包括拉链袋14,在封面3和封底4之间增加了拉链袋14,拉链袋14能够放置些暂时不看,但又要保存的纸张、笔或尺子等工具。

[0055] 以上所述,仅是本实用新型较佳实施例而已,并非对本实用新型的技术范围作任何限制,故凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何细微修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型技术方案的范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6




图7




图8




图9




图10




图11




图12




图13