



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201500992 U

(45) 授权公告日 2010.06.09

(21) 申请号 200920166095.9

(22) 申请日 2009.07.27

(73) 专利权人 高晏

地址 610000 四川省成都市龙泉驿区龙泉航
天北路丁区 206 栋 2 单元 2 楼 2 号

(72) 发明人 高晏

(51) Int. Cl.

B26B 13/06 (2006.01)

B26B 13/22 (2006.01)

B26B 13/24 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

安全多功能剪刀

(57) 摘要

本实用新型涉及一种修剪工具,特别是涉及一种安全多功能剪刀。这种安全多功能剪刀,包括剪刀柄、两片剪刀片、刮刀和梳子,在所述剪刀片顶端刀刃侧开有弧形缺口,并在剪刀片顶端套有橡胶保护套;在剪刀柄外侧边缘处开设插槽,刮刀末端活动连接在一个剪刀柄插槽开口端;梳子把手端活动连接在另一个剪刀柄插槽开口端;刮刀和梳子形状与剪刀柄边缘形状一致,均为圆弧形结构。本实用新型结构简单、方便实用、安全性好、应用广泛,能够提供梳理、切割等功能,减少工序,节省工作时间。



1. 一种安全多功能剪刀,包括剪刀柄和两片剪刀片,其特征在于:还包括刮刀和梳子,在剪刀片顶端刀刃侧开有弧形缺口,并在剪刀片顶端套有橡胶保护套;在剪刀柄外侧边缘处开设插槽,刮刀末端活动连接在一个剪刀柄插槽开口端;梳子把手端活动连接在另一个剪刀柄插槽开口端;刮刀和梳子形状与剪刀柄边缘形状一致,均为圆弧状结构。

安全多功能剪刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种修剪工具,特别是涉及一种安全多功能剪刀。

背景技术

[0002] 目前,剪刀作为一种剪裁工具被人们普遍使用,但是,它的功能却过于单一,只提供剪裁功能。例如:在修剪头发时,人们除了需要剪刀外,还需要梳子或刀片等其他工具,这就需要不断地更换工具,造成了工序的增加和工作时间的浪费。另外,剪刀片前端比较锋利,人们在使用中很容易扎伤皮肤;而在剪裁时,剪刀片需要闭合才能完成一次切割,在此过程中,人们需要手扶住纸张、布料的前端,也因此很容易被剪刀剪伤。因此,市场上急需一种既安全,又集合多种功能于一身的多功能剪刀的出现。

实用新型内容

[0003] 针对上述现有技术的不足之处,本实用新型提供了一种安全多功能剪刀,能完全解决上述问题。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:一种安全多功能剪刀,包括剪刀柄、两片剪刀片、刮刀和梳子,在所述剪刀片顶端刀刃侧开有弧形缺口,并在剪刀片顶端套有橡胶保护套;在剪刀柄外侧边缘处开设插槽,刮刀末端活动连接在一个剪刀柄插槽开口端;梳子把手端活动连接在另一个剪刀柄插槽开口端;刮刀和梳子形状与剪刀柄边缘形状一致,均为圆弧状结构。

[0005] 本实用新型的优点在于:结构简单、方便实用、安全性好、应用广泛,能够提供梳理、切割等功能,减少工序,节省工作时间。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步的详细说明。

[0008] 如图1所示,一种安全多功能剪刀,包括剪刀柄2、两片剪刀片1、刮刀3和梳子4,在所述剪刀片1顶端刀刃侧开有弧形缺口6,并在剪刀片1顶端套有橡胶保护套7;在剪刀柄2外侧边缘处开设插槽5,刮刀3末端通过转轴活动连接在一个剪刀柄2插槽5开口端;梳子4把手端通过转轴活动连接在另一个剪刀柄2插槽5开口端;刮刀3和梳子4形状与剪刀柄2边缘形状一致,均为圆弧状结构。

[0009] 在使用时,由于剪刀片1顶端刀刃侧开有弧形缺口6,两个剪刀片1闭合后其前端形成椭圆或圆形缺口6。在裁剪过程中,即使剪刀片1前端夹住使用者手指,由于其存在缺口6,就会减小割伤深度,降低危险系数。在存放过程中,把橡胶保护套7套在闭合的两个剪刀片1的前端,就能避免被剪刀扎伤。使用者还可以从剪刀柄2中拉出梳子4或刮刀3进

行使用,方便实用,节省工序和时间。




图 1