

12 czerwca 1931 r.

A47g 29/12

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 13595.

Eugenjusz Pieczonka
(Warszawa, Polska)
i Aleksander Stawicki
(Zielonka, Polska).

~~Kl. 34 i 25.~~

34f 29/12

Skrzynka do listów.

Zgłoszono 17 października 1930 r.
Udzielono 20 kwietnia 1931 r.

Skrzynka do listów według niniejszego wynalazku różni się od znanych skrzynek tego rodzaju tem, że nie posiada tylnej ściany ani ogólnych drzwi zprzodu. Skrytki na listy, znajdujące się w skrzynce, posiadają dna spadziste, nachylone ku przodowi, co w znacznym stopniu zapobiega zbieraniu się w nich kurzu, są niskie, szerokie i głębokie, dzięki czemu ułatwione jest wrzucanie nie tylko listów zwykłych rozmiarów, ale i większych, jak np. zeszytów, pism i t. d. Zawartość skrytki po otworzeniu drzwiczek sama się na nie zsuwa. Szerokie drzwiczki mogą być zaopatrzone w duże, wyraźne napisy, co jest bardzo ważne dla reklamy. Na załączo-

nym rysunku przedstawiony jest przykład wykonania wynalazku; fig. 1 przedstawia skrzynkę w widoku ogólnym, fig. 2 — widok otwartej skrzynki od tyłu, fig. 3 — 5 — szczegóły. Skrzynka 1 zbudowana jest w kształcie prostokątnego pudła bez tylnej ściany o spadzistych, nachylonych ku przodowi wierzchniej i tylnej ściankach, przyczem wewnątrz pudła znajdują się przegrody pionowe oraz przegródki 9, równoległe idące do tylnej ścianki i wytwarzające właściwe skrytki na listy, które od tyłu są otwarte (fig. 2). Skrzynka 1 tylnymi krawędziami przylega do ściany i jest zawieszona na zawiasach 23 (fig. 2 i 4), przyśrubowanych od wewnątrz do ha-

ka 22 (fig. 3) i wmurowanych w ścianę tak, że w celu wrzucenia w skrytkę listów należy całą skrzynkę odchylić od ściany, do czego służy rączka 5 (fig. 1). Na boku z lewej strony skrzynki znajduje się otwór 3 na klucz oraz podłużna szczelina 4 do wrzucania w specjalną przedziałkę listów mylnie doręczonych lokatorom i przeznaczonych do zwrotu na pocztę; na tymże boku od wewnątrz przymocowany jest zamek 6 (fig. 2 i 6), którego rygiel zachodzi w gniazdo 24, przyśrubowane do haka wmurowanego w ścianę. Obrzeża boków skrzynki są zawinięte do środka dla złagodzenia ich ostrości i jednocześnie wzmocnienia całej skrzynki. Przednia krawędź każdej przegródki 9 zawinięta jest w postaci połówki zawiasy 8 połączonej zapomocą pręcika metalowego z drzwiczkami 17, których krawędź jest również zawinięta w postaci połówki zawiasy. Drzwiczki 17 otwierają się nadół, a boczne ich krawędzie 11 oraz górna 10 zagięte są do wnętrza skrytki tak, że przy odchyleniu nazewnątrz drzwiczki stanowią szufladkę, po pochyłym dnie której zsuwa się korespondencja. Wzdłuż każdego drzwiczek 17 u dołu znajdują się otwory 12, przez które widoczna jest zawartość skrytki, a pośrodku umieszczona jest numeracja 13 skrytek. Nad otworami przez całą szerokość drzwiczek i po bokach, w niewielkim jednak odstępnie od bocznych krawędzi, wytłoczony jest rowek 14 dla usztywnienia drzwiczek z wystającymi uchwytnymi do przytrzymywania wymiennej tablicy z reklamą. U góry każdego drzwiczek pośrodku znajduje się otwór na klucz i otwory 16 do przykręcania reklam. Każde drzwiczki od wewnątrz zaopatrzone są w zameczek. Na zagiętej krawędzi 10 każdego drzwiczek przebitą jest otwór 18 na

rygiel zameczka. Skrytka zamyka się w ten sposób, że rygiel zameczka zachodzi za zawiniętą przednią krawędź wierzchniej ścianki skrytki. Listonosz, chcąc dostać się do skrytek, otwiera przez podniesienie kluczem zatrzasku zamka 6 całą skrzynkę, odchyła ją nabok i dostaje się do wnętrza skrzynki od tyłu, poczem wrzuca do poszczególnych skrytek korespondencję, która po pochyłości (ukosie) pod działaniem własnego ciężaru zsuwa się ku przodowi przedziału.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Skrzynka do listów, znamienna tem, że nie posiada głównych drzwi z przodu (fig. 1) ani tylnej nieruchomej ściany i jest umocowana z jednej strony na zawiasach (23), z drugiej zaś strony jest zamykana przy pomocy zamka (6) w dowolny sposób, przyczem po otworzeniu skrzynki kluczem obrócenie jej na zawiasach (23) umożliwia rozmieszczenie korespondencji w poszczególnych skrytkach od tyłu (fig. 2).

2. Skrzynka według zastrz. 1, znamienna tem, że przednia krawędź każdej skrytki (9) oraz dolna krawędź drzwiczek (17) wygięte są w kształcie zawiasów, zapomocą których powyższe drzwiczki zawieszono są na krawędzi (9).

3. Skrzynka do listów według zastrz. 1 i 2, znamienna tem, że drzwiczki (17) poszczególnych skrytek otwierają się nadół, krawędzie zaś ich boczne (11) oraz górna (10) zagięte są do wnętrza skrytki, tworząc rodzaj szufladki, po której zsuwają się listy ze skrytki.

Eugenjusz Pieczonka.
Aleksander Stawicki.

