



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103301019 A

(43) 申请公布日 2013. 09. 18

(21) 申请号 201310267818. 5

(22) 申请日 2013. 06. 28

(71) 申请人 周琳

地址 529321 广东省江门市开平水口镇绿苑
山庄

(72) 发明人 范凤招

(74) 专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有
限公司 44205

代理人 冯剑明

(51) Int. Cl.

A61H 39/06 (2006. 01)

A61H 15/02 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 发明名称

一种艾灸美容棒

(57) 摘要

本发明公开了一种艾灸美容棒,包括握把,握把上端固定有按摩头,按摩头上设置有可转动的滚轮,握把和按摩头内部设置有用于放置艾条的空腔,握把下端开口并设置有可拆装的端盖,端盖朝向空腔的一端设置有用以固定艾条的插针。本发明的艾灸美容棒内部可放置燃烧的艾条,艾条燃烧产生的温度通过按摩头传出,这时使用按摩头上的滚轮对人体进行按摩,能同时起到艾灸的效果,具有美容保健的功能。



1. 一种艾灸美容棒,其特征在于:包括握把,握把上端固定有按摩头,按摩头上设置有可转动的滚轮,握把和按摩头内部设置有助于放置艾条的空腔,握把下端开口并设置有可拆装的端盖,端盖朝向空腔的一端设置有助于固定艾条的插针。
2. 根据权利要求1所述的一种艾灸美容棒,其特征在于:所述端盖上设置有通气孔。
3. 根据权利要求2所述的一种艾灸美容棒,其特征在于:所述握把和/或按摩头上设置有通气孔。
4. 根据权利要求1所述的一种艾灸美容棒,其特征在于:所述滚轮周边设置有连通按摩头内部空腔的缝隙。
5. 根据权利要求1至4任一权利要求所述的一种艾灸美容棒,其特征在于:所述握把和按摩头为导热良好的金属铸造件。
6. 根据权利要求5所述的一种艾灸美容棒,其特征在于:所述握把外表面套设有隔热套。

一种艾灸美容棒

技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药医疗保健器具,具体涉及一种艾灸美容棒。

背景技术

[0002] 传统的艾灸疗法,是利用艾叶作原料,制成艾绒,再将艾绒卷成圆柱形的艾条,然后在一定的穴位上,用各种不同的方法燃烧,直接或间接地施以适当温热刺激,通过经络的传导作用而达到治病和保健目的的一种方法。

[0003] 采用此法,如艾条放得远则效果差,放得近则会灼伤皮肤。常规的用法是将艾条固定在盒内燃烧,然后扣在人体穴位上进行治疗,但是这种结构存在以下问题:一、不安全,随着艾条燃烧,当到达艾灸盒的端口时易脱落,容易造成火灾;二、温度调控不便。

发明内容

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明的目的在于提供一种有效利用艾条对人体进行保健美容的艾灸美容棒。

[0005] 本发明所采用的技术方案主要是:

一种艾灸美容棒,包括握把,握把上端固定有按摩头,按摩头上设置有可转动的滚轮,握把和按摩头内部设置有用以放置艾条的空腔,握把下端开口并设置有可拆装的端盖,端盖朝向空腔的一端设置有用以固定艾条的插针。

[0006] 进一步,所述端盖上设置有通气孔。同时,所述握把和/或按摩头上也设置有通气孔。

[0007] 进一步,所述滚轮周边设置有连通按摩头内部空腔的缝隙。

[0008] 进一步,所述握把和按摩头为导热良好的金属铸造件。

[0009] 进一步,所述握把外表面套设有隔热套。

[0010] 本发明的有益效果是:

本发明的艾灸美容棒内部可放置燃烧的艾条,艾条燃烧产生的温度通过按摩头传出,这时使用按摩头上的滚轮对人体进行按摩,能同时起到艾灸的效果,具有美容保健的功能。

[0011] 在按摩头的滚轮周边设置有缝隙,艾条燃烧后产生的烟可通过该缝隙传出作用在滚轮按摩的部位,起到艾灸的作用,提高按摩的效果;而在握把上设置有隔热套,能防止由于握把过热而烫伤使用者的手。

附图说明

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。

[0013] 图1是艾灸美容棒的立体结构图。

[0014] 图2是艾灸美容棒的拆分图。

[0015] 图3是艾灸美容棒的侧视图。

具体实施方式

[0016] 结合附图对本发明的艾灸美容棒进行说明,如图 1 至图 3 所示,本发明提供的优选实施例,包括握把 1,握把 1 上端固定有按摩头 2,握把 1 和按摩头 2 优选采用导热良好的金属铸造而成,按摩头 2 上设置有可转动的滚轮 3,滚轮 3 可用于对人体进行按摩。握把 1 和按摩头 2 内部设置有利于放置艾条的空腔,握把 1 下端开口并设置有可拆装的端盖 4,端盖 4 朝向空腔的一端设置有利于固定艾条的插针 6,端盖 4 上设置有通气孔 5,同时,握把 1 和按摩头 2 上也设置有通气孔 5,通气孔 5 的设置使空腔内的艾条能长时间保持燃烧。本发明的艾灸美容棒在使用时,把燃烧的艾条插在插针 6 上并装入握把 1 的空腔内部,艾条燃烧产生的温度通过按摩头 2 传出,这时使用按摩头 2 上的滚轮对人体进行按摩,能同时起到艾灸的效果,具有美容保健的功能。为了防止握把 1 过热而烫伤使用者的手,还可以在握把 1 外表面套设有隔热套。

进一步,滚轮 3 周边设置有连通按摩头 2 内部空腔的缝隙,艾条燃烧后产生的烟可通过该缝隙传出作用在滚轮 3 按摩的部位,起到艾灸的作用,提高按摩的效果。

[0017] 以上所述仅为本发明的优先实施方式,只要以基本相同手段实现本发明目的的技术方案都属于本发明的保护范围之内。




图 1





图 2




图 3