

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10) **PL 29310 S2**

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32238**

(22) Data zgłoszenia: **2024.01.19**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.04.22 WUP 17/2024**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(73) Uprawniony:
**Z.P.H.U. PICHETA TOMASZ PICHETA,
Ruda Strawczyńska, PL**

(72) Twórca(-y):
TOMASZ PICHETA, Oblęgorek, PL

(74) Pełnomocnik:
rzecz. pat. Ryszard Rosół, Kielce, PL

(54) Tytuł:
Słupiek ogrodzeniowy

PL 29310 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słupek ogrodzeniowy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać słupka ogrodzeniowego przejawiająca się w kształcie, materiale i kolorystyce oraz wzajemnym usytuowaniu poszczególnych elementów tworzących wzór.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na ilustracji, gdzie:

fig. 1 przedstawia widok słupka z góry z widokiem zagięcia profili blach bocznych i czołowych,

fig. 2 przedstawia słupek bez daszku w widoku aksonometrycznym,

fig. 3 przedstawia widok łącznika blaszanego o budowie jednolitej, służącego do połączenia ścian słupa,

fig. 4 przedstawia widok aksonometryczny fragmentu słupa w widoku od góry a ponadto łącznika blaszanego,

fig. 5 przedstawia widok słupka w przekroju prostokątnym, ukazujący jego budowę wewnętrzną z widocznymi kątownikami mocowanymi do ścian słupka,

fig. 6 przedstawia aksonometryczny widok górnego fragmentu słupka z daszkiem,

fig. 7 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym w zestawieniu w kolorystyce czarno-białej,

fig. 8 przedstawia słupek w widoku aksonometrycznym z uniesionym daszkiem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że słupek ogrodzeniowy posiada kształt graniastosłupa i zbudowany jest z profili blach zagiętych w sposób który umożliwia ich połączenie wewnątrz słupka śrubami samowiercącymi, jak przedstawiono na fig. 1 i 4. Cechą charakterystyczną słupka jest system modułowy kształtu, pozwalająca na zestawianie budowy słupka z blach w różnych kolorach. Ponadto korzystną cechą wzoru jest to, że zagięcia profili blach oraz montowane wewnątrz słupka kątowniki i łączniki blaszane na wielu jego poziomach wzmacniają jego budowę na skręty i złamanie słupka osadzonego w gruncie.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig.3




Fig. 4



Fig. 5



Fig.6



Fig 7.




Fig.8