

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8459**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **7066**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2004**

(54)

Pojemnik na środki spożywcze

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2005 WUP 09/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Zajdecki Bogusław, Świdwin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Zajdecki Bogusław, Świdwin, (PL)

PL 8459

Nr Rp. 8459.....

Klasa 09-03.....

Pojemnik na środki spożywcze

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik na środki spożywcze, stosowany powszechnie jako opakowanie na różnego rodzaju salatkę, ryby i przetwory mleczarskie.

Znany jest z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego nr 110161 pojemnik na środki spożywcze, w szczególności na lody. Pojemnik ma zarys owalu, przy czym stanowią go cztery ściany pochylone ku podstawie, od góry obramowane zewnętrznym górnym kołnierzem, którego krawędź wywinięta jest na zewnątrz pojemnika w kierunku ku podstawie.

Pojemnik według wzoru przemysłowego przedstawiony jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia pojemnik w widoku z boku, fig. 2 pojemnik w widoku z góry, fig. 3 przedstawia pojemnik w widoku od czoła.

Postać pojemnika według wzoru przejawia się w kształcie. Pojemnik ma kształt wydrążonej bryły przestrzennej 1, w której podstawa dolna 2, stanowiąca dno pojemnika jak i płaszczyzna górna 3 będąca płaszczyzną zamykania pojemnika, mają kształt elipsy, przy czym podstawa dolna 2 jest nieznacznie mniejsza od płaszczyzny górnej 3 i jest z nią połączona jednolitą ścianą 4, która w przekroju wzdłużnym ma również kształt elipsy. Jednolita ściana 4, w części dolnej łączy się z podstawą dolną 2 poprzez zaokrągloną płaszczyznę 5, której zaokrąglenie zwiększa się symetrycznie od osi poprzecznej do czoła pojemnika. Ponadto jednolita ściana 4 ma na powierzchniach bocznych, niewielkie spłaszczenie 4' w kształcie prostokąta, a na powierzchniach czołowych, niewielkie spłaszczenie 4'' w kształcie odwróconego ostrosłupa ściętego.

.W płaszczyźnie górnej 3 jednolita ściana 4, ma na zewnątrz eliptycznej krawędzi, poniżej płaszczyzny górnej 3 zewnętrzny pierścień 6, skierowany

ku podstawie pojemnika, przy czym ma on w przekroju poprzecznym kształt odwróconej litery „L”. Ponadto zewnętrzny pierścień 6 ma wydźwigniony, bezpośrednio połączony z jednolitą ścianą 4, znany, ruchomy element 7 ułatwiający otwieranie pojemnika.

Cechy istotne wzoru, postać pojemnika, przejawiająca się w kształcie, z charakterystycznymi niewielkimi spłaszczeniami na płaszczyznach bocznych i czołowych oraz fakt, że jednolita ściana 4 łączy się z podstawą dolną 2 poprzez zaokrągloną płaszczyznę 5, której zaokrąglenie zwiększa się symetrycznie od osi poprzecznej do czoła pojemnika, stanowią że pojemnik, jako całość ma oryginalną, niespotykaną formę w odniesieniu do znanych pojemników tego rodzaju.

KANCELARIA PATENTOWA
inż. Ryszard Janczak
ul. Zwycięstwa 137, 75-604 KOSZALIN
tel. (0-94) 348-03-43, 0-604-282-358
REGON 003820784 NIP 660-040-30-48

RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Janczak
(UPRP 2186)




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3