

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1746**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **20595**

(22) Data zgłoszenia: **19.09.2000**

(54)

Urządzenie mieszające instalacji sanitarnej

(30) Pierwszeństwo:

20.03.2000 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansgrohe AG, Schiltach, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Starck Philippe, Issy-Les-Moulineaux, (FR)

PL Rp.1746

W-20595

T-52472/GR

Hansgrohe AG,
Schiltach, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego :Philippe STARCK

Urządzenie mieszające instalacji sanitarnej

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :19 września 2000r

Pierwszeństwo :20 marca 2000r (Republika Federalna Niemiec)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest urządzenie mieszające instalacji sanitarnej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać urządzenia mieszającego instalacji sanitarnej, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia urządzenie mieszające instalacji sanitarnej w widoku z góry, z przodu i z boku, fig.2- urządzenie w widoku perspektywicznym z boku i z przodu, fig.3-urządzenie w widoku perspektywicznym z boku, fig.4- urządzenie w widoku perspektywicznym z góry, fig.5- urządzenie w widoku z przodu, fig.6- urządzenie w widoku z tyłu, fig.7- urządzenie w widoku z dołu, fig.8- urzą-

dzenie w widoku z boku, a fig.9- urządzenie w widoku z drugiego boku.

Urządzenie mieszające instalacji sanitarnej według wzoru, obejmujące płytę z pokrętłami oraz część wylotową, charakteryzuje się tym, że płyta z pokrętłami ma kształt walca o podstawie owalnej, a każde pokrętło ma kształt dwóch walcowych segmentów o tej samej średnicy, zestawionych na sobie osiowo. Część wylotowa ma kształt walca z kołnierzem przy krawędzi dolnej i usytuowana jest pomiędzy pokrętłami, przy czym jej oś tworzy kąt ostry z płaszczyzną górną płyty. Ponadto w przybliżeniu pośrodku części wylotowej znajduje się walcowy występ, którego oś tworzy kąt ostry z osią części wylotowej i występ ten jest zakończony sześciokątnym występem. Na powierzchni dolnej płyty usytuowane są dwa cylindryczne występy, przy czym oś każdego występu jest równoległa do osi pokrętła. Ponadto w polu dolnej powierzchni płyty z pokrętłami widocznych jest kilka zarysów w kształcie okręgów i wielokątów.

Zastrzeżenie ochronne

Urządzenie mieszające instalacji sanitarnej, obejmujące płytę z pokrętłami oraz część wylotową, znamienne tym, że płyta z pokrętłami ma kształt walca o podstawie owalnej, a każde pokrętło ma kształt dwóch walcowych segmentów o tej samej średnicy, zestawionych na sobie osiowo, zaś część wylotowa ma kształt walca z kołnierzem przy krawędzi dolnej i usytuowana jest pomiędzy pokrętłami, przy czym jej oś tworzy kąt ostry z płaszczyzną górną płyty, a ponadto w przybliżeniu pośrodku części wylotowej znajduje się walcowy występ,

którego oś tworzy kąt ostry z osią części wylotowej i występ ten jest zakończony sześciokątnym występem, zaś na powierzchni dolnej płyty usytuowane są dwa cylindryczne występy, przy czym oś każdego występu jest równoległa do osi pokręteł, a ponadto w polu dolnej powierzchni płyty z pokrętłami widoczych jest kilka zarysów w kształcie okręgów i wielokątów, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 9.

Hansgrohe AG

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG. 1

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 2

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 3

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Sierpińska', written over the printed name.





FIG. 4

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy



Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

FIG. 5

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 6

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 7

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




FIG. 8 ,

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to read 'U. Sierpińska'.




FIG. 9

Hansgrohe AG

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy