(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212546580 U
(45)授权公告日 2021.02.19

(21)申请号 201921377231.9

(22)申请日 2019.08.16

(73)专利权人 苗雨欣
地址 102206 北京市昌平区回龙观镇北农路7号
专利权人 苗路成

(72)发明人 苗雨欣 苗路成

(51)Int.Cl.
A47J 27/04(2006.01)
A47J 36/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型家用蒸笼

(57)摘要

这是一种新型家用蒸笼，适用于家庭使用。本实用新型可以匹配家用圆形汤锅，可以将椭圆形鱼盘放入蒸煮，同时容积较相同直径圆形蒸笼大，可以蒸煮更大体积的食物，使用方便。本实用新型可以提供以下有益活动：1)可将鱼盘放入，便于蒸煮整条鱼。2)容量大，可以一次蒸煮更大体积的食物。本实用新型的使用方法：1)将新型家用蒸笼放置在合适的家用圆形汤锅上。2)将鱼装入鱼盘放入笼体内，或其他食物放入笼体内，盖上盖子即可蒸煮食物。



CN 212546580 U

1.一种新型家用蒸笼,其特征是:椭圆形笼体(1),配椭圆形盖子(6),连接体(2)为圆形,方便蒸笼匹配圆形汤锅,蒸笼容量大,可以将椭圆形鱼盘放入用于蒸鱼。

2.根据权利要求1所述的一种新型家用蒸笼,其特征是:所述蒸笼底部蒸汽孔(3)呈圆形规律排列,均匀分布在连接体(2)的圆形区域,保证汤锅内水蒸气进入上部椭圆形笼体(1)。

3.根据权利要求1所述的一种新型家用蒸笼,其特征是:所述蒸笼底部有隆起通气筋(4)沿椭圆形笼体(1)长轴方向隆起,可将蒸煮食品或鱼盘托起,便于蒸汽均匀加热食品和鱼盘,同时将液化成的水导流入汤锅。

一种新型家用蒸笼

技术领域：

[0001] 本发明涉及用于家庭厨房用品。方便用于匹配家用圆形汤锅上，较圆形蒸笼的体积大，可以在不更换汤锅的的情况下，将鱼盘放入进行蒸制，较圆形蒸笼，也可以一次蒸制更多的食品。

背景技术：

[0002] 目前，普通家庭使用的用于蒸制食品的的汤锅及配套蒸笼有两种。一种是普通的圆形汤锅和配套蒸笼，一般家庭使用的都是直径较小的圆形汤锅及蒸笼，在蒸制较大长度的鱼类食品时，就无法使用，给烹饪工作带来不便。另一种是特制的椭圆形汤锅，配套的蒸制架盘使用，虽然也可以用来蒸制鱼类，但是成本较高，并且此类蒸锅对于普通家庭来说，使用率低，使用成本较高，不适合推广。因此，我们需要一种既可以达到增大蒸制容积、可以蒸鱼目的，同时，成本低廉，使用范围广，便于推广的蒸制工具。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题配套家用圆形汤锅上使用的椭圆形蒸笼。

[0004] 新型家用蒸笼的技术方案是：如示意图，(1)为椭圆形笼体，配椭圆形盖子(6)，连接体(2)为圆形，方便蒸笼匹配圆形汤锅，蒸笼容量大，可以将椭圆形鱼盘放入用于蒸鱼。

[0005] 新型家用蒸笼的技术方案是：如示意图，蒸笼底部蒸汽孔(3)呈圆形规律排列，均匀分布在连接体(2)的圆形区域，保证汤锅内水蒸气进入上部笼体。

[0006] 新型家用蒸笼的技术方案是：如示意图，蒸笼底部有隆起通气筋(4)沿椭圆形笼体(1) 长轴方向隆起，可将蒸煮食品或鱼盘托起，便于蒸汽均匀加热食品和鱼盘，同时将液化成的水导流入汤锅。

附图说明：

[0007] 图1是新型家用蒸笼的主视示意图

[0008] 图2是新型家用蒸笼的侧视图

[0009] 图3是新型家用蒸笼的俯视图

具体实施方式：

[0010] 如图所示，所述的一种新型家用蒸笼：图中椭圆形笼体(1)用于放置鱼盘或其它食品，连接体(2)用于将椭圆形笼体(1)与普通家用圆形汤锅匹配，蒸汽孔(3)方便汤锅内高温水蒸气进入椭圆形笼体(1)内，加热食品，通气筋(4)隆起，可将鱼盘或其它食品与椭圆形笼体(1)隔离，方便水蒸气在椭圆形笼体(1)中循环，均匀加热食品，把手(5)方便取放椭圆形笼体(1)，椭圆形盖子(6)起到密封的作用，把手(7)方便取放椭圆形盖子(6)。

[0011] 本发明的有益效果是：可以配套普通圆形家用蒸锅，家庭条件下可以用普通直径的圆形汤锅蒸制长度更大的鱼类食品。该新形蒸笼较圆形蒸锅上圆形蒸笼的容积大，也可

以用来蒸制更大体积的其它食品。本发明生产成本低，使用率高，适合推广。

[0012] 本发明可以提供以下有益活动：

[0013] 1)可以在家庭条件下用普通圆形汤锅，蒸制更大体积的鱼类。

[0014] 2)一次可以蒸制更多的食品。

[0015] 本发明的使用方法：

[0016] 1)将该新型蒸笼放置在尺寸合适的圆形汤锅上。

[0017] 2)将鱼盘放入笼体内，盖上盖子。

[0018] 3)加热蒸制。




图1




图2




图3