



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104585981 A

(43) 申请公布日 2015. 05. 06

(21) 申请号 201510004377. 9

(22) 申请日 2015. 01. 06

(71) 申请人 王旭东

地址 232007 安徽省淮南市田家庵区安徽理
工大学机械工程学院 2013 级车辆工程
2 班

(72) 发明人 王旭东

(51) Int. Cl.

A44C 5/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种玉石手串

(57) 摘要

本发明涉及了一种玉石手串,包括弧形玉石块和皮质连接带。弧形玉石块是将玉石切割打磨成几段可拼接成圆环手镯的弧形圆柱,其弧形圆柱中间穿孔,并将皮质连接带穿进孔洞,使弧段圆柱连接在一起,其中皮质连接带可采用火烧出花纹或者在其上雕刻的图案,成为一款透有皮质材质的玉石手串,两种天然材料的结合,新颖、古典、更富时尚韵味。



1. 一种玉石手串,包括弧形玉石块和皮质连接带,其特征在于:所述弧形玉石块是将玉石切割打磨成几段可拼接成圆环手镯的弧形圆柱,其弧形圆柱中间穿孔,使皮质连接带穿入孔洞连接成为一款手镯状的手串。

2. 根据权利要求1所述一种玉石手串,其特征在于:所述皮质连接带采用传统皮质加工工艺压合而成正反都为光面的皮带。

3. 根据权利要求2所述的一种玉石手串,其特征在于:所述皮质连接带上面的纹路可采用传统工艺火烧制出纹路或在其皮质连接带上雕刻出图案。

4. 根据权利要求1、2所述的一种玉石手串,其特征在于:所述玉石手串的两端采用金属卡扣固定。

一种玉石手串

技术领域

[0001] 本发明涉及一种玉石手串。

背景技术

[0002] 从古至今玉石手镯一直备受女性的青睐,然而玉石手镯对玉材的要求很高,所选用的玉石需要无裂痕、润度好。而现今玉石的开采一方面受限开采,另一方面好的大块玉石的材料也已稀少。如何在节省玉石材料,又可制成新颖、时尚、有创意的玉石手镯式的饰品成为所要突破的命题。

发明内容

[0003] 本发明针对上述问题,提供了一种玉石手串,该手串采用皮质连接带穿入弧形圆柱内,连接成手镯状手串;两种天然材料的结合,既节省玉石材料,又新颖、复古、时尚韵味强。

[0004] 为了完成上述发明目的,本发明采用的技术方案是:

一种玉石手串,包括弧形玉石块和皮质连接带。弧形玉石块是将玉石切割打磨成几段可拼接成圆环手镯的弧形圆柱,其弧形圆柱中间穿孔,使皮质连接带穿入孔洞连接成为一款手镯状的手串;

进一步,所述皮质连接带采用传统皮质加工工艺压合而成正反都为光面的皮带;

进一步,所述皮质连接带上面的纹路可采用传统工艺火烧制出纹路或在其皮质连接带上雕刻出图案;

进一步,所述玉石手串的两端采用金属卡扣固定;

进一步,所述玉石可选用透光性强、有透明度的玉石,从而可以通过弧形玉石块隐约的看到皮质连接带的图案或纹路,两者融合在一起,体现其复古、时尚、新颖感;

进一步,为了保证弧形玉石块打孔的容易度及成功率,所切割成型的弧形玉石块不易太长,弧度不易太大,需要使弧形玉石块的大小弧度在穿孔成功范围内。

[0005] 本发明的有益效果:选用玉石边角料,切割成弧形玉石块,用皮质连接带,连接成手镯状的手串,使采用玉石边角料做成的手镯状的手串就可媲美手镯,而且增加了新颖性,皮质和玉石的结合更有时尚复古气息,此两种天然材料可以很好的结合在一起,引领时尚潮流。

附图说明

[0006] 图1是本发明一种玉石手串的结构图。

[0007] 图2是本发明一种玉石手串的局部图。

具体实施方式

[0008] 现结合图1进行详细说明:

将玉石边角料切割打磨成弧形玉石块 1,然后用开孔机在弧形玉石块 1 的两端的中间位置开孔洞 4,其孔洞 4 的尺寸需要可以正好把皮质连接带 2 穿过孔洞 4,其中皮质连接带 2 采用传统工艺火烧制出纹路,或在其皮质连接带 2 的表面刻制图案,然后用该皮质连接带 2 将弧形玉石块 1 串起来,如图 1 所示;最后在皮质的两端固定金属扣 3 形成一款手镯状的玉石手串。

[0009] 上述说明并非是对本发明的限制,本发明也并不仅限于上述举例,本技术领域的技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也应属于本发明的保护范围。




图 1




图 2