

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9078**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **7470**

(22) Data zgłoszenia: **15.07.2004**

(54)

Stół

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Olszyńskie Fabryki Mebli Sp. z o.o.,
Olszyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Janowicz Jerzy, Wrocław, (PL)

PL 9078

0 0 7 4 7 0

Nr Rp. 9078.....

Klasa 06-03.....

Stół

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stylowy stół.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać stołu, przejawiająca się w kształcie oraz właściwościach gładkiej powierzchni.

Stół według wzoru przemysłowego z dolnym wiązaniem nóg o kształcie X o łukowych ramionach splecionych w środku rzędem pierścieni, odznacza się oryginalną budową charakteryzującą się tym, że jego blat ma kształt prostopadłościanu, mającym zaokrąglony schodkowy obrys od dołu łukowym schodkiem, przechodzący w nieregularne półkole łukiem przechodzące w następny schodek i kolejnym łukiem w płaską powierzchnię blatu stołu, a nogi stołu stanowią charakterystyczne półkoliste ścięte wydłużone nogi z wgłębieniem i schodkami u góry i dołu, przechodzącymi w półwałki i tworzące pazur zakończony zaokrągleniem.

Stół według wzoru użytkowego jest pokazany na rysunku fig.1 w widoku z przodu i fig.2 w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Stół według wzoru przemysłowego z dolnym wiązaniem nóg o kształcie X o łukowych ramionach splecionych w środku rzędem pierścieni, oznacza się oryginalną budową charakteryzującą się tym, że blat ma kształt prostopadłościanu mającego zaokrąglony schodkowy obrys od dołu łukowym schodkiem przechodzący w nieregularne półkole łukiem, przechodzące w następny schodek i kolejnym łukiem w płaską powierzchnię blatu stołu, a nogi stołu stanowią charakterystyczne półkoliste ścięte wydłużone nogi z wgłębieniem i schodkami u góry i dołu przechodzącymi w półwałki tworzące pazur zakończony zaokrągleniem.




fig. 1




fig. 2