

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5133**

(21) Numer zgłoszenia: **2724**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2003**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Opakowanie jednorazowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2004 WUP 06/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ColorCap Sp. z o.o., Jejkowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Deja Dariusz, Rybnik, (PL);
Kubica Zdzisław, Rybnik, (PL)**

PL 5133

Nr Rp. 5133

Klasa 09-03

Opakowanie jednorazowe

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest jednorazowe opakowanie, przeznaczone do pakowania środków spożywczych, a szczególnie wyrobów i przetworów mięsnych, garmazeryjnych, rybnych, cukierniczych lub dowolnych innych podobnych.

W odniesieniu do znanych opakowań, stanowiących różne bryły geometryczne, nowość i oryginalność wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie, konturach oraz strukturze opakowania, tworzących indywidualny charakter i postać opakowania.

W jednorazowym opakowaniu według wzoru przemysłowego dolna powierzchnia zbliżona jest w kształcie do prostokąta o zaokrąglonych rogach.

Dwie dłuższe boczne ściany opakowania oraz dwie boczne krótsze ściany, posiadają po obu stronach ozdobne wyżłobienia, w kształcie zbliżonym do graniastosłupa.

Ściany boczne opakowania są zbieżne w stosunku do dolnej płaszczyzny podstawy dna opakowania, w którym wykonane są wklęsło-wypukłe wyżłobienia, równoległe do zewnętrznych krawędzi dna opakowania. Górną, otwartą część opakowania tworzą krawędzie ścian bocznych, zaopatrzone w zewnętrzny występ w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach i lekko pogrubionym brzegu, którego obwód jest większy od obwodu podstawy opakowania.

Górna, otwarta część jednorazowego opakowania pokrywana jest odrywalną pokrywą, zabezpieczającą zawartość opakowania przed czynnikami zewnętrznymi.

Opakowanie według wzoru przemysłowego wytwarzane może być z folii aluminiowej, korzystnie metodą tłoczenia.

Wzór przemysłowy zawiera następujące odmiany, przedstawione poniżej w wykazie odmian wzoru przemysłowego:

1. opakowanie jednorazowe, posiadające na wszystkich ścianach bocznych tę samą ilość ozdobnych wyźłobień ;
2. opakowanie jednorazowe, posiadające na dwóch dłuższych bocznych ścianach ozdobne wyźłobienia w ilości mniejszej od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania;
3. opakowanie jednorazowe, posiadające na dwóch dłuższych bocznych ścianach ozdobne wyźłobienia w ilości większej od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania .

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wyróżniające go od innych, znanych opakowań, charakteryzują się tym, że w jednorazowym opakowaniu według wzoru przemysłowego dolna powierzchnia zbliżona jest w kształcie do prostokąta o zaokrąglonych rogach, a dwie dłuższe boczne ściany opakowania oraz dwie boczne ściany krótsze, posiadają po obu stronach ozdobne wyźłobienia, w kształcie zbliżonym do graniastosłupa.

Ściany boczne opakowania są zbieżne w stosunku do dolnej płaszczyzny podstawy dna opakowania, w którym wykonane są wklęsło-wypukłe wyźłobienia, równoległe do zewnętrznych krawędzi dna opakowania, natomiast górną, otwartą część opakowania tworzą krawędzie ścian bocznych, zaopatrzone w zewnętrzny występ w kształcie prostokąta o zaokrąglonych rogach i lekko pogrubionym brzegu, którego obwód jest większy od obwodu podstawy opakowania.


W odmianie wzoru przemysłowego, w jednorazowym opakowaniu na jego ścianach bocznych znajdują się ozdobne wyźłobienia, w kształcie zbliżonym do graniastosłupa, przy czym na dwóch dłuższych bocznych ścianach opakowania ilość ozdobnych wyźłobień jest mniejsza od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania.

W kolejnej odmianie wzoru przemysłowego, w jednorazowym opakowaniu na jego ścianach bocznych znajdują się ozdobne wyźłobienia, w kształcie zbliżonym do graniastostłupa, przy czym na dwóch dłuższych bocznych ścianach opakowania ilość ozdobnych wyźłobień jest większa od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano w ujęciu schematycznym na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie jednorazowe, posiadające na wszystkich ścianach bocznych tę samą ilość ozdobnych wyźłobień, fig. 2 - opakowanie jednorazowe, posiadające na dwóch dłuższych bocznych ścianach ozdobne wyźłobienia w ilości mniejszej od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania, a fig. 3 - opakowanie jednorazowe, posiadające na dwóch dłuższych bocznych ścianach ozdobne wyźłobienia w ilości większej od ilości ozdobnych wyźłobień znajdujących się na dwóch bocznych, krótszych ścianach opakowania.


PEŁNOMOCNIK
mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

ColorCap Sp. z o.o.
44-290 Jejkowice, ul. Przemysłowa 24,
tel. (0-32) 4302090, 4302587, fax 4302551



X

Fig.1




Fig.2




Fig.3