



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202392632 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 22

(21) 申请号 201120432991. 2

(22) 申请日 2011. 11. 04

(73) 专利权人 南通圣菲亚照明电器有限公司

地址 226144 江苏省南通市海门市货隆镇南京路

(72) 发明人 姜洪江

(74) 专利代理机构 南京正联知识产权代理有限公司 32243

代理人 胡定华

(51) Int. Cl.

F21S 8/06 (2006. 01)

F21V 19/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种吸顶灯

(57) 摘要

本实用新型公开了一种吸顶灯,包括底板,底板底面上覆有一层橡胶保护层,底板底面固定有悬挂钩子,底板正面设有多个灯座,每个灯座与相应的灯柱连接,每个灯柱与相应的灯泡连接,灯泡外套接有灯罩,底板上设有可供灯座滑动的移动槽。本实用新型的优点:该吸顶灯不仅用来照明,灯座还可在底板上滑动,灯柱的位置可随意调节,实用又美观。



1. 一种吸顶灯,包括底板,其特征在于:所述底板底面上覆有一层橡胶保护层,所述底板底面固定有悬挂钩子,所述底板正面设有多个灯座,每个灯座与相应的灯柱连接,每个灯柱与相应的灯泡连接,所述灯泡外套接有灯罩,所述底板上设有可供灯座滑动的移动槽。
2. 根据权利要求1所述的一种吸顶灯,其特征在于:所述灯罩的形状为立方体。
3. 根据权利要求1所述的一种吸顶灯,其特征在于:所述灯柱的数目为4-8个。

一种吸顶灯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灯具,尤其涉及一种吸顶灯。

背景技术

[0002] 目前随着生活水平的提高,吸顶灯在装饰、美化人们居住环境中起到重要的作用,普通的吸顶灯一般只有照明的功能,它通常具有底座、灯头及连接两者的灯杆,吸顶灯的外形一般比较简单,灯罩一般是方形的,灯泡只有一个,不符合当下现代高品位生活。为此,需要提出一种新的技术方案来解决上述问题实为必要。

实用新型内容

[0003] 为了克服以上存在的问题,本实用新型的目的在于提供一种实用性高、美观的吸顶灯。

[0004] 本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种吸顶灯,包括底板,所述底板底面上覆有一层橡胶保护层,所述底板底面固定有悬挂钩子,所述底板正面设有多个灯座,每个灯座与相应的灯柱连接,每个灯柱与相应的灯泡连接,所述灯泡外套接有灯罩,所述底板上设有可供灯座滑动的移动槽。

[0006] 所述灯罩的形状为立方体。

[0007] 所述灯柱的数目为 4-8 个。

[0008] 本实用新型的有益效果是:该吸顶灯不仅用来照明,灯座还可在底板上滑动,灯柱的位置可随意调节,实用又美观。

附图说明

[0009] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0011] 其中: 1、底座,2、灯柱,3、灯座,4、灯泡,5、橡胶保护层,6、悬挂钩子,7、灯罩,8、移动槽。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

[0013] 以下实施例用于说明本实用新型,不用来限制本实用新型的保护范围。

[0014] 如图 1 所示,本实用新型的一种吸顶灯,包括底板 1,底板 1 底面上覆有一层橡胶保护层 5,底板 1 底面固定有悬挂钩子 6,底板 1 正面设有 4 个灯座 3,每个灯座 3 与相应的灯柱 2 连接,每个灯柱 2 与相应的灯泡 4 连接,灯泡 4 外套接有灯罩 7,灯罩 7 的形状为立方体,底板 1 上设有可供灯座 3 滑动的移动槽 8。

[0015] 该吸顶灯不仅用来照明,灯座 3 还可在底板 1 上滑动,灯柱 2 的位置可随意调节,实用又美观。




图 1