

18 maja 1925 r.

URZĄD PATENTOWY



D03d, 39/24

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIS PATENTOWY

No 1411.

Kl. 86 d9.

André Veluard,  
Nanterre (Francja).

D03d 39/24

**Przyrząd do strzyżenia dla wyrobu materiałów włochatych.**

**Patent dodatkowy do patentu № 1304.**

Zgłoszono: 27 lipca 1921 r.

Udzielono: 17 stycznia 1925 r.

Najdłuższy czas trwania patentu do 31 grudnia 1939 r.

W patencji Nr. 1304 opisano system noża do tworzenia włosa. Rolę główną odgrywała tam struna stalowa umocowana w ostoi warsztatu i naciągnięta dla zapewnienia ruchu i należytego prowadzenia odnośnych części. Do wyciągania służył mechanizm na rysunku nie wskazany, stanowiący jednak w swej istocie przeciwwagę.

Udoskonalenie niniejsze znacznie upraszcza cały mechanizm, w szczególności zaś usuwa wszelkie zakłócenia, płynące z dużej liczby wiszących nici oraz ciężarków, któremi operować bardzo jest trudno celem zastąpienia nici zerwanej i które chwieją się oraz wahają pod wpływem uderzeń, dotknięć, a nawet wskutek powtarzających się drgań, którym podlega ostoja warsztatu. Wskutek tych ru-

chów nici częstokroć się płaczą lub mieszają, co jest bardzo niedogodne.

Zgodnie z udoskonaleniem niniejszem, pozostawiając wszystkie inne części bez zmiany, zastępuje się przeciwwagi sprężynami, najpraktyczniej śrubowemi, jak to wyobraża przykład, wyobrażony na rysunku w zastosowaniu do układu opisanego w zgłoszeniu zasadniczem.

Ogniwo główne 2 noża, połączone hakowatym występem 6 z beleczką rozdzielczą, posiada języczek 8 z oczkiem 9, przez które jest przewleczony drut stalowy 26, odgrywający rolę listwy prowadniczej. Drut ten przymocowany jest za pośrednictwem kawałka skóry A, struny lub t. p. do sprężyny R. Narząd ten pośredni jest niezbędny, by uniknąć bezpo-

średniego zetknięcia się drutu ze sprężyną i mogących stąd wynikać uszkodzeń. Sprężyny *R* są zawieszone u zwykłej listwy *P*, biegnącej nad nawojem z osnową, lecz pod samą osnową.

Jak to jest widoczne, druty 26 nie mogą się plątać, napięcie zaś ich jest zawsze zapewnione równie dobrze przeciwwagą w postaci ciężarów, powieszonych na nitkach 27, wymiana więc tych drutów jest bardzo ułatwiona.

#### Zastrzeżenie patentowe.

Przyrząd do strzyżenia dla wyrobu materiałów włochatych według patentu Nr. 1304, tem znamienny, że przeciwwagi naciągające struny zostają zastąpione sprężynami, które są połączone ze strunami zapomocą narzędzi pośrednich giętkich (*A*), celem uniknięcia uszkodzeń.

**André Veluard.**

Zastępca: **M. Skrzypkowski,**  
rzecznik patentowy.

