

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3862**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1314**

(22) Data zgłoszenia: **13.06.2002**

(54)

Dozownik lotnych substancji czynnych

(30) Pierwszeństwo:

14.12.2001 (US) 29/152,100

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

S.C.JOHNSON & SON INC., Racine, (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cruver IV Curtis Leroy, Elmhurst, (US)

PL 3862

Dozownik lotnych substancji czynnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest dozownik lotnych substancji czynnych, zwłaszcza substancji owadobójczych, bakteriobójczych lub zapachowych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać dozownika lotnych substancji czynnych, przejawiająca się w kształcie oraz właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym, na którym fig. 1 i fig. 7 przedstawiają w dwóch odmianach dozownik lotnych substancji czynnych, w widokach perspektywicznych, oraz na dalszych rysunkach, na których fig. 2 i fig. 3 przedstawiają dozownik z fig. 1 w widokach z przodu i od tyłu, odpowiednio, fig. 4 - dozownik z fig. 1 w widoku bocznym, fig. 5 i fig. 6 - dozownik z fig. 1 w widokach z góry i od spodu, odpowiednio, fig. 8 i fig. 9 przedstawiają dozownik z fig. 7 w widokach z przodu i od tyłu, odpowiednio, fig. 10 i fig. 11 - dozownik z fig. 7 w dwóch, naprzeciwległych widokach bocznych, zaś fig. 12 i fig. 13 przedstawiają dozownik z fig. 7 w widokach z góry i od spodu, odpowiednio.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 6, dozownik lotnych substancji czynnych, w pierwszej odmianie, ma korpus w postaci bryły prostopadłościennej, której górna część jest ograniczona powierzchnią półcylicyryczną przechodzącą od czoła w wycinek powierzchni w przybliżeniu sferycznej, zaś jej boczne powierzchnie są beczkowato wypukłe na zewnątrz, przy czym do powierzchni czołowej, usytuowanej poniżej wymienionego wycinka

powierzchni sferycznej, przylega języczkowaty występ, ograniczony od dołu wycinkiem powierzchni cylindrycznej, natomiast w dolnym obszarze tylnej powierzchni korpusu znajduje się kołowy występ.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 7 - 13, dozownik lotnych substancji czynnych, w drugiej odmianie, ma korpus w postaci bryły prostopadłościennej, której górna część jest ograniczona powierzchnią półcylindryczną przechodzącą od czoła w wycinek powierzchni w przybliżeniu sferycznej, na której znajduje się szereg promieniowo usytuowanych szczelin, zaś jej boczne powierzchnie są beczkowato wypukłe na zewnątrz, przy czym do powierzchni czołowej, usytuowanej poniżej wymienionego wycinka powierzchni sferycznej, przylega języczkowaty występ, ograniczony od dołu wycinkiem powierzchni cylindrycznej, mający w swej dolnej części wybranie o zarysie w przybliżeniu trójkątnym, nad którym jest usytuowana pozioma szczelina wypełniona tarczą, natomiast w dolnym obszarze tylnej powierzchni korpusu znajduje się kołowy występ, powyżej którego są usytuowane odcinki szczelin rozmieszczone na obwodzie okręgu.

S. C. Johnson & Son, Inc.

Pełnomocnik:



Jan Wierzbicki
Rzecznik patentowy




FIG. 1




FIG. 7




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13